



2025 NOVITÀ

"Non pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a fare nello stesso modo."
"Let's not pretend that things will change if we keep doing the same things."

Albert Einstein

Novità 2025 / News 2025

UNLIMITED SOLUTIONS FOR A BETTER LIVING

Volpato è lieta di presentarvi le novità pensate per Voi e la Vostra casa.

ACCESSORI LIGHT PER LINEA pag.4

LINEA amplia le sue capacità inserendo tra le sue opzioni la possibilità di "accendersi". Montanti e fianchi alla necessità possono diventare corpi illuminanti da atmosfera o funzionali a migliorare le condizioni di fruizione del Top.

CYCLOS BRIDGE pag.5

Cyclos amplia la sua gamma con la versione Bridge pensata come elemento di divisione e organizzazione per lo spazio isola della cucina. Un sistema altamente personalizzabile che coinvolge illuminazione, elementi di divisione e accessoristica per migliorare l'esperienza dell'isola.

SOTTOLAVELLO IN BOBINA pag.8

Facilità di realizzazione e protezione garantita. Questo prodotto facilmente si adatta alle geometrie dei vari mobili e la continuità di materiale senza tagli e innesti è garanzia di semplicità, facilità di installazione ed elevata resistenza all'acqua e all'umidità.

SOTTOLAVELLO RIFILABILE pag.9

Cresce la famiglia dei prodotti dedicati alla protezione interna del mobile dall'acqua con un articolo composito che unisce la flessibilità della plastica alla resistenza dell'alluminio.

ANTE pag.10

La famiglia ante in alluminio di Volpato industrie vede l'ingresso di due nuove tipologie AV10 e AV11 caratterizzate dalla possibilità di essere anodizzate o rivestite in legno e arricchite da listelli verticali o orizzontali. AV11 è in grado di essere accessoriata con la cerniera AIR per andare a rispondere alle più recenti richieste di mercato.

KIT GOLA VENTILATA pag.11

La gola ventilata collabora al ricambio d'aria all'interno del mobile filtrando ed agevolando il raffreddamento nella zona sottostante ai fuochi ed al forno. Utilizzata in accoppiata con la protezione piano induzione aiuta a mantenere controllata la temperatura nei vani al di sotto del piano cottura.

GOLE PER INSERIMENTO LAMINATO pag.12

Seguendo le ultime tendenze del mercato la nuova serie di Gole a 90° si arricchisce della possibilità di essere rivestita nella parte a vista con una bandella di laminato con sp. 1mm max nelle finiture disponibili.

PROFILO LUMINOSO pag.13

Il profilo luminoso nasce per accendere di cortesia lo spazio cucina. Nel buio la luce led illumina i punti di utilizzo e le linee di passaggio principali indicandoci volumi e ingombri. Di sera la cucina entra in modalità relax.

BASE\RIPIANO WIND DA 600 PIATTO pag.14

La storica serie WIND delle basi colonna frigo di Volpato si arricchisce di un altro componente ovvero della serie 4x, una base per colonne da 600mm che può fungere anche da ripiano intermedio, utile per l'installazione di un eventuale forno a colonna.

JELLY SYSTEM pag.15

Rappresenta un nuovo modo comodo e veloce di affrontare le giunzioni d'angolo degli zoccoli cucina. Il nuovo insieme gancio-piedino / attacco-zoccolo permette un montaggio preciso e veloce mentre l'elemento di raccordo esterno a 90°, realizzato in alluminio conferisce all'insieme un design moderno ed accattivante.

NUOVE FINITURE CYCLOS - STILI ELLIPSE pag.16

Nuove e nobili finiture per i due sistemi a palo di Volpato. Solamente Cyclos viene proposto rivestito in pelle nera o tinta avorio, mentre entrambi i sistemi, Cyclos e Stiliellipse, propongono il rivestimento in legno noce massello o rovere. Due finiture che donano al prodotto carattere ed eleganza.

Volpato is glad to present the following new products designed for you and your home.

ACCESSORIES LED FOR LINEA pag.4

LINEA expands its functions by including among its options the possibility of "lighting up". Uprights and sides may become light elements that with atmospheric or functional illumination may optimize the use of the kitchen top.

CYCLOS BRIDGE pag.5

Cyclos widens its range with the Bridge version designed as a dividing and organizing element for the kitchen island space. A highly customizable system that involves lighting, dividing elements and accessories to improve the island experience.

UNDER SINK PROTECTION IN ROLL pag.8

Easy installation and protection is guaranteed. This product easily adapts to the geometries of the various cabinets while the continuity of material without cuts and grafts is giving a guarantee of simplicity, ease of installation and high resistance to water and humidity.

TRIMMABLE UNDER SINK TRAY WATER-SHIELD pag.9

The family of products dedicated to the internal protection of furniture from water grows with a composite article that combines the flexibility of plastic with the resistance of aluminum.

DOORS pag.10

The Volpato Industrie aluminum door family sees the entry of two new types AV10 and AV11 characterized by the possibility of being anodized or covered in wood and enriched with vertical or horizontal slats. AV11 can be accessorised with the AIR hinge to respond to the most recent market requests.

VENTILATED GOLA KIT pag.11

The ventilated gola contributes to a continuous air exchange inside the cabinet by filtering and facilitating cooling in the area below the cooking hob and around the oven. Used in combination with the induction hob protection, it allows you to keep a regular temperature in the area below the hob.

GOLA FOR HPL INSERTION pag.12

Following the latest market trends, the new series of 90° Gole is now offering the possibility of being covered in the visible part by a max 1mm laminate strip available in various finishes.

LED PROFILE pag.13

The led profile was created to illuminate the kitchen by a courtesy light. In the dark, the LED light illuminates the points of use and the main passage lines, indicating volumes and dimensions. In the evening, the kitchen gets set to a relax mode.

BASE\SHELF WIND 600 FLAT pag.14

Volpato's classic WIND fridge column bases series get enriched by a new component, the 4x series, a base for 600 mm columns, that can also act as an intermediate shelf, useful for eventual installations of oven columns.

JELLY SYSTEM pag.15

It represents a new and convenient way of installing corner joints of kitchen plinths. The new set of foot-clip & plinth-plate allows a precise and fast installation, while the external 90° aluminum corner makes it an element of modern and attractive design.


CYCLOS - STILI ELLIPSE NEW FINISHES pag.16

New and noble finishes for the two Volpato pole systems. Only Cyclos is offered upholstered in black or ivory tinted leather while both systems, Cyclos and Stiliellipse, are now available with solid walnut or oak coverings. Two finishes that give the product character and elegance.

Linea Light


Linea light

Diffusore LED per montante LED diffuser for upright





Code	 mm	 pcs	 kg	 min
MGLLP3000	3000	200	12	200

Cover nera Cover black



Code	 mm	 pcs	 kg	 min
MCLLP3000NR	3000	200	12	200

Diffusore LED per ripiano LED screen for shelf



Code	 mm	 pcs	 kg	 min
MGSLP3000	3000	200	12	200

Linea light con modulo centrale acceso Linea light with central module switched on



**Linea light
con modulo sx
acceso**
Linea light with
sx module swi-
tched on

**Linea light
con modulo dx
acceso**
Linea light with
dx module swi-
tched on




CYCLOS bridge

CYCLOS bridge

Montante Cyclos


Cyclos standard upright



Code	 mm	 m	 kg	 m
MCPVA	3100	24,8	40	24,8

Kit base



Base kit



Code	 pcs	 kg	 min
MCKT13	10	0,5	10

Kit unione trasverso-montante


Crosspiece-upright connection kit



Code	 pcs	 kg	 min
MCKT14	10	3	10

Guarnizione vetro


Glass gasket



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MCGV3000	3000	200	12	200

Kit gancio

Clip



Code	 pcs	 kg	 min
MLKT02XX	100	325	100

CYCLOS bridge

CYCLOS bridge

Kit porta bicchieri Glass holder




Code	 mm	 m	 kg	 m
MLKT07XX	570	10	0,9	10

Kit porta rotolo Roll holder




Code	 mm	 m	 kg	 m
MLKT08XX	256	10	200	10

Kit porta tablet Tablet holder




Code	 pcs	 kg	 min
MLKT06XX	10	0,55	10

Diffusore LED LED screen




Code	 mm	 pcs	 kg	 min
MGSLP3000	3000	200	12	200

Cover nera Cover black



Code	 mm	 pcs	 kg	 min
MCSLP3000NR	3000	200	12	200

Finiture / finishes [FF]



Anodizzato nero
Black anodised

Opzioni luce sistema CYCLOS bridge

Light system options CYCLOS bridge



Luce su 3 lati senza vetro
Light on three sides without glass



Luce sopra senza vetro
Light only above without glass



Luce laterale senza vetro
Side light without glass



Luce su 3 lati con vetro
Three sided light with glass



Luce sopra con vetro
Light above with glass



Luce laterale con vetro
Side light with glass



Sistema Cyclos bridge con accessori applicati

Cyclos bridge system with attached accessories



Sottolavello in bobina

Under sink protection in roll



Code

pcs

3451600Z00

10

Materiale : SEBS
L = 5m


Material:SEBS
L = 5m



Finiture disponibili: GP Available finishes: GP.

Sottolavello rifilabile

Trimmable under sink tray water-shield



Componenti venduti separatamente. Components sold separately.
Per fianchi sp. 16-18-19mm. For 16-18-19mm. thick side.

① Profilo frontale Front profile

Code	pcs
4011PF045	10
4011PF060	10
4011PF090	10
4011PF120	10

② Lastra Plate (PS)

Code	pcs
4012L863580XX	10
4012LB63580XX	10

③ Guarnizione Gasket

Code	pcs
40864P240	10



Finiture disponibili: nero. Available finishes: black.

Ante alluminio

Aluminum doors

AV10

Anta riv. noce
canaletto



Anta con listelli
Door with slats

American walnut door



Anta senza listelli
Door without slats

Anta anodizzata




Anta con listelli
Door with slats

Anodised door



Anta senza listelli
Door without slats



Code	L mm	Hmax mm	pcs	kg
ARØ	600	2100	10	1

Anta rivestita con listelli
Door covered with strips

Code	L mm	Hmax mm	pcs	kg
ARA	600	2100	10	1

Anta rivestita senza listelli
Door covered without strips

AV11

Anta riv. noce
canaletto



Anta con listelli
Door with slats

American walnut door



Anta senza listelli
Door without slats

Anta anodizzata




Anta con listelli
Door with slats

Anodised door



Anta senza listelli
Door without slats



Code	L mm	Hmax mm	pcs	kg
AR1	600	2100	10	1

Anta rivestita con listelli
Door covered with strips


Code	L mm	Hmax mm	pcs	kg
ARB	600	2100	10	1

Anta rivestita senza listelli
Door covered without strips


Per misure o lavorazioni personalizzate contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For customized dimensions or processing please contact our technical/sales department.

Kit gola ventilata


Ventilated Gola kit



Piano induzione Induction hob




Piano fuoco standard Cooking hob




Gole per inserimento laminato (1mm. max)

Gola for HPL insertion (1mm. max)


Serie G71 Orizzontale sottotop Horizontal worktop



Code	80G71
mm	4.200
m	42
kg	18
m	42




Serie G72 Orizzontale centrale Horizontal Central




Code	80G72
mm	4.200
m	42
kg	18
m	42




Serie G73 Verticale singola Vertical single




Code	80G73
mm	4.700
m	37.6
kg	24
m	37.6



Serie G74 Verticale doppia Vertical double




Code	80G74
mm	4.700
m	37.6
kg	27
m	37.6



Finiture disponibili: 00 argento chimico - 19 nero chimico
 Available finishes: 00 natural anodised - 19 black anodised

Profilo luminoso


Led profile



Code	 mm	 m	 kg	 m
80PL42000	4200	126	14	252
80PL42019	4200	126	14	252

Cover led incluso
 Cover LED included

Accessori Accessories



Code	 pcs	 kg	 pcs
81PL001	50	1	50


Materiale accessori: Plastica
 Accessories material: Plastic



Base\ripiano Wind da 600 piatto

Base\shelf Wind 600 flat

Serie 4x Base colonna frigo wind per fianchi spessore 18 mm con alloggiamento integrato Fridge base wind for 18 mm thick panels with integrated slot



Code	mm	pcs
31/43	532	160
31/44	514	160


Applicazione su forno e su frigo da incasso con aggiunta profilo di rinforzo (opzionale)
Application on oven and built-in fridge with reinforcement profile (optional)





Jelly system

Jelly system


Jelly clip
Jelly clip




Code	 pcs	 kg	 pcs
1006600	1500	15	6000



Jelly corner
Jelly corner




Code	 mm	 pcs
2129NRL	60	200
2129NTL	80	200
2129NOL	100	200
2129N1L	110	200
2129N2L	120	200
2129N5L	150	200




Nuove finiture CYCLOS

CYCLOS new finishes




Pelle avorio
Ivory leather



Pelle nera
Black leather



Noce Canaletto
Canaletto walnuts




Rovere
Oak

Nuove finiture stilEELLIPSE

stilEELLIPSE new finishes



Noce Canaletto
Canaletto walnuts



Rovere
Oak

Note Notes

[illegible]

Note Notes

[illegible]

