



Be part of [...]

Elenco Finiture

Finishes list

Anodizzati Anodized

Finiture Finishes	CHIMICO CHEMICAL		LUCIDO GLOSSY		SPAZZOLATO BRUSHED		SCOTCH BRITE		LUCIDO BRILL. POLISH. GLOSSY		SPAZZ. BRILL. POLISH. BRUSHED	
Colorazioni Colors												
NATURALE NATURAL	00		01		07		■		□		17	●
TESTA DI MORO BROWN ANODISED	□		□		11	✓	■		□		□	
ACCIAIO STEEL	42	✓ ●	04	✓	□		□		■		18	●
BRONZO BRONZE	□		□		□		36	✓ ●	■		■	
TITANIO TITANIUM	□		□		24	✓ ●	■		□		□	
TITANIO BROWN BROWN TITANIUM	□		□		25	✓ ●	■		□		□	
NERO BLACK	19	✓ ●	□		09		■		□		□	
RAME COPPER	□		□		28	* ✓ ●	■		□		30	✓ ●
OTTONE BRASS	□		□		29	✓ ●	■		□		□	
GRIGIO OLIVA OLIVE GRAY	□		□		31	✓ ●	47	✓ ●	□		□	
NEW METAL	□				37	✓ ●	27	✓ ●				

(Le finiture sono da ritenersi indicative, in base alla sagoma del profilo e dell'origine della materia prima è possibile una lieve variazione cromatica)
(finishes are to be considered as indicative, a slight chromatic variation is possible according to the shape of the profile and the origin of the raw material)

- Finitura NON FATTIBILE
NOT FEASIBLE finish
- Finitura fattibile NON
PRESENTE IN MAZZETTA
(da campionare)
Feasible finish NOT
PRESENT IN BATCH
(sample to be made)

Vincoli Constraints

- Quantitativo lotto minimo
MOQ
- | L max della barra 4,4 ml
bar max. lenght 4,4 lm
- ✓ Con range tonalità colore (richiedibile per valutazione)
With color/tone range (requestable for evaluation)
- Finitura eseguita solo su barra
Finish realised on long profile only
- * Finitura organica – soggetta ad invecchiamento UV
Organic finish – subject to UV aging

Indice di criticità prodotto Product criticality index

Indice definito in base alla
finitura, alla possibilità di
garantire costante la colorazione e
l'assenza di difettosità superficiali
Index defined according to the
finish, the possibility to ensure
constant coloring and the absence
of surface defects

- Bassa
Low
- Media
Mid
- Alta
High

Verniciati (polvere epossidica) Painted (epoxy powder)

Finiture Finishes										
OPACO MATT	Bianco 54 Ral 9016	●								
LUCIDO GLOSSY	Bianco 52 Ral 9010	●	Nero 53 Ral 8022	●						
SEMI LUCIDO SEMIGLOSSY	Nero 65 Ral 9005	●								
GOFFRATO EMBOSSSED	Grigio 59 STARDUST	●								

(Possibilità di realizzare verniciature a campione)
(Possibility to realize out paintings based on samples)



Be part of [...]

La solidità e l'affidabilità di un sistema di competenze integrate

Volpato Industrie, Gollinucci, Elma. Un gruppo costituito con lo scopo di offrire al mercato dell'arredamento competenze di alto livello intelligentemente e proficuamente integrate. La missione è garantire ai produttori di mobili per la cucina, l'ambiente bagno e il living una proposta straordinariamente completa di componenti, accessori e complementi capaci di distinguersi per la ricercatezza del design, la funzionalità avanzata e la grande durevolezza.



The solid value and reliable performance of a system of integrated capabilities

Volpato Industrie, Gollinucci, Elma. A group set up to offer the furniture market high level, intelligently and effectively integrated capabilities. The mission is to guarantee manufacturers of kitchen, bathroom and living room furniture an extraordinarily complete range of components, accessories and complimentary pieces with outstandingly elegant design, advanced functionality and enduring quality.

Gollinucci
DESIGNED FOR EVERY DAY

IL GRUPPO | THE GROUP

ELMA[®]
ITALIAN MIRRORS DESIGN

La capacità di offrire soluzioni dedicate e articolate in una proposta straordinariamente ampia

Da oltre cinquant'anni lavoriamo senza sosta al miglioramento della qualità tecnica ed estetica dei nostri articoli per i mobili da cucina. Lo facciamo studiando, progettando e realizzando sempre nuovi prodotti per rispondere, spesso anticipandole, alle esigenze di un'industria dell'arredamento che si evolve sempre più rapidamente in funzione delle tendenze di mercato e dei bisogni dell'utilizzatore finale.

La centralità del cliente, delle sue necessità e dei suoi desideri è il principio che guida ogni nostra attività. Per questo, agli standard particolarmente elevati della nostra produzione uniamo un servizio di eccellenza, frutto dell'efficienza di processi realizzativi e organizzativi costantemente aggiornati, a loro volta riflesso di una cultura d'impresa che assegna alla sostenibilità, alle persone, alla progettualità e all'innovazione un ruolo centrale.

Il nostro approccio alle richieste di chi si affida a noi si esprime nella scelta di proporre soluzioni, ovvero una gamma che va ben oltre l'idea di insieme indifferenziato di singoli componenti, accessori o complementi. Nel concreto, proponiamo un'offerta ragionatamente articolata in categorie di prodotti che rispondono a utilizzi specifici e consentono di orientarsi facilmente e rapidamente nella vastità della nostra proposta.

The ability to offer dedicated and articulated solutions in a proposal extraordinarily broad

We strive to improve the technical and style quality of our products for home spaces from kitchen to living room and bathroom. We do that by studying, designing and producing innovative solutions to meet and even anticipate the demands of a furniture industry evolving rapidly, based on the associated market trends and needs of final users.

Everything we do focuses on and is guided by our customers and their needs and wants. We ensure that our extremely high standards are supported by excellent service, the result of constantly upgraded, efficient manufacturing and organizational processes and a corporate culture that gives a pivotal role to sustainability, people, design skills and innovation.

We respond to customer requests by choosing to offer a range of products that goes way beyond the idea of individual components, accessories or complementary furniture and creates an idea of the overall design. We offer a range with product categories divided by function corresponding to specific needs and uses that customers can identify easily and rapidly from the vast choice in our range.



SOSTENIBILITÀ | SUSTAINABILITY

Essere consapevoli che in ogni gesto vi è una scelta ed ogni scelta segna una strada. Tutelare l'ambiente in cui viviamo, rappresenta la direzione in cui vogliamo andare.

Be aware that in every gesture there is a choice and every choice marks a path. Protecting the environment in which we live represents the direction in which we want to go.



PERSONE | PEOPLE

Mettere le persone al centro, migliora la qualità del loro spazio, del loro tempo e della loro vita.

Putting people at the center improves the quality of their space, their time and their life.



PROGETTUALITÀ | PLANNING

Ideare soluzioni e dare risposta a esigenze in continua evoluzione affiancando nel verso senso della parola i nostri clienti.

Devising solutions and responding to constantly evolving needs, supporting our customers in every sense of the word.



INNOVAZIONE | INNOVATION

Perseguire l'eccellenza tecnica ed estetica dei nostri prodotti rendendoli sempre più pratici, durevoli e attraenti in termini di design.

Pursue the technical and aesthetic excellence of our products by making them increasingly practical, durable and attractive in terms of design.





Be part of [...]

Oltre 50 anni di esperienza, creatività e innovazione al servizio dell'industria del mobile

Nata nel 1974, Volpato Industrie offre all'industria dell'arredamento una gamma di prodotti estremamente ampia, che comprende piedini regolabili, zoccoli, basi colonna, accessori per cassetto, basi lavello, alzatine, profili maniglia, profili gola, catenarie, tavoli e supporti penisola. L'azienda si pone nei confronti del cliente come partner con cui sviluppare le soluzioni più idonee a ogni più specifica richiesta, commisurate a necessità funzionali ed estetiche ben precise.

Over 50 years of experience, creativity and innovation at the service of the furniture industry

Founded in 1974, Volpato Industrie serves the furniture industry with an exceptionally wide range of products, including adjustable height legs, plinths, tall unit bases, drawer accessories, sink bases, backsplashes, handle profiles, Gola profiles, joint profiles, modular systems, tables and peninsula bases. The company serves its customers as a partner with whom to develop the solutions most suited to each specific request in response to precisely defined functional and style needs.





Soluzioni di design e funzionalità ideate per gli spazi interni di cucine e bagni

Gollinucci progetta e realizza dal 1973 complementi di arredo che semplificano la vita quotidiana, coniugando estetica moderna e praticità. Ogni prodotto è caratterizzato da un design pulito, che si distingue per un'elegante essenzialità anche grazie alle firme dei più rinomati designer italiani.

Le soluzioni proposte per la cucina vanno dall'organizzazione con estraibili dello spazio interno, alla gestione della raccolta differenziata. Per il bagno, Gollinucci offre proposte contenitive per cassetti e cestoni con soluzioni per sfruttare al meglio lo spazio interno ed esterno.

Beautifully designed and functional solutions for the interior spaces of kitchens and bathrooms

Gollinucci has been designing and manufacturing modern, practical complementary furniture that simplifies everyday life since 1973. Every product boasts sleek, distinctively elegant design and simplicity that can also be attributed to some of the top Italian designers. The products for kitchen unit interiors range from pull-out organizers to recycling bins. For the bathroom, Gollinucci produces shallow and deep drawer organizers with solutions to exploit interior and exterior space efficiently.






Qualità e bellezza dedicate all'industria dell'arredamento e al contract

Elma produce specchiere retroilluminate e con illuminazione applicata per l'ambiente bagno e non solo coniugando tecnologie di ultima generazione e saper fare di matrice artigianale. Ogni modello racconta un percorso fatto di idee, intuizioni, ingegno, sperimentazioni e sfide affrontate e vinte, il cui traguardo è valorizzare lo spazio che lo ospita attraverso una nota inconfondibile di stile, nonché garantire funzionalità avanzata e grande durevolezza.

Quality and style for the furniture industry and contract sector

Elma produces mirrors with backlighting and applied lighting for bathrooms and beyond, combining the latest technology and master craftsmanship. Every model tells a story made up of ideas, intuition, ingenuity, experimentation and challenges faced and won, with the goal of enhancing the space it inhabits with unmistakable style, and guaranteed advanced function and great durability.





Indice dei contenuti

Index of contents



Sistemi di livellamento e messa in opera del mobile cucina

Installation and levelling of kitchen cabinets

Piedini regolabili con basetta integrata	Adjustable legs with integrated base	p.20
Piedini regolabili con basetta	Adjustable legs with base	p.28
Piedini regolabili con espansione integrata	Adjustable legs with built-in expansion	p.38
Serie speciali	Special series	p.41
Piedi regolabili in alluminio	Adjustable aluminium legs	p.52
Ganci e viterie	Clips and screws	p.56



Sistemi esterni di protezione dal vapore, acqua, calore

External systems for protection from steam, water and heat


Zoccoli in plastica rivestiti	Coated Plastic plinths	p.72
Zoccoli in alluminio	Aluminum plinths	p.88
Accessori per zoccoli	Accessories for plinths	p.92
Sistema cassetto zoccolo	Trolley system	p.95
Alzatina classica	Classic backsplashes	p.102
Alzatina triangolare	Triangular backsplashes	p.110
Alzatina rettangolare	Rectangular backsplashes	p.130
Protezione fianchi	Protection side	p.143
Carter forno	Oven protection	p.146



Sistemi interni di protezione dal vapore, acqua, calore

Internal systems for protection from steam, water, heat

Basi colonna frigo e forno (81-83-87)	Fridge and oven base (81-83-87)	p.154
Basi colonna wind (70-73-74-77-78-4x)	Fridge base "wind" (70-73-74-77-78-4x)	p.159
Base colonna frigo e forno wind (XL-XLS)	Fridge and oven base (XL-XLS)	p.167
Base colonna frigo (70)	Fridge base (70)	p.170
Protezioni fondo lavello in AL e PL	Aluminium/plastic undersinks AL	p.176
Protezione cappa	Hood protection	p.180
Protezioni piani induzione	Induction hop protection	p.180
Basi strutturali in plastica per mobile lavello	Plastic sink bases	p.182



Organizzazione dello spazio interno

Drawer organization and accessories

Portaposate	Cutlery trays	p.192
Tappeti antiscivolo	Anti-sliding mats	p.200
Accessori per cassetti sottolavabo	Accessories for undersink drawers	p.203



Sistemi di apertura per il mobile

Opening systems

Profili maniglia	Handle profiles	p.210
Sistema gola clap'n'fit	Clap'n'fit gola profile system	p.223
Sistema gola classica	Classic gola profile system	p.234
Sistema gola spigolata	Sharped-edged gola profile system	p.258
Sistema gola scatolata	Boxed gola profile system	p.261
Sistema gola piatta	Flat gola profile system	p.267
Accessori per gola	Accessories for gola profile systems	p.276



Ante per il mobile

Kitchen fronts

Ante in alluminio vetro infilato	Kitchen doors with inserted glass	p.284
Ante in alluminio vetro incollato	Kitchen doors with glued glass	p.303
Ante speciali	Special kitchen doors	p.309



Elementi strutturali per la costruzione del mobile cucina

Structural components for kitchen cabinets

Sistemi Catenaria con spine stampate	Joint profiles with plastic caps	p.321
Sistemi Catenaria con spine in legno	Joint profiles with wooden dowels	p.329
Alzata posteriore	Rear back	p.332
Sistema per vano lavastoviglie	Dishwasher compartment system	p.333
Profili rinforzo piani	Strengtheners for shelves	p.334
Profili antiflessione	Anti-bending profiles	p.336
Basamento ELITE	Elite frame system	p.338



Complementi d'arredo

Furnishing and complements

Strutture per tavoli	Table structures	p.351
Supporti penisola	Peninsula supports	p.386



Sistemi modulari

Modular shelving systems

Stili Phos	Stili Phos	p.396
Stili Ellipse	Stili Ellipse	p.406
Accessori Stili	Accessories for Stili systems	p.415
Ripiani Stili	Shelves for Stili systems	p.420
Cyclos	Cyclos	p.422
Linea	Linea	p.432





Sistemi di livellamento e messa in opera del mobile cucina

Installation and levelling of kitchen cabinets

SISTEMI DI LIVELLAMENTO E MESSA IN OPERA DEL MOBILE CUCINA

MADE FOR STRENGHT

Componenti progettati e realizzati affinché sopportino facilmente e senza cedimenti nel tempo grandi carichi e grandi sollecitazioni. Una gamma completa di piedi regolabili in resina termoplastica, studiati specificamente per le basi dei mobili da cucina componibili, dotati dei più diffusi sistemi di fissaggio.



INSTALLATION AND LEVELLING OF KITCHEN CABINETS


Components designed and manufactured to easily and reliably support heavy loads and stresses over time. A complete range of thermoplastic resin adjustable legs, specifically designed for modular kitchen base units, fitted with the most common fixing systems.




Piedi regolabili con basetta integrata

Integral adjustable legs


Pag.20




Serie 01



Serie 02



Serie 03




Serie 09


Piedi regolabili con basetta

Adjustable legs with base

Pag.28



Serie 04




Serie 31

Piedi regolabili con espansione integrata

Adjustable legs with built-in expansion


Pag.38




Serie 30

Serie speciali Special series

Pag.41



Serie T0



Serie 21



Serie 23



Serie 25

Piedi regolabili in alluminio Adjustable aluminum legs


Pag.52



Serie 04

Ganci e viterie Clips and screws

Pag.56




Serie 06



Serie 07

Piedi regolabili con basetta integrata

Integral adjustable legs



La Volpato Industrie offre una gamma completa di piedi regolabili studiati specificatamente per le basi dei mobili componibili, costituiti da:

- Piedi con basetta integrata
- Sistema tubi e basette
- Sistema aggancio zoccolo-piedi
- Sistema di regolazione Speed-system
- Sistema d'espansione Easy plug-in

I vari sistemi prevedono i più comuni metodi di fissaggio al cabinet. Sono realizzati in resina termoplastica ad alta resistenza agli urti e presentano le seguenti caratteristiche:

- Ottima resistenza meccanica
- Ottima resistenza all'umidità e all'invecchiamento
- Portata a compressione 400Kg./cad.


Adjustable legs: Volpato Industrie presents a wide range of adjustable legs specifically developed for modular kitchen cabinets. The series includes:

- legs with built-in base;
- legs with separated base system;
- plinth-leg connection systems;
- speed system for adjustment;
- expansion system Easy plug-in.

All systems are developed for the most common way of cabinet fixing. All systems, produced using high Impact thermoplastic resins, have the following features:

- superior mechanical resistance;
- superior resistance to humidity and aging;
- compression resistance higher than 400 kg/leg.

Tipologia di fissaggio Fixing type



1. Perno autofilettante
Self-tapping pin

2. Vite passante
Through screw


3. Perno filettato
con bussola ad espansione
Threaded pin with expansion dowel



Serie 01 Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs



Doppio principio
Speed system




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/01.A100	100	300	16	15.000
10/01.A110	110	300	17	15.000
10/01.A120	120	250	15	15.000
10/01.A140	140	200	13	15.000
10/01.A150	150	200	14	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222



Doppio principio
Speed system



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/01.R120	120-170	250	16	15.000
10/01.R140	140-190	200	14	15.000
10/01.R150	150-200	200	15	15.000


Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222

Serie 02 Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs



Doppio principio
Speed system




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/02.A100	100	300	17	3.000
10/02.A110	110	300	18	3.000
10/02.A120	120	250	16	3.000
10/02.A140	140	200	14	3.000
10/02.A150	150	200	15	3.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222



Doppio principio
Speed system




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/02.R120	120-170	250	17	3.000
10/02.R140	140-190	200	15	3.000
10/02.R150	150-200	200	16	3.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222

Serie 02 Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs



Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/02.1105	100	300	18	3.000
10/02.1125	110	250	17	3.000
10/02.1155	150	200	16	3.000


Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.111
10/07.121
10/07.122
10/07.124
10/07.125
10/07.128Z
10/07.129

Serie 03 Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs



Doppio principio
Speed system




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/03.A410	110	300	18	15.000
10/03.A420	120	250	16	15.000
10/03.A440	140	200	14	15.000
10/03.A450	150	200	15	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222



Doppio principio
Speed system



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/03.R420	120-170	250	17	15.000
10/03.R440	140-190	200	15	15.000
10/03.R450	150-200	200	16	15.000


Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222

Serie 03 Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs



Doppio principio
Speed system




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/03.A700	100	300	18	15.000
10/03.A710	110	300	19	15.000
10/03.A720	120	250	17	15.000
10/03.A740	140	200	15	15.000
10/03.A750	150	200	16	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222



Doppio principio
Speed system




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/03.R720	120-170	250	16	15.000
10/03.R740	140-190	200	16	15.000
10/03.R750	150-200	200	17	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222


Serie 09 Piedi regolabili con basetta integrata Integral adjustable legs



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/09.A080	80	300	16	15.000
10/09.A100	100	300	17	15.000
10/09.A120	120	250	16	15.000
10/09.A140	140	200	14	15.000
10/09.A150	150	200	15	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/09.R120	120-170	250	18	15.000
10/09.R140	140-190	200	15	15.000
10/09.R150	150-200	200	16	15.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used


10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222

Doppio principio
Speed system

Piedi regolabili con basetta


Adjustable legs with base

Sistema tubi e basette Serie 04 - Serie 31
System tubes and bases




1. Perno autofilettante Self-tapping pin

Step 1




2. Vite passante Through screw

Step 1




3. Perno filettato con bussola ad espansione Threaded pin with bush

Step 1




4. Fissaggio ad espansione Fixing by expanding dowel

Step 1



5. Vite autofilettante Self-tapping screw

Step 1






Piedi regolabili con basetta




Adjustable legs with base

Sistema tubi e basette Serie 04 H60 mm
System tubes and bases


A. Fissaggio con vite forata M10 cod.10/07.121 Fixing with perforated screw M10 cod. 10/07.121



B. Regolazione con chiave EasyKey 15.01.002 Regulation with EasyKey 15.01.002




Serie 04 Piedi regolabili con basetta Adjustable legs with base



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/04.A075	75	400	12	4.000
10/04.A080	80	400	13	4.000
10/04.A090	90	400	14	4.000
10/04.A100*	100	400	15	4.000
10/04.A110	110	400	16	4.000
10/04.A120	120	400	17	4.000
10/04.A130	130	400	18	4.000
10/04.A140	140	200	10	4.000
10/04.A150	150	200	10	4.000
10/04.A160	160	200	11	4.000
10/04.A170	170	200	11	4.000
10/04.A180	180	200	12	4.000


* Con tubo a ghiera ribassata




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/04.R100*	100-150	400	17	4.000
10/04.R110	110-160	400	18	4.000
10/04.R120	120-170	400	19	4.000
10/04.R130	130-180	400	20	4.000
10/04.R140	140-190	200	11	4.000
10/04.R150	150-200	200	11	4.000
10/04.R160	160-210	200	12	4.000
10/04.R170	170-220	200	12	4.000
10/04.R180	180-230	200	13	4.000

* Compatibile solo con basette: 10/05026 - 10/05027 (h. min 120) - 10/0528 - 10/05701C - 10/050702C - 10/05366 - 10/05360

Serie 04 Piedi regolabili con basetta Adjustable legs with base



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/04.M100	100	400	14	4.000
10/04.M120	120	400	18	4.000
10/04.M160	160	200	22	4.000



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/04.D060*	60	300	7	3.000
10/04.D070	70	300	7,5	3.000
10/04.D080	80	300	8	3.000
10/04.D100	100	200	9	3.000


* 10/04.D060 - con ghiera ribassata

10/04.D070 - 10/04.D080 - 10/04.D100 - con ghiera alta

Serie 04 Basette Bases



Doppio principio
Speed system




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0400	400	10	4.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222




Doppio principio
Speed system



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0500	400	11	4.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.137
10/07.138
10/07.139
10/07.211
10/07.212
10/07.222





Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0251	400	10	4.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.111
10/07.121
10/07.122
10/07.124
10/07.125
10/07.128Z
10/07.129



Serie 04 Basette Bases



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0261	400	11	4.000

Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used



10/07.111
10/07.121
10/07.122
10/07.124
10/07.125
10/07.128Z
10/07.129




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0260	400	12	4.000




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0262	10	400	12	4.000



Serie 04 Basette Bases




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0268	35	400	11	4.000




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0272	10	400	12	4.000
10/05.0273	15	400	14	4.000
10/05.0274	16	400	14	4.000
10/05.0275	13	400	14	4.000

* Montaggio solo con piedini H minima 120




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0282	10	400	12	4.000
10/05.0283	15	400	14	4.000
10/05.0284	16	400	14	4.000
10/05.0285	13	400	14	4.000

Serie 04 Basette Bases



Con spine
With pins

SEZIONE A-A




Senza spine
Without pins

SEZIONE C-C

Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0701C	400	14	4.000


Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0702C	400	14	4.000

Serie 04 Accessori Accessories



Prolunga
Extension

Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.183	30	1.000	30	2.000
10/05.184	40	1.000	30	2.000
10/05.185	50	1.000	30	2.000




Regolazione lunga
Long adjustment

Code	 pcs	 kg	 pcs
10/08.001	1000	6	-

Fornita non montata
Supplied unmounted


Ghiera di serraggio.
Accessorio utile nel campo di altezze H>120mm
con regolazione + 50 mm per bloccare e stabilizzare il piedino.
Tightening ring nut.
Accessory useful for heights 120 mm and over
with a +50 mm adjustment to lock and stabilize the leg.

Serie 31 Piedi regolabili con basetta Adjustable legs with base



Code	H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/31.A100	100	400	16	4.000
10/31.A120	120	400	17	4.000
10/31.A140	140	200	10	4.000
10/31.A150	150	200	10	4.000

Serie 31 Basette Bases




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0360*	400	10	4.000

* Compatibile con: Serie 04

Piedi regolabili con espansione integrata



Adjustable legs with built-in expansion

Tubi e basette Serie 30 - Serie 04
Tubes and bases




A. Serie 30

Step 1





Step 2




B. Serie 30


Step 1




Step 2



Step 3




Serie 30 Tubi regolabili con espansione integrata Adjustable legs with built-in expansion




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/30.A100	100	400	16	4.000
10/30.A120	120	400	17	4.000
10/30.A140	140	200	10	4.000
10/30.A150	150	200	10	4.000


Serie 30 Basette Bases



Code	$\varnothing$ mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0363	13	400	10	4.000
10/05.0365	15	400	10	4.000
10/05.0366	16	400	10	4.000





Code	$\varnothing$ mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0383.10	13	400	15	4.000
10/05.0386.10	16	400	15	4.000




Serie 30 Basette Bases



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.0373.10	13	200	15	4.000
10/05.0376.10	16	200	15	4.000



Serie 30 Accessori Accessories



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/30.E10	2000	10	4000

Espansione per tubo
Expanding solution

Basette utilizzate
Bases to be used


10/05.0363
10/05.0365
10/05.0366
10/05.0383.10
10/05.0386.10
10/05.0373.10
10/05.0376.10

Serie speciali Special series


Tubi e basette Serie T0-21-23-25
Tubes and bases




Serie 21 Serie speciali Special series




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/21.0080	80	300	17	6.000
10/21.0100	100	250	16	6.000
10/21.0121	121	200	14	6.000
10/21.0137	137	200	15	6.000
10/21.0150	150	150	13	6.000
10/21.0171	171	150	13	6.000
10/21.0180	180	150	14	6.000
10/21.0187	187	150	14	6.000
10/21.0200	200	120	10	6.000





Code	$\varnothing$ mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.21.3004	10	200	11	6.000





cod. 10/05.21.3004



Serie 21 Serie speciali Special series



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.21.2000	300	15	6.000




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.21.2500	10	250	14	6.000

Serie 21 Serie speciali Special series




Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.21.3110	800	10	8.000



Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminum plinths




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.21.3115	2.000	20	8.000




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.21.3116	2.500	15	10.000
10/06.21.3119	2.500	16	10.000

Serie 23 Serie speciali Special series




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/23.0110	110	280	16	10.000
10/23.0130	130	250	16	10.000
10/23.0150	150	220	14	10.000
10/23.0170	170	190	14	10.000
10/23.0190	190	170	14	10.000
10/23.0210	210	150	13	10.000
10/23.0230	230	140	13	10.000
10/23.0250	250	130	16	10.000




10/23.0060	60	280	9	560
10/23.0070	70	280	11	560
10/23.0085	85	280	12	560
10/23.0095	95	280	13,8	560

Serie 23 Serie speciali Special series




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.23. 4050	300	14	12.000




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.23. 4051	400	16	12.000


Serie 23 Serie speciali Special series



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.1500	2.000	11	8.000




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.1501	4.000	17	8.000




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.1502	2.500	11	7.500

Serie 25 Serie speciali Special series



Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
10/25.0080	80	600	17	6.000
10/25.0090	90	600	18	6.000
10/25.0100	100	600	20	6.000
10/25.0110	110	600	21	6.000
10/25.0120	120	500	19	6.000
10/25.0130	130	500	20	6.000
10/25.0140	140	400	17	6.000
10/25.0150	150	400	18	6.000
10/25.0160	160	400	18	6.000
10/25.0170	170	300	14	6.000
10/25.0180	180	300	15	6.000
10/25.0190	190	300	16	6.000
10/25.0200	200	250	14	6.000
10/25.0210	210	200	12	6.000
10/25.0220	220	200	12	6.000



Serie 25 Serie speciali Special series




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/05.25.1000	250	14	6.000




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/05.25.1010	10	200	12	6.000
10/05.25.1012	12	200	12	6.000



Serie 25 Serie speciali Special series



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
10/06.2513	13	4.000	17	8.000
10/06.2516	16	4.000	17	8.000
10/06.2519	19	4.000	17	8.000



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.2500	6.000	13	6.000

Piedi in alluminio

Aluminum legs

Profili estrusi

- Alluminio lega EN – AW 6060 – T5 UNI EN 755-2
- Finitura superficiale: anodizzazione (rivestimento per ossidazione anodica secondo UNI EN 12373-1) a scopo protettivo e decorativo

Accessori

- Tappi e regolazioni: ABS antiurto colorato
- Viti: acciaio temperato
- Minuteria metallica: acciaio zincato

Extruded profiles

- Aluminum alloy EN – AW 6060 – T5 UNI EN 755-2
- Surface finish: anodisation for protection and decorative purpose (coating specification for anodic oxidation according to UNI EN 12373-1)

Accessories


- Caps and regulations: ABS shock resistant
- Screws: hardened steel
- Small metallic parts: galvanized steel

Finiture


Finishes



Anodizzato lucido
Glossy anodised



Anodizzato acciaio
Steel anodised





Anodizzato naturale spazzolato
Natural anodised brushed


Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.



Serie 83 Piedi in alluminio Aluminum legs




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
85/5521	-	-	-	-



Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
81/83CG100F	100	25	8	50
81/83CG120F	120	25	8,5	50
81/83CG150F	150	25	9	50
81/83CG160F	160	25	10	50
81/83CG180F	180	25	10,5	50
81/83CG200F	200	25	11,5	50
81/83CG230F	230	25	12,5	50


Piedi cilindrici con tappo G
Cylindrical legs with G cap

Serie 83 Piedi in alluminio Aluminum legs




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
81/83CB.100F	100	25	8	50
81/83CB.120F	120	25	8,5	50
81/83CB.150F	150	25	9	50
81/83CB.160F	160	25	9,5	50
81/83CB.180F	180	25	10	50
81/83CB.200F	200	25	10,5	50
81/83CB.230F	230	25	11,5	50

Piedi cilindrici con tappo B
Cylindrical legs with B cap



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
81/83CD.100F	100	25	8	50
81/83CD.120F	120	25	9	50
81/83CD.150F	150	25	9,5	50
81/83CD.160F	160	25	10	50
81/83CD.180F	180	25	11	50
81/83CD.200F	200	25	11,5	50
81/83CD.230F	230	25	12,5	50

Piedi cilindrici con tappo D
Cylindrical legs with D cap




Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
81/83CE.100F	100	25	8	50
81/83CE.120F	120	25	9	50
81/83CE.150F	150	25	9,5	50
81/83CE.160F	160	25	10	50
81/83CE.180F	180	25	11	50
81/83CE.200F	200	25	11,5	50
81/83CE.230F	230	25	12,5	50

Piedi cilindrici con tappo E
Cylindrical legs with E cap

Ganci e viterie


Clips and screws

COD. CODE	IMMAGINE IMAGE	ZOCCOLI PLINTHS		TUBI TUBES									
		Per zoccoli in plastica e alluminio For plastic and aluminum plinths	Per zoccoli in nobilitato For chipboard plinths	serie 01	serie 02	serie 03	serie 09	serie S3	serie 04	serie 30	serie 31	serie T0	
10/06.151		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.155		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.162			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.180			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.175			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.172			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.171			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.141			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.142			•										
10/06.145			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10/06.200		•											

Serie 06 Ganci Clips



Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminum plinths



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.151	2.000	10	4.000


Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30



Sistema Gancio Easyfit
Easyfit clip system

Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminum plinths




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.155	2.000	10	4.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30



Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.162	1.500	10	6.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30



Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.180	2.500	24	5.000


Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30

Serie 06 Ganci Clips



Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.175	2.500	34	5.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30



Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.172	2.500	32	5.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30



Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.171	2.500	30	5.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30



Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.141	2.000	47	6.000



Tubi utilizzati
Tubes to be used

serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30



Serie 06 Ganci Clips





Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths



Per zoccoli in nobilitato
For chipboard plinths



Gancio a molla
Spring clip



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.142	1.000	28	6.000

Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.145	2.000	48	6.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used


serie 01 serie 09 serie 31
serie 02 serie 04 serie T0
serie 03 serie 30

Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.200	2.500	18	20.000

Serie 07 Viteria Screws



Doppio principio
Speed system




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.131	1.000	12	3.000

Vite forata
Drilled screw



Doppio principio
Speed system




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.135	1.000	20	3.000

Vite testa piana esagono incassato
Flat head screw hexagon socket



Doppio principio
Speed system




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.138	1.000	19	3.000

Vite testa piana zincata
Flat head screw galvanized

Serie 07 Viteria Screws



Doppio principio
Speed system




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.139	1.000	24	3.000

Vite testa cappello
Screw head hat



Doppio principio
Speed system




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.211	1.000	12	3.000

Perno autofilettante D.10 zincato
D.10 pin tapping galvanized




Doppio principio
Speed system



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.212	1.000	14	3.000

Perno autofilettante D.12
Pin tapping D.12




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.010	1.000	20	3.000

Perno filettato M10
Threaded pin M10

Serie 07 Viteria Screws




Doppio principio
Speed system



D10 Speed system


Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.222	1.000	12	3.000

Perno filettato M10
Threaded pin M10




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.016	5.000	2	5.000

Bussola espansione filettata M10
Bush expansion threaded M10



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.111	1.000	12	3.000


Perno filettato autobloccante zincato
Threaded pin locking galvanized



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.121	1.000	18	3.000


Vite forata
drilled screw

Serie 07 Viteria Screws




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.122	1.000	18	3.000

Vite testa piana svasata a croce
Countersunk flat head screw Phillips




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.124	1.000	24	3.000

Vite testa piana larga
Large flat head screw



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.125	1.000	20	3.000


Vite testa piana sede esagonale
Flat head screw hexagonal seat



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.128.Z	1.000	19	3.000

Vite testa piana zincata
Flat head screw galvanized

Serie 07 Viteria Screws




Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.129	1.000	24	3.000

Vite testa a cappello
Screw head cap



Tappo coprivate
Screw cap



Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.131
10/07.135
10/07.121
10/07.125


Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.C232	10.000	12	10.000

Colori disponibili
Available colours

					
BI	AV	BD	GR	FG	RC
					
MA	NR				



Tappo coprivate
Screw cap



Viti di fissaggio utilizzate
Screws to be used

10/07.139
10/07.124
10/07.129

Code	 pcs	 kg	 pcs
10/07.C233	10.000	12	10.000

Colori disponibili
Available colours

					
BI	AV	BD	GR	FG	RC
					
MA	NR				



Sistemi esterni di protezione dal vapore, acqua, calore

External systems for protection from steam, water and heat

SISTEMI ESTERNI DI PROTEZIONE DAL VAPORE, ACQUA, CALORE

THE SECRETS OF DURABILITY

Alzatine con numerosi tipi di profili, formate da base in compound rigido con guarnizione coestrusa in compound morbido, e da coperchio superiore di finitura in estruso termoplastico o in lega di alluminio. La gamma, molto ricca e completa di accessori angolari dedicati, risponde a livello sia stilistico che cromatico alle esigenze specifiche di ogni piano di lavoro.

Zoccoli di molte tipologie in più materiali, dalla plastica rivestita all'alluminio. Completano la gamma una ricca serie di accessori e il sistema cassetto zoccolo.




EXTERNAL SYSTEMS FOR PROTECTION FROM STEAM, WATER, HEAT

Backsplashes with numerous profile types, made of a hard compound base with coextruded soft compound gaskets and a top finished cover in extruded thermoplastic or aluminium alloy. The extensive range of special corner accessories satisfies specific demands for every worktop in terms of style and colour.


Many types of **plinth** are available in various different materials, from coated plastic to aluminium. A full set of accessories and the plinth drawer system complete the range.

Zoccoli in plastica rivestiti Coated Plastic plinths


Pag.72



Serie 10




Serie 20



Serie 50




Serie 80




Serie 90

Zoccoli in alluminio Aluminum plinths


 Pag.88



Serie 10 AL




Serie 10 CR



Serie 10 MR

Accessori per zoccoli Accessories for plinths


Pag.94




Griglia circolare
Round grid



Griglia rettangolare
Rectangular grid




Griglia con supporti lunghi
Grid with long supports



Profilo Coprifresata
Milling cover profile

Sistema cassetto zoccolo Trolley system

Pag.96




Sistema cassetto zoccolo - Serie 18
Trolley system

Tabella di relazione zoccoli / accessori Plinth / accessories combination table


ACCESSORI ACCESSORIES		ZOCOLI IN PLASTICA PLASTIC PLINTHS					ZOCOLI IN ALLUMINIO ALUMINIUM PLINTHS			
		Serie 10	Serie 20	Serie 50	Serie 80	Serie 90	Serie 1R	Serie 10 AL	Serie 10 CR	Serie 10 MR
Serie 21\19 (5-F-H-G-4-2-M)		•	•			•				
Serie 21\19 (5Z-FZ-HZ-GZ-4Z-2Z)					•					
Serie 21\09 (5-F-G-4-2-M)				•						
Serie 21\29 (5-3-C-2-1-D-B-H)							•	•	•	•
JOLLY CORNER 21\19H		•	•	•	•	•		•	•	•
JOLLY MULTI FITT 21\19L		•	•	•	•	•	•	•	•	•
GANCIO 155		•	•	•	•	•	•	•	•	•
TERM.EASY FIT 2119		•	•	•	•	•				
TERM.EASY FIT 2129							•	•	•	•
RACC.EASY FIT 2129							•	•	•	•

Zoccoli in plastica rivestiti


Coated Plastic plinths




Serie 10




Serie 20



Serie 50



Serie 80



Serie 90



La Volpato Industrie è in grado di fornire un vasto assortimento di zoccoli, in tutte le altezze richieste. Sono realizzati in compound termoplastico rigido o in lega di alluminio e sono dotati di guarnizione realizzata in compound morbido.




Gli zoccoli in termoplastico sono rivestiti con le finiture richieste, i profili in lega di alluminio sono provvisti di una finitura verniciata o anodizzata a scopo protettivo e decorativo o rivestiti.

Inoltre sono completati da una serie di pezzi speciali personalizzati e da diverse serie di accessori angolo in grado di soddisfare tutte le esigenze di design del mobile.



Volpato Industrie produces a wide range of plinths, available in all heights required. Our plinths are produced in thermoplastic compound or in aluminum alloy always with a soft bottom gasket. The thermoplastic plinths are coated with the required finishes, the aluminum alloy profiles are provided with a painted, anodised or coated finish for protective or decorative purposes. All plinth series can be integrated with special pieces tailor-made for the customer and all corners and connectors needed for furniture construction.

Guida all'installazione installation guide

Step 1




Step 2





Serie 10 Zoccoli in plastica rivestiti Plastic coated plinths



Profilo superiore
Serie 1T
Serie 1T profile



Profilo superiore
Serie 10
Serie 10 profile

Code	 H mm	 L mm	 m	 kg	 m
20/08.400	80	4.000	60	18	180
20/10.400	100	4.000	60	21	180
20/12.400	120	4.000	60	26	180
20/13.400	130	4.000	60	24	144
20/14.400	140	4.000	48	21	144
20/15.400	150	4.000	48	26	144
20/18.400	180	4.000	40	26	144

Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Codice puntuale Punctual code

H				DEC + PELL				
2	0			4	0	0	X	X

DEC = decorativo cod.
PELL = pellicola cod.
DEC = decorative foil/paper code
PELL = film code

Pezzi speciali Special pieces



2G/10.449
2G/12.449
2G/13.449
2G/14.449
2G/15.449




2C/1T.
2C/10.
2C/12.
2C/13.
2C/14.
2C/15.



2P/1T.
2P/10.
2P/12.
2P/13.
2P/14.
2P/15.

Serie 20 Zocchi in plastica rivestiti Plastic coated plinths



Profilo superiore
Serie 20
Serie 20 profile

Code	 H mm	 L mm	 m	 kg	 m
20/20.400	100	4.000	60	18	180
20/22.400	120	4.000	60	24	180
20/25.400	150	4.000	48	23	144
20/27.400	170	4.000	48	24	144

Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Codice puntuale Punctual code

H				DEC + PELL				
2	0			4	0	0	X	X

DEC = decorativo cod.
PELL = pellicola cod.
DEC = decorative foil/paper code
PELL = film code

Pezzi speciali Special pieces



2G/20.449
2G/22.449
2G/25.449
2G/27.449




2C/20.
2C/22.
2C/25.
2C/27.



2P/20.
2P/22.
2P/25.
2P/27.

Serie 90 Zocchi in polipropilene Polypropylene plinths



Profilo superiore
Serie 90
Serie 90 profile

Code	 H mm	 L mm	 m	 kg	 m
20/9R.400	60	4.000	60	13	180
20/9T.400	80	4.000	60	15	180
20/90.400	100	4.000	60	18	180
20/91.400	110	4.000	60	24	180
20/92.400	120	4.000	60	24	180
20/95.400	150	4.000	48	23	144

Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Codice puntuale Punctual code

H				DEC + PELL			
2	0			4	0	0	X X X X

DEC = decorativo cod.
PELL = pellicola cod.
DEC = decorative foil/paper code
PELL = film code

Pezzi speciali Special pieces



2G/90.449
2G/92.449
2G/95.449




2C/90.
2C/92.
2C/95.



2P/90.
2P/92.
2P/95.

Accessori Accessories


Serie 10
Serie 20
Serie 90



Multiangolo 90°
Multicorner 90°


Code	H mm	pcs
21/195T	80	200
21/1950	100	200
21/1952	120	200
21/1953	130	200
21/1954	140	200
21/1955	150	200
21/1957	170	200
21/1958	180	200

Adatto a realizzare angoli esterni con
apertura compresa tra 90° e 135°.
Suitable for external corners with spread
between 90° and 135°.




Angolo 90°
Corner 90°

Code	H mm	pcs
21/19FT	80	200
21/19F0	100	200
21/19F2	120	200
21/19F3	130	200
21/19F4	140	200
21/19F5	150	200
21/19F7	170	200
21/19F8	180	200



Angolo Jolly
Jolly corner

Code	H mm	pcs
21/19.HT	80	100
21/19.H0	100	100
21/19.H2	120	100
21/19.H3	130	100
21/19.H4	140	100
21/19.H5	150	100
21/19.H7	170	100
21/19H8	180	200




Angolo 135°
Corner 135°

Code	H mm	pcs
21/19GT	80	200
21/19G0	100	200
21/19G2	120	200
21/19G3	130	200
21/19G4	140	200
21/19G5	150	200
21/19G7	170	200
21/19G8	180	200


Accessori Accessories

Serie 10
Serie 20
Serie 90




Code	↕H	
	mm	pcs
21/194T	80	200
21/1940	100	200
21/1942	120	200
21/1943	130	200
21/1944	140	200
21/1945	150	200
21/1947	170	200
21/1948	180	200

Terminale
Terminal



Code	↕H	
	mm	pcs
21/192T	80	200
21/1920	100	200
21/1922	120	200
21/1923	130	200
21/1924	140	200
21/1925	150	200
21/1927	170	200
21/1928	180	200


Giunzione
Joint



Code	↕H	
	mm	pcs
21/19MT	80	200
21/19M0	100	200
21/19M2	120	200
21/19M4	140	200
21/19M5	150	200
21/19M7	170	200
21/19M8	180	200

Terminale Easy Fit
Easy Fit terminal

Serie 50 Zoccoli plastica rivestiti Plastic coated plinths



Profilo Serie 50
Serie 50 profile

Code	 H mm	 L mm	 m	 kg	 m
20/50.400	100	4.000	60	24	180
20/52.400	120	4.000	60	28	180
20/55.400	150	4.000	48	28	144

Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Codice puntuale Punctual code

H				DEC + PELL			
2	0			4	0	0	X X X X

DEC = decorativo cod.
PELL = pellicola cod.
DEC = decorative foil/paper code
PELL = film code

Pezzi speciali Special pieces



2G/50.449
2G/52.449
2G/55.449




2C/50.
2C/52.
2C/55.



2P/50.
2P/52.
2P/55.

Accessori Accessories Serie 50




Multiangolo 90°
Multicorner 90°

Adatto a realizzare angoli esterni con
apertura compresa tra 90° e 135°.
Suitable for external corners with spread
between 90° and 135°.

↕ H



Code	mm	pcs
21/0950	100	200
21/0952	120	200
21/0955	150	200




Angolo 90°
Corner 90°

↕ H



Code	mm	pcs
21/09F0	100	200
21/09F2	120	200
21/09F5	150	200




Angolo 135°
Corner 135°

↕ H



Code	mm	pcs
21/09G0	100	200
21/09G2	120	200
21/09G5	150	200



Terminale
Terminal

↕ H



Code	mm	pcs
21/0940	100	200
21/0942	120	200
21/0945	150	200




Giunzione
Joint

↕ H



Code	mm	pcs
21/0920	100	200
21/0922	120	200
21/0925	150	200



Terminale Easy Fit
Easy Fit terminal




↕ H



Code	mm	pcs
21/19M0	100	200
21/19M2	120	200
21/19M5	150	200

Serie 80 Zocchi in plastica rivestiti Plastic coated plinths



Profilo superiore
Serie 8S/80/81/85/8A/8D
Serie 8S/80/81/85/8A/8D
profile

Code	H mm	L mm	m	kg	m
20/8S.400	62	4.000	60	19	300
20/80.400	92	4.000	60	20	300
20/81.400	117	4.000	60	22	300
20/85.400	142	4.000	48	23	240
20/8A.400	192	4.000	40	28	200
20/8D.400	222	4.000	32	28	160


Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Codice puntuale Punctual code

H		DEC + PELL			
2	0		4	0	0
			X	X	X
			X	X	X


DEC = decorativo cod.
PELL = pellicola cod.
DEC = decorative foil/paper code
PELL = film code

Pezzi speciali Special pieces



21/C2


Profilo compensatore con biadesivo
Height compensator profile with bi-adhesive tape
Finitura: rivestito.
Finish: coated.



21/C3

Profilo compensatore con guarnizione
Height compensator profile with gasket
Finitura: rivestito.
Finish: coated.

Accessori Accessories Serie 80



Multiangolo 90°
Multicorner 90°


↕ H



Code	mm	pcs
21/195Z062	62	200
21/195Z092	92	200
21/195Z142	142	200
21/195Z192	192	200
21/195Z222	222	200

Adatto a realizzare angoli esterni con apertura compresa tra 90° e 135°.

Suitable for external corners with spread between 90° and 135°.




Angolo 90°
Corner 90°

↕ H



Code	mm	pcs
21/19FZ062	62	200
21/19FZ092	92	200
21/19FZ142	142	200
21/19FZ192	192	200
21/19FZ222	222	200




Angolo 135°
Corner 135°

↕ H



Code	mm	pcs
21/19GZ062	62	200
21/19GZ092	92	200
21/19GZ142	142	200
21/19GZ192	192	200
21/19GZ222	222	200




Angolo Jolly
Jolly corner

↕ H



Code	mm	pcs
21/19.HZ062	62	200
21/19.HZ092	92	200
21/19.HZ142	142	200
21/19.HZ192	192	200
21/19.HZ222	222	200



Terminale
Terminal

↕ H



Code	mm	pcs
21/194Z062	62	200
21/194Z092	92	200
21/194Z142	142	200
21/194Z192	192	200
21/194Z222	222	200



Giunzione
Joint


↕ H




Code	mm	pcs
21/192Z062	62	200
21/192Z092	92	200
21/192Z142	142	200
21/192Z192	192	200
21/192Z222	222	200

Impiego Jolly corner/Jolly multifit


Jolly Corner use/Jolly multifit




A. Giunzione Junction




B. 90° esterno external




C. 90° interno internal



D. 135° esterno external




E. 135° interno internal



Jolly corner per zoccoli di sp. 13 ± 1 for plinth sp. 13 ± 1

Caratteristiche: accessorio angolo 90° - 135° - 180° per raccordare zoccoli con spessore da 13 ± 1 mm

Features: 90° - 135° - 180° corner to joint pliths with thickness from 13 ± 1 mm




Angolo Jolly
Jolly corner

Code	H mm	pcs
21/19.HT	80	200
21/19.H0	100	200
21/19.H2	120	200
21/19.H4	140	200
21/19.H5	150	200
21/19.H7	170	200

Jolly multifit per zoccoli di sp. $13 < sp < 16$ for plinth sp. $13 < sp < 16$

Caratteristiche: accessorio angolo 90° - 135° - 180° per raccordare zoccoli con spessore da min.13 a max.16mm

Features: 90° - 135° - 180° corner to joint pliths with thickness from 13mm to 16mm




Jolly multifit

Code	H mm	pcs
21/19.LT	80	200
21/19.L0	100	200
21/19.L2	120	200
21/19.L4	140	200
21/19.L5	150	200
21/19.L8	180	200


Installazione ganci Easy Fit

Easy fit clip installation

Step 1




Step 2




Step 3



Step 4




Step 5



Gancio Easy Fit Easy Fit Clip




Per zoccoli in plastica e alluminio
For plastic and aluminum plinths



Code	 pcs	 kg	 pcs
10/06.155	2.000	10	4.000

Tubi utilizzati
Tubes to be used


serie 01	serie 09	serie 30
serie 02	serie S3	serie 31
serie 03	serie 04	serie T0



Terminale Easy Fit
Easy Fit corner

Code	 H mm	 pcs
21/19MT	80	200
21/19M0	100	200
21/19M2	120	200
21/19M4	140	200
21/19M5	150	200
21/19M7	170	200
21/19M8	180	200

Per zoccoli in plastica
For plastic plinths




Terminale Easy Fit
Easy Fit corner

Code	 H mm	 pcs
21/29MT.AL	80	200
21/29M0.AL	100	200
21/29M2.AL	120	200
21/29M5.AL	140	200
21/29M6.AL	150	200
21/29M8.AL	180	200
21/29MA.AL	200	200

Per zoccoli in alluminio
For aluminum plinths

Gancio Easy Fit Easy Fit Clip



Terminale Easy Fit
Easy Fit corner

H




Code	mm	pcs
21/29JT.AL	80	200
21/29J0.AL	100	200
21/29J2.AL	120	200
21/29J5.AL	140	200
21/29J6.AL	150	200
21/29J8.AL	180	200
21/29JA.AL	200	200

Per zoccoli in alluminio
For aluminum plinths

Zoccoli in alluminio

Aluminum plinths




Serie 10 AL

- Realizzati in lega EN-AW 6060-T5, UNI EN 755-2 con finiture superficiali verniciate o anodizzate a scopo protettivo e decorativo.
- Rivestiti con i decorativi :
 - carta impregnata attestata per la resistenza al calore (UNI 9116/9117), alla luce (UNI 9427/89), all'abrasione (UNI 9115), alle macchie (UNI 9114).
 - tranciato grezzo (varie essenze su richiesta).
 - foglia di alluminio anodizzato.
 - l'incollaggio del rivestimento ai profili avviene mediante applicazione di primer e colle esenti da solventi.
- Guarnizioni: materiale opalino con maggiore resistenza antibatterica grazie agli additivi ad esso inseriti e una migliore resistenza ai raggi UV
- Accessori: profili angolo 90° - 135° giunzione, multiangolo, ottenuti per estrusione e rivestiti con medesima finitura dello zoccolo.
- Made of EN-AW 6060-T5, UNI EN 755-2 alloy with painted or anodised surface finishes.
- Wrapped with various types of foils:
 - Impregnated paper, tested for heat resistance (UNI 9116/9117), light (UNI 9427/89), abrasion, (UNI 9115) and stains (UNI 9114);
 - raw veneer;
 - real anodised aluminum foil;
 - gluing process made with primer and solvent-free glues.
- Gasket: opal material that offers greater antibacterial resistance thanks to the additives inserted in it and improved resistance to UV rays.
- Accessories: corner profiles 90°-135° junction, multicorner, realized with extrusion process and coated with the same finish as the plinths.


Finiture alluminio Aluminum Finishes




01
Anodizzato lucido
Glossy anodised




04
Anodizzato acciaio
Steel anodised




07
Anodizzato naturale spazzolato
Natural anodised brushed




23
Inox spazzolato
Inox brushed




24
Anodizzato spazzolato titanio
Anodised brushed titanium finish



25
Anodizzato spazzolato titanio brown
Anodised brushed brown titanium finish



09
Alluminio anodizzato nero spazzolato
Black brushed anodised aluminum




11
Testa di moro spazzolata
Brown anodised brushed


Finiture rivestite Coated finishes

Per elenco rivestimenti disponibili contattare direttamente l'Ufficio Tecnico Commerciale
Please contact the customer care for the list of available coatings


Finiture verniciate Painted finishes




52
Alluminio verniciato bianco lucido
Glossy white varnished aluminum



54
Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished aluminum




59
Grigio Stardust
Stardust gray



65
Nero opaco
Matt black

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.

Serie 10 AL Zocchi in alluminio Aluminum plinths



Anodizzato, guarnizione
a semi-scomparsa
Anodised, semi-hidden gasket



Rivestimento, guarnizione
a semi-scomparsa
Coating, semi-hidden gasket

Code	↕ H mm	↔ L mm	 m	 kg	 m
20/1R400	60	4000	60	18	180
20/1T.400	80	4.000	60	27	180
20/10.400	100	4.000	60	31	180
20/12.400	120	4.000	60	34	180
20/13.400	130	4.000	60	37	180
20/15.400	150	4.000	48	32	240
20/18.400	180	4.000	40	34	200

Configuratore Configurator

A Conf. opalina
Conf. opaline

P

C Finitura
Finish

X X X X

Codice puntuale
Punctual code

H				A	B	C			
2	0			4	0	0		L	

B Sup. liscio
Surf. plain

L

Pezzi speciali Special pieces



24/1R.449.AL 24/16.449.AL
24/10.449.AL 24/18.449.AL
24/12.449.AL 24/1A.449.AL
24/15.449.AL




22/1R. AL 22/16. AL
22/10. AL 22/18. AL
22/12. AL 22/1A. AL
22/15. AL




23/1R. AL 23/16. AL
23/10. AL 23/18. AL
23/12. AL 23/1A. AL
23/15. AL

Accessori Accessories Serie 10-AL




Multiangolo
Multicorner

Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs
21/29KR	60	100
21/29KT	80	100
21/29K0	100	100
21/29K2	120	100
21/29K4	140	100
21/29K5	150	100
21/29K6	160	100
21/29K8	180	100




Angolo 135° A3
Corner 135° A3

Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs
21/293R	60	100
21/293T	80	100
21/2930	100	100
21/2932	120	100
21/2934	140	100
21/2935	150	100
21/2936	160	100
21/2938	180	100



Angolo 90° AC
Corner 90° AC


Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs
21/29CR	60	100
21/29CT	80	100
21/29C0	100	100
21/29C2	120	100
21/29C4	140	100
21/29C5	150	100
21/29C6	160	100
21/29C8	180	100



Giunzione
joint


Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs
21/292R	60	100
21/29.2T	80	100
21/2920	100	100
21/2922	120	100
21/2924	140	100
21/2925	150	100
21/2926	160	100
21/2928	180	100

Accessori Accessories Serie 10-AL




Angolo 90° A1
Corner 90° A1

Code	mm	pcs
21/291R	60	100
21/291T	80	100
21/2910	100	100
21/2912	120	100
21/2914	140	100
21/2915	150	100
21/2916	160	100
21/2918	180	100




Angolo Jolly in
alluminio
Jolly corner
aluminum

Code	mm	pcs
21/29DR	60	100
21/29DT	80	100
21/29D0	100	100
21/29D2	120	100
21/29D4	140	100
21/29D5	150	100
21/29D6	160	100
21/29D8	180	100



Angolo 135° AB
Corner 135° AB


Code	mm	pcs
21/29BR	60	100
21/29BT	80	100
21/29B0	100	100
21/29B2	120	100
21/29B4	140	100
21/29B5	150	100
21/29B6	160	100
21/29B8	180	100



Angolo Jolly in
plastica
Jolly corner of
plastic


Code	mm	pcs
21/19HR	60	100
21/19HT	80	100
21/19H0	100	100
21/19H2	120	100
21/19H4	140	100
21/19H5	150	100
21/19H6	160	100
21/19H8	180	100

Accessori Accessories Serie 10-AL



Terminale Easy Fit
Easy Fit terminal


Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs
21/29MT.AL	80	100
21/29M0.AL	100	100
21/29M2.AL	120	100
21/29M4.AL	140	100
21/29M5.AL	150	100
21/29M6.AL	160	100
21/29M8.AL	180	100



Joint Easy Fit
Easy Fit Joint

Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs
21/29JT.AL	80	100
21/29J0.AL	100	100
21/29J2.AL	120	100
21/29J4.AL	140	100
21/29J5.AL	150	100
21/29J6.AL	160	100
21/29J8.AL	180	100


Accessori per zoccoli Accessories for plinths



Code	 pcs	 pcs
21/90.443	300	300

Colori Colours
BI-NR-RC-RS-NO-FG-MA-GR-NC-AV


Colori verniciati Varnished colours
CR



Code	 pcs	 pcs
21/90.444	100	100


Colori Colours
BI-NR-RC-RS-NO-VR-MA-GR-NC-AV-FG

Colori verniciati Varnished colours
CR



Code	 Sp. mm	 m	 pcs
21/90.449	13	170	170
21/90.448	16	170	170

Colori Colours
BI-NR-RC-RS-NO-MA-GR-NC-AV-GA



Code	 Sp. mm	 m	 pcs
21/92.450	450	50	50
21/92.600	600	50	50
21/92.750	750	50	50

Colori Colours
PA - GA

Sistema cassetto zoccolo

Trolley system





Sistema cassetto zoccolo montato su ruote, studiato per un utilizzo ulteriore dello spazio in modo semplice ed economico è compatibile con tutti i modelli di zoccolo di altezza minima 120 mm.

The Trolley System has been studied for using extra space in a simple and economic way, it is compatible with all models of plinth profile of 120 mm minimum height.

Tappi chiusura zoccolo.
Altezza e colore secondo
specifiche del cliente.

Closure caps for plinth
profile. Height and colour
according to customer
request.

M	I	U	P
600 mm	25 mm	398 mm	450 mm
800 mm	25 mm	598 mm	450 mm
900 mm	25 mm	698 mm	450 mm
1000 mm	25 mm	798 mm	450 mm
1200 mm	25 mm	998 mm	450 mm





Serie 18 Sistema cassetto zoccolo Trolley system

Kit senza pannelli smontato
Unassembled kit without side panels



Code	 kit	 kg	 kit
60/18.030	18	18	90

Il kit comprende
Nr. 2 spondine dx e sx con ruote
Nr. 1 accessori per fissaggio
frontalino;
Nr. 1 maniglia universale;
Nr. 2 binari in alluminio;
Nr. 4 attacchi guida;
Nr. 4 ganci 10/06.151.

The kit includes
Nr. 2 side panels right and left
with wheels;
Nr. 1 accessory set for frontal
fastening;
Nr. 1 universal handle;
Nr. 2 binary guides in aluminum;
Nr. 4 guide fasteners;
Nr. 4 clips 10/06.151.

Code	-	-	-
21/601.C001	-	-	-


2 terminali per coprire teste zoccolo
Colore e altezza a richiesta.

2 closure terminals to cover plinth sides
Colour and height on request

Alzatina classica Classic backsplashes

Alzatine in plastica Plastic backsplashes

Pag.102




Serie 53




Serie 63

Alzatine in alluminio Aluminum backsplashes

Pag.108



Serie 51



Serie 51 MR




Serie 61

Alzatina triangolare Triangular backsplashes

Alzatine in plastica Plastic backsplashes


Pag.110




Serie 54



Serie 56




Serie 64



Serie 66



Serie 68




Serie D1



Serie 57

Alzatine in alluminio Aluminum backsplashes


Pag.121




Serie 55



Serie 58



Serie 65




Serie 65 MR



Serie 67



Serie 69



Serie 75

Mini Alzatine Mini backsplashes



Serie 78



Serie 79




Serie 80


Alzatina rettangolare Rectangular backsplashes

Alzatine in alluminio Aluminum backsplashes

Pag.130




Serie 60



Serie 62




Serie 70



Serie 71



Serie 73




Serie 76




Serie 77

Finiture per alzatine in alluminio

Finishes for aluminum backsplashes



00
Anodizzato naturale
Natural anodised




52
Alluminio verniciato bianco lucido
Glossy white varnished aluminum

Per elenco laminati disponibili, contattare l'Ufficio Tecnico Commerciale
Please contact the customer care for the list of available laminates

Laminato incollato
Glued laminate



01
Anodizzato lucido
Glossy anodised



54
Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished aluminum

Per elenco rivestimenti disponibili, contattare l'Ufficio Tecnico Commerciale
Please contact the customer care for the list of available coatings

Rivestimento foglia di alluminio
Aluminum foil coating




04
Anodizzato acciaio
Steel anodised




53
Alluminio verniciato nero lucido
Glossy black varnished aluminum

Per elenco rivestimenti carta, contattare l'Ufficio Tecnico Commerciale
Please contact the customer care for the list of available paper coatings

Rivestimento carta
Paper coating






07
Anodizzato naturale spazzolato
Natural anodised brushed





59
Stardust
Stardust finish



11
Testa di moro
Brown anodised



27
Anodizzato new metal
New metal anodised




09
Alluminio anodizzato nero spazzolato
Black brushed anodised aluminum


Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.

Finiture accessori alzatine


Backsplash accessories finishes




Verde - Green




Bianco - White




Avorio - Ivory



Grigio - Grey




Nero - Black



Grigio alluminio - Grey aluminum



Faggio - Beech



Rovere - Oak




Rovere scuro - Dark oak




Noce - Walnut



Noce scuro - Dark walnut



Marrone - Brown



Ciliegio - Cherry




Testa di moro - Brown anodised


Plastica verniciata Painted plastic




Cromato - Chromed




New metal - New metal finish




Stardust - Stardust finish



Acciaio - Steel




Grigio opaco - Matt grey




Colori guarnizioni alzatine

Gasket backsplashes colours



Opalino - Opaline

Disponibile standard per tutte le serie
Available for all series




* Finiture coperchio dispositivi per alzatina con laminato incollato
Cover finishes for backsplash devices with glued laminate

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.

Alzatina design classico

Backsplashes classic design

Alzatine in plastica Plastic backsplashes




Serie 53




Serie 63

Alzatine in alluminio Aluminum backsplashes



Serie 51



Serie 51 MR







Serie 61




Alzatina design classico

Backsplashes classic design


Guida all'installazione installation guide
Serie 51-53-61-63




Step 1




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5




Step 6




Step 7




Step 8




Step 9




Step 10




Step 11



Step 12



Serie 53 Alzatine classica Classic backsplashes



Finitura:
Plastica rivestita
Finish:
Coated plastic

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/53.400	4.000	80	29	160
50/53.500	5.000	100	35	200

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.526XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali finiture sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care for the list of available finishes

Serie 63 Alzatine classica Classic backslashes



Finitura:
Plastica rivestita
Finish:
Coated plastic

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/63.403	4.030	80	29	160
Materiale coperchio: Plastica Cover material: Plastic		Materiale base: Plastica Base material: Plastic		

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories



Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.561XX	50	1	100
Materiale accessori: Plastica Accessories material: Plastic			

Per conoscere quali finiture sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care for the list of available finishes

Serie 51 Alzatine classica Classic backsplashes




Finitura:
Alluminio rivestito
Finish:
Coated aluminum



Finitura:
Alluminio anodizzato
Finish:
Anodised aluminum



Finitura:
Alluminio millerighe
anodizzato
Finish:
Millerighe anodised aluminum



Code	 mm	 m	 kg	 m
50/51.400	4.000	80	33	160
50/51.500	4.000	100	41	200
50/51.500AL	5.000	100	41	200
50/51.500MR	5.000	100	41	200

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.526XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali anodizzazioni e rivestimenti sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of finishes and/or coatings

Serie 61 Alzatine classica Classic backsplashes



Finitura:
Alluminio rivestito
Finish:
Coated aluminum



Finitura:
Alluminio anodizzato
Finish:
Anodised aluminum

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/61.500	5.000	80	31	1.200
50/61.500AL	5.000	100	31	2.000

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories



Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.561XX	50	1	100


Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali anodizzazioni e rivestimenti sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of finishes and/or coatings

Alzatina design triangolare

Backsplashes triangular design


Alzatine in plastica Plastic backsplashes




Serie 54




Serie 56




Serie 64




Serie 66



Serie 68




Serie D1



Serie 57


Alzatine in alluminio Aluminum backsplashes




Serie 55



Serie 58




Serie 65




Serie 65 MR



Serie 67



Serie 69



Serie 75

Mini Alzatine Mini backsplashes



Serie 78



Serie 79







Serie 80




Alzatina design triangolare

Backsplashes triangular design


Guida all'installazione installation guide
Serie 54-56-57-64-66-68-D1-55-58-65-69-75




Step 1




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5




Step 6





Step 7




Step 8




Step 9




Step 10




Step 11



Step 12



Serie 54 Alzatine triangolare Triangular backsplashes



Finitura:
Plastica
con laminato incollato
Finish:
Plastic with glued HPL

Code	 L mm	 m	 kg	 m
50/54.420	4.200	84	25	252
Materiale coperchio: Plastica Cover material: Plastic		Materiale base: Plastica Base material: Plastic		

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP


Accessori Accessories



Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.564XX	50	1	100
Materiale accessori: Plastica Accessories material: Plastic			

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 56 Alzatine triangolare Triangular backsplashes



Finitura:
Plastica
con laminato incollato

Finish:
Plastic with glued HPL

Code	L mm	m	kg	m
50/56.305	3.050	61	18	183
50/56.420	4.200	84	25	252

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 64 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Per laminato h 32 mm

Finish:
HPL insertion h 32 mm

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/64.305	3.050	61	14	244
50/64.420	4.200	84	21	336


Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.565XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 66 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Plastica rivestita
Finish:
Coated plastic



Finitura:
Plastica rivestita
Finish:
Coated plastic

Code	mm	m	kg	m
50/66.400	4.000	80	24	240
50/66.500	5.000	100	30	300

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 68 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Per laminato h 34 mm
Gr: Finitura grigio

Finish:
For laminate h 34 mm
Gr: grey finish



Finitura:
Per laminato h 34 mm
Tr: Finitura trasparente

Finish:
For laminate h 34 mm
Tr: transparent finish

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/68.305TR	3.050	61	19	122
50/68.305GR	3.050	61	19	122
50/68.420TR	4.200	84	25	252
50/68.420GR	4.200	84	25	252

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.565XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie D1 Alzantine triangolare Triangular backsplashes



Finitura:
Plastica rivestita
Finish:
Coated plastic

Code	mm	m	kg	m
*50/D1.420	4.200	84	22,5	840
Materiale coperchio: Plastica Cover material: Plastic		Materiale base: Plastica Base material: Plastic		

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.5D1XX	50	1	100
Materiale accessori: Plastica Accessories material: Plastic			

Per conoscere quali finiture sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care for the list of available finishes

Serie 57 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Plastica rivestita

Finish:
Coated plastic

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/57.400	4.000	80	28	160

Materiale coperchio: Plastica
Cover material: Plastic

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.527XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali finiture sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care for the list of available finishes

Serie 55 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Alluminio con laminato
incollato

Finish:
Aluminum with HPL

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/55.420	4.200	84	28	252

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.564XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 58 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Alluminio con laminato
incollato

Finish:
Aluminum with HPL

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/58.420	4.200	84	30	252

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.565XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 65 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Alluminio rivestito
Finish:
Coated aluminum



Finitura:
Alluminio anodizzato
Finish:
Anodised aluminum



Finitura:
Alluminio millerighe
anodizzato
Finish:
Millerighe anodised
aluminum

Code	mm	m	kg	m
50/65.400	4.000	80	28	240
50/65.400AL	4.000	80	28	240
50/65.400MR	4.000	80	28	240
50/65.500	5.000	100	34	300
50/65.500AL	5.000	100	34	300

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali anodizzazioni e rivestimenti sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of finishes and/or coatings

Serie 67 Alzatine triangolare Triangular backsplashes



Finitura:
per laminato ad inserimento
h32 mm

Finish:
HPL insertion for laminate
h 32mm

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/67.420	4.200	84	28	252

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.564XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 69 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Alluminio anodizzato
per laminato h 34 mm
Finish:
Anodised aluminum
HPL insertion for laminate
h 34 mm

Code	mm	m	kg	m
50/69.400	4.000	80	27	240
Materiale coperchio: Alluminio Cover material: Aluminum		Materiale base: Plastica Base material: Plastic		

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP


Accessori Accessories



Code	pcs	kg	pcs
51/09.565XX	50	1	100
Materiale accessori: Plastica Accessories material: Plastic			

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 75 Alzatine triangolare Triangular backslashes



Finitura:
Alluminio rivestito
Finish:
Coated aluminum



Finitura:
Alluminio anodizzato
Finish:
Anodised aluminum

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/75.400	4.000	80	28	240
50/75.400AL	4.000	80	28	240
50/75.500	5.000	100	34	300
50/75.500AL	5.000	100	34	300

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.564XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali finiture sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care for the list of available finishes

Serie 78

Alzatina coperchio convesso New backsplashes convex cover



Code	 mm	 m	 kg	 m
5078420PL07	4.200	105	22	315
5078420PL09	4.200	105	22	315
5078420PL54	4.200	105	22	315
5078420PL59	4.200	105	22	315

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
5109578	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Serie 79

Alzatina coperchio concavo Backsplashes concave cover



				
Code	mm	m	kg	m
5079420PL07	4.200	105	22	315
5079420PL09	4.200	105	22	315
5079420PL54	4.200	105	22	315
5079420PL59	4.200	105	22	315

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




			
Code	pcs	kg	pcs
5109579	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Serie 80

Alzatina coperchio dritto Backsplashes straight cover



Code	 mm	 m	 kg	 m
5080420PL07	4.200	105	22	315
5080420PL09	4.200	105	22	315
5080420PL54	4.200	105	22	315
5080420PL59	4.200	105	22	315

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminium

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
510980	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Alzatina design rettangolare

Backsplashes rectangular design


Alzatine in alluminio Aluminum backsplashes




Serie 60




Serie 62



Serie 70



Serie 71



Serie 73



Serie 76




Serie 77




Alzatina design rettangolare

Backsplashes rectangular design


Guida all'installazione installation guide
Serie 60-70-71-73




Step 1




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5




Step 6





Step 7




Step 8




Step 9




Step 10




Step 11



Step 12



Serie 60 Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes



Finitura:
Alluminio rivestito
Finish:
Coated aluminum



Finitura:
Alluminio anodizzato
Finish:
Anodised aluminum

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/60.420	4.200	84	27	1.008
50/60.420AL	4.200	84	27	168

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.560XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali anodizzazioni e rivestimenti sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of finishes and/or coatings

Serie 62 Alzatine rettangolare Rectangular backslashes



Finitura:
Alluminio rivestito
Finish:
Coated aluminum



Finitura:
Alluminio anodizzato
Finish:
Anodised aluminum

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/62.420	4.200	105	27	1.260
50/62.420AL	4.200	105	27	210


Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.562XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali anodizzazioni e rivestimenti sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of finishes and/or coatings

Serie 70 Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes



Finitura:
Alluminio rivestito
Finish:
Coated aluminum



Finitura:
Alluminio anodizzato
Finish:
Anodised aluminum

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/70.420	4.200	84	23	1.008
50/70.420AL	4.200	84	23	168

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.570XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali anodizzazioni e rivestimenti sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of finishes and/or coatings

Serie 71 Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes



Finitura:
Alluminio con laminato
incollato

Finish:
Aluminum with glued HPL

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/71.420AL	4.200	84	23	168

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.570XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 73 Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes



Finitura:
Laminato ad inserimento
per laminato h 22 mm

Finish:
HPL installation
for laminate h 22 mm

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/73.420AL	4.200	84	21	168

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.570XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Serie 76 Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes



Finitura:
Alluminio anodizzato
Alluminio rivestito

Finish:
Anodised aluminum
Coated aluminum

Code	 L mm	 m	 kg	 m
50/76.420	4.200	42	22	168
50/76.420AL	4.200	42	22	168


Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories




Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.576XX	50	1	100

Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali finiture sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care for the list of available finishes

Serie 77 Alzatine rettangolare Rectangular backsplashes



Finitura:
Alluminio anodizzato
Alluminio rivestito

Finish:
Anodised aluminum
Coated aluminum

Code	 mm	 m	 kg	 m
50/77.420AL	105	—	—	—

Materiale coperchio: Alluminio
Cover material: Aluminum

Materiale base: Plastica
Base material: Plastic

Guarnizioni disponibili Available gaskets

OP

Accessori Accessories



Code	 pcs	 kg	 pcs
51/09.577XX	50	1	100


Materiale accessori: Plastica
Accessories material: Plastic

Per conoscere quali laminati sono disponibili per questa serie contattare l'Ufficio Commerciale
Please contact the customer care to check the availability of laminates

Alzatina 77

Backsplashes 77


Guida all'installazione Installation guide




Protezione fianchi

Sides protections

Pag.143



Serie 7
Protezione fianchi
Sides protection




Serie 7
Protezione fianchi
lavastoviglie
Dishwasher sides
protection


Installazione protezione fianchi lavastoviglie

Dishwasher sides protection assembly


Step 1




Step 2



Step 2



Serie 7 Protezione fianchi panel protection



Family code	pcs
40/7x	200


Configuratore Configurator

A	2.	8.	8. + finale NR
			
	Alluminio antigraffio Lacquered	Alluminio anodizzato Anodised aluminum	Alluminio anodizzato nero Black anodised aluminum

Codice articolo Article code


A						
4	0	7				

Serie 7 Protezione fianchi lavastoviglie Protection side dishwasher



Code	H mm	pcs	kg	pcs
40/78.2000.72P	720	20	3	1
40/78.2000.78P	780	20	3	1

Materiale: alluminio anodizzato
Material: anodised aluminum




Carter forno

Oven protection


Pag.146




85/GA00



85GA005



85/GA002




85/GA004

Da usare in combinazione con il sistema gole verticali classiche.
To be used in combination with the classic vertical profile.

Da usare in combinazione con sistema gola Clap'n' Fit
To be used in combination with Clap'n' Fit vertical profile





Montaggio Carter forno tubolare con sistema gola Clap'n' Fit

Tubular oven with Clap 'n' fit vertical profile




Montaggio Carter forno con gola classica verticale


Oven protection with classic vertical profile




Step 1



Step 2



Step 3




Carter forno Oven protection

(Profili Verticali Clap 'n' Fit / Clap 'n' Fit vertical profile)



Carter forno
Oven protection




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
85/GA.002.01	602	100	0,9	100
85/GA.002.02	452	100	0,9	100
85/GA.002.03	586	100	0,9	100

Carter forno tubolare Oven protection

(Profili Verticali Clap 'n' Fit / Clap 'n' Fit vertical profile)



Carter forno tubolare
Tubular oven protection



Code profile	 mm	 pcs	 kg	 pcs
85/GA.004.XX	3700	111	100	111
85/GA.004.XXYYY	602	100	0,9	100
85/GA.004.XXYYY	452	100	0,9	100
85/GA.004.XXYYY	586	100	0,9	100
85/GA.004.AT1	- -	25	0,5	25

Finiture profilo: 01, 04, 07, 09, 11, 54


Finiture tappi: Bl, CR, GA, GO, LX, NR, TM

Profile finishes: 01, 04, 07, 09, 11, 54

Caps finishes: Bl, CR, GA, GO, LX, NR, TM

Carter forno Oven protection


(Profili gola classica verticale / Classic vertical profile)



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
85/GA.00.XXX	-	50	-	50

Carter forno tubolare Oven protection


(Profili Verticali Clap 'n' Fit / Clap 'n' Fit vertical profile)



Code profile	 mm	 pcs	 kg	 pcs
85/GA.005.XX	3700	111	15	111
KT85/GA.005.XXFF	602	25	0,9	25
KT85/GA.005.XXFF	452	25	0,9	25
KT85/GA.005.XXFF	586	25	0,9	25
85/GA.005.AT1	- -	50	0,5	50

Finiture profilo: 01, 07, 09,54
Finiture tappi: Bl, GA, NR

Profile finishes: 01, 07, 09, 54
Caps finishes: Bl, GA, NR,



Sistemi interni di protezione dal vapore, acqua, calore

Internal systems for protection from steam, water, heat

SISTEMI INTERNI DI PROTEZIONE DAL VAPORE, ACQUA, CALORE

WITHIN THE ROBUSTNESS

Basi lavello stampate in materiale termoplastico che, grazie all'alta resistenza all'acqua, all'umidità, al vapore, al calore e ai prodotti chimici per la pulizia, costituiscono una valida alternativa ai comuni fondi in nobilitato. Offrono, infatti caratteristiche di resistenza e indeformabilità che garantiscono alla struttura del mobile di restare perfettamente inalterata nel tempo.

Basi colonna frigo in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica, stampate a iniezione, fornite di spine in legno, predisposte per montare piedi regolabili di qualsiasi tipo e dotate di superfici d'areazione ad alta portata per il raffreddamento dell'apparecchiatura, a vantaggio dell'efficienza e perciò del consumo di energia.

Protezioni per il fondo del lavello sia in plastica che in alluminio.



INTERNAL SYSTEMS FOR PROTECTION FROM STEAM, WATER, HEAT

Injection molded thermoplastic sink bases with high resistance to water, humidity, steam, heat and chemical cleaning products are a valid alternative to melamine bases. They are extremely resistant and do not deform, ensuring that the unit structure stays in perfect condition over time.


Injection molded thermoplastic fridge unit bases with high mechanical resistance, supplied with wooden dowels and set up for use with any type of adjustable feet and equipped with high flow ventilation grids for fridge cooling, to improve efficiency and reduce energy consumption.

Plastic and aluminium sink base protections.

Sistema di aerazione brevettato

Patented ventilated base system

Basi colonna frigo
Fridge bases




Superficie di aerazione 200cm²

Surface aeration cm² 200


La Volpato Industrie offre per la realizzazione delle colonne frigo una serie completa di basi colonna realizzate in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica mediante stampaggio ad iniezione, fornite con spine in legno Ø8 o Ø10, con larghezza per spessori fianchi delle colonne da 16, 18 e 19mm e con attacchi predisposti per i piedi regolabili secondo le vostre richieste. Le superfici d'aerazione garantiscono una ottimale portata d'aria per il raffreddamento dell'apparecchio garantendone maggiore longevità ed efficienza, ottimizzando i consumi.

Volpato Industrie produces by Injection molding a wide range of fridge bases in thermoplastic material with high mechanical resistance. Fridge bases are supplied with wooden dowels Ø8 or Ø10, available for different side panel thicknesses such as 16, 18 and 19 mm, and developed to be used with various legs series. The design of the horizontal ventilation grid guarantees the optimal air flow for the appliance cooling, optimizing its energy consumption and guaranteeing long lifecycle and high efficiency.


Spinatura su misura
Insertion of the dowels




Ampia griglia
Wide grid




Interasse piede modificabile
Changeable legs distance




Alette di supporto
Support vanes



Facilità di movimentazione
Easy handling




Rigidità e robustezza
Rigidity and strength














Fondo frigo serie 81 - 83 - 87


Fridge base series 81 - 83 - 87



COD. CODE	IMMAGINE IMMAGE	SPES. FIANCHI THICK SIDES			PROFONDITÀ DEPTH										SP. FONDO BOTTOM THICKNESS								DIST. PIEDINO DAL FRONTALE LEG DISTANCE FROM THE FRONT							
		16	18	19	511	512	514	517	520	328	532	535	555	16	17	20	22	45	48	55	43-115	47	58-136	60	65	76	85			
31.81				•			•				•						•						•							
31.83			•				•				•						•						•							
31.87		•					•				•						•						•							
3170 1500			•		•									•																
3173			•			•													•					•						
3174			•			•													•						•					
3177		•				•													•					•						
3178		•				•													•						•					
31/43			•				•				•																			
3161*				•		•												•						•						
3162*				•		•												•							•					
3163			•			•												•						•						
3164			•			•												•							•					
3167*		•				•												•						•						
3168*		•				•												•							•					
31/53 31/54			•			•																		•		•	•			
3170 2000			•		•											•					•		•							
3170.5			•								•									•		•								
3170.6 3170.7			•									•								•				•						
3170.8			•			•														•						•				

* Eseguita solo predisposizione stampo / Carried out only the mold preparation

Serie 81 Base colonna frigo spessore fianchi 19 mm Fridge base thick sides 19 mm



Family code	pcs
31/81	200

Configuratore Configurator

A Profondità 532mm
2. Depth 532mm



*

Profondità 514mm
4. Depth 514mm



Codice articolo Article code


	A	B	C	D	E	F
3 1 8 1					X	X

B

A.



B.



C.



D.



C

Non forato
0. Not drilled



Con asola
1. Slot for leg



Forato passante Ø11/M18
2. Drilled



D

Senza basetta
0. No Bases



con basetta 10/05.0251
1. with bases 10/05.0251



con basetta 10/05.0628
2. with bases 10/05.0628



con bases 10/05.0630
3. with bases 10/05.0630



E

Con sede per eccentrico
With eccentric slot



Opzioni definite da disegno personalizzato
Options defined by custom drawing


X	X	X	X
---	---	---	---

F

Nero
A. Black



Bianco
B. White




Grafite
C. Graphite



* Per tempi e modalità di fornitura rivolgersi all'ufficio tecnico e commerciale / For delivery time and conditions please contact our technical and sales department

Serie 83 Base colonna frigo spessore fianchi 18 mm Fridge base thick sides 18 mm



Family code

pcs

31/83

200

Configuratore Configurator

A Profondità 532mm
2. Depth 532mm



*





Profondità 514mm
4. Depth 514mm



Codice articolo Article code

A	B	C	D	E	F
3	1	8	3	X	X





B



C



D






E



Opzioni definite da
disegno personalizzato
Options defined by
custom drawing

X	X	X	X
---	---	---	---

F




* Per tempi e modalità di fornitura rivolgersi all'ufficio tecnico e commerciale / For delivery time and conditions please contact our technical and sales department

** Devono essere impiegati perni ed eccentrici marca Titus (Perno cod. 009651 - 956 - 001) (Eccentrico cod. Titus 009692 - 885 - 300)

Titus brand pins and eccentrics must be used (Pin code 009651 - 956 - 001) (Eccentric code Titus 009692 - 885 - 300)

Serie 87 Base colonna frigo spessore fianchi 16 mm Fridge base thick sides 16 mm



Family code

pcs

31/87

200

Configuratore Configurator

A Profondità 532mm
2. Depth 532mm



*


Profondità 514mm
4. Depth 514mm




Codice articolo Article code

A	B	C	D	E	F
3	1	8	7	X	X

B




B.




*

C.



D.



*

C

Non forato
0. Not drilled



Con asola
1. Slot for leg



Forato passante Ø11/M18
2. Drilled



D

Senza basetta
0. No Bases



con basetta 10/05.0251
1. with bases 10/05.0251



con basetta 10/05.0628
2. with bases 10/05.0628



con bases 10/05.0630
3. with bases 10/05.0630



E

Con sede per eccentrico
With eccentric slot



Opzioni definite da disegno personalizzato e codificato
Options defined by customised codified drawing


X	X	X	X
---	---	---	---

F

Nero
A. Black



Bianco
B. White




Grafite
C. Graphite



* Per tempi e modalità di fornitura rivolgersi all'ufficio tecnico e commerciale / For delivery time and conditions please contact our technical and sales department

Serie 70 Base colonna frigo wind spessore fianchi 18 mm Fridge base wind thick sides 18 mm



Code	 pcs	 Kg	 pcs
31/70.1500	40	11	160

Colore standard: nero
Colore a richiesta: bianco
Standard colour: black
Colour on request: white


Serie 73 Base colonna frigo wind per fianchi spessore 18 mm con alloggiamento integrato

Fridge base wind for 18 mm thick panels with integrated slot



Family code	ØD mm	pcs
31/73	8	160

Codice articolo Article code						
A	B	C	D	E		
3	1	7	3		X	X



Configuratore Configurator

A Tubo ø 30 A. Tube ø 30 Tubo ø 28 C. Tube ø 28 Tubo ø 30 E. Tube ø 30 Tubo ø 28 G. Tube ø 28 Tubo ø 30 T. Tube ø 30 Ripiano Z. Shelf

+ PROLUNGA EXTENSION

B Diametro spine Pins diameter

1. Ø = 8 mm 2. Ø = 10 mm

C Distanza prima spina * Distance to first plug

A. D = 8 mm B. D = 10 mm C. D = 12 mm D. D = 14 mm E. D = 16 mm F. D = 18 mm G. D = 20 mm H. D = 22 mm

I. D = 24 mm J. D = 26 mm K. D = 28 mm L. D = 30 mm M. D = 32 mm N. D = 34 mm O. D = 36 mm

D Posizione spinatura Dowels position

Opzione definite da disegno personalizzato e codificato
Options defined by customised codified drawing



E Nero A. Black Bianco B. White

Serie 74 Base colonna frigo wind per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato


Fridge base wind for 18mm thick panels with integrated slot



Family code	ØD mm	pcs
31/74	8	160
31/74	10	160

Codice articolo Article code

A	B	C	D	E
3	1	7	4	



Configuratore Configurator

A Tubo ø 30 A. Tube ø 30 Tubo ø 28 C. Tube ø 28 Tubo ø 30 E. Tube ø 30 Tubo ø 28 G. Tube ø 28 Tubo ø 30 T. Tube ø 30 Ripiano Z. Shelf

**+
PROLUNGA
EXTENSION**

B Diametro spine Pins diameter

1. **Ø = 8 mm** 2. **Ø = 10 mm**

C Distanza prima spina * Distance to first plug

A. **D = 8 mm** B. **D = 10 mm** C. **D = 12 mm** D. **D = 14 mm** E. **D = 16 mm** F. **D = 18 mm** G. **D = 20 mm** H. **D = 22 mm**

I. **D = 24 mm** J. **D = 26 mm** K. **D = 28 mm** L. **D = 30 mm** M. **D = 32 mm** N. **D = 34 mm** O. **D = 36 mm**

D Posizione spinatura Dowels position



Opzione definite da disegno personalizzato e codificato
Options defined by customised codified drawing



E Nero A. Black Bianco B. White

Black **White**

* Per la disponibilità di queste versioni contattare l'Ufficio Commerciale / Please contact the customer care to check the availability of these versions

Serie 77 Base colonna frigo wind per fianchi spessore 16 mm con alloggiamento integrato


Fridge base wind for 16 mm thick panels with integrated slot







Family code	ØD mm	pcs
31/77	8	160
31/77	10	160

Codice articolo Article code


A	B	C	D	E
3	1	7	7	



Configuratore Configurator



Opzione definite da disegno personalizzato
Options defined by custom drawing



* Per la disponibilità di queste versioni contattare l'Ufficio Commerciale / Please contact the customer care to check the availability of these versions

Serie 78 Base colonna frigo wind per fianchi spessore 16 mm con alloggiamento integrato


Fridge base wind for 16 mm thick panels with integrated slot







Family code	ØD mm	pcs
31/78	8	160
31/78	10	160

Codice articolo Article code


A	B	C	D	E
3	1	7	8	



Configuratore Configurator





Opzione definite da disegno personalizzato
Options defined by custom drawing





* Per la disponibilità di queste versioni contattare l'Ufficio Commerciale / Please contact the customer care to check the availability of these versions

Serie 4x Base colonna frigo wind per fianchi spessore 18 mm con alloggiamento integrato

Fridge base wind for 18 mm thick panels with integrated slot




Configuratore Configurator




Family code	pcs
31/43	160
P= 532	


Family code	pcs
31/44	160
P= 514	



Codice articolo				Article code							
				A	B	C	D		E		F
3	1	4	3					X	X	X	X
				A	B	C	D		E		F
3	1	4	4					X	X	X	X



A. D = 8 mm	B. D = 10 mm	C. D = 12 mm	D. D = 14 mm	E. D = 16 mm	F. D = 18 mm	G. D = 20 mm	H. D = 22 mm
I. D = 24 mm	J. D = 26 mm	K. D = 28 mm	L. D = 30 mm	M. D = 32 mm	N. D = 34 mm	O. D = 36 mm	



Opzione definite da disegno personalizzato
Options defined by custom drawing


X	X	X	X
---	---	---	---

Nero A. Black		Bianco B. White		Grafite C. Graphite	
	A senza rinforzo		B senza rinforzo		C senza rinforzo
	D 1 rinforzo		E 1 rinforzo		F 1 rinforzo
	G 2 rinforzi		H 2 rinforzi		I 2 rinforzi

* Per la disponibilità di queste versioni contattare l'Ufficio Commerciale / Please contact the customer care to check the availability of these versions

Base frigo wind Extralarge

Wind Extralarge Fridge base




Serie 6x


Nuova base frigo predisposta per l'incasso dei nuovi frigoriferi Extralarge nel mobile colonna con larghezza da 750 mm

Serie 6x

New fridge base for the installation of new extra-large refrigerators for the built-in column of 750mm width



Serie 6x Base frigo wind Extralarge spessore fianchi 18 MM (predisposto per 16-19 mm) Wind extra-large fridge base for 18mm thick sides (prepared for 16-19 mm)



Spessore fianchi 19 mm For 19 mm thick panels







Family code	pcs
* 31/61	80
Interasse i1=47/ i2=60 Wheelbase i1=47/ i2=60	

* 31/62	80
Interasse i1=47/ i2=76 Wheelbase i1=47/ i2=76	

Codice articolo Article code

A	B	C	D	E	F
3	1	6	1	X	X
A	B	C	D	E	F
3	1	6	2	X	X

Configuratore Configurator



Spessore fianchi 18 mm For 18 mm thick panels

Family code	pcs
31/63	80
Interasse i1=47/ i2=60 Wheelbase i1=47/ i2=60	

31/64	80
Interasse i1=47/ i2=76 Wheelbase i1=47/ i2=76	

A	B	C	D	E	F
3	1	6	3	X	X
A	B	C	D	E	F
3	1	6	4	X	X

Spessore fianchi 16 mm For 16 mm thick panels

Family code	pcs
* 31/67	80
Interasse i1=47/ i2=60 Wheelbase i1=47/ i2=60	

* 31/68	80
Interasse i1=47/ i2=76 Wheelbase i1=47/ i2=76	

A	B	C	D	E	F
3	1	6	7	X	X
A	B	C	D	E	F
3	1	6	8	X	X

* Per la disponibilità di queste versioni contattare l'Ufficio Commerciale / Please contact the customer care to check the availability of these versions


Base/ripiano Wind XLS

Base/shelf Wind XLS



Base/ripiano Wind XLS

Base/shelf Wind XLS



Spessore fianchi 19 mm For 19 mm thick panels

Family code	pcs
* 31/51	80
Interasse i1=47/ i2=60 Wheelbase i1=47/ i2=60	
* 31/52	80
Interasse i1=47/ i2=76 Wheelbase i1=47/ i2=76	

Codice articolo Article code

A	B	C	D	E	F
3	1	6	1	X	X
A	B	C	D	E	F
3	1	6	2	X	X

Configuratore Configurator

A				
Ø	16	10	15	13
	A	B	C	D
	*	*	*	*

B	2.	7.	*
	32 mm	27 mm	

C	Diametro spina Diameter plug
1.	D = 8 mm
2.	D = 10 mm

D	Distanza prima spina Distance to first pin		*						
A.	D = 8 mm	B.	D = 10 mm	C.	D = 12 mm	D.	D = 14 mm	E.	D = 16 mm
F.	D = 18 mm	G.	D = 20 mm	H.	D = 22 mm	I.	D = 24 mm		
K.	D = 28 mm	L.	D = 30 mm	M.	D = 32 mm	N.	D = 34 mm	O.	D = 36 mm

E

A.



Opzione definite da disegno personalizzato e codificato
Options defined by customised codified drawing

X	X	X	X
---	---	---	---

F	Nero A. Black	Bianco B. White	Grafite C. Graphite
	A	B	C
	senza rinforzo	senza rinforzo	senza rinforzo
	D	E	F
	1 rinforzo	1 rinforzo	1 rinforzo
	G	H	I
	2 rinforzi	2 rinforzi	2 rinforzi

Spessore fianchi 18 mm For 18 mm thick panels

Family code	pcs
31/53	80
Interasse i1=47/ i2=60 Wheelbase i1=47/ i2=60	
31/54	80
Interasse i1=47/ i2=76 Wheelbase i1=47/ i2=76	

A	B	C	D	E	F
3	1	6	3	X	X
A	B	C	D	E	F
3	1	6	4	X	X


Spessore fianchi 16 mm For 16 mm thick panels

Family code	pcs
* 31/57	80
Interasse i1=47/ i2=60 Wheelbase i1=47/ i2=60	
* 31/58	80
Interasse i1=47/ i2=76 Wheelbase i1=47/ i2=76	

A	B	C	D	E	F
3	1	6	7	X	X
A	B	C	D	E	F
3	1	6	8	X	X


Serie 70

Base colonna frigo Per fianchi spessore 18mm con alloggiamento integrato per piedi Ø30
Fridge base for 18mm thick panels with integrated slot for legs Ø30



Code	V mm	pcs
31/70.6XXX.18	A	200
31/70.7XXX.18	B	200

Colore standard: nero
Standard colour: black




Code	pcs
31/70.8XXX.18	200


Colore standard: nero
Standard colour: black

Sottolavelli Under-sinks


Pag.176




Serie 7
Sottolavelli piegati
Folded under-sinks



Serie 8
Sottolavelli con guarnizioni
Under-sinks with gaskets




Serie 9
Sottolavelli con guarnizioni basse
Under-sinks with low gaskets




Serie 3.10
Procabinet
Procabinet

Protezioni Protections

Pag.180




Serie 7
Protezione cappa
Hood protection



Serie 7
Protezione
piani induzione
Induction hob
protection

Basi strutturali in plastica per mobili lavello Sink bases



Pag.182



Serie 1
Basi lavello
Sink bases



Serie 7 Sottolavelli piegato Folded undersinks



Family code	pcs
40/7x	200

- L: Larghezza interna mobile
Cabinet internal width
- P: Profondità interna mobile
Cabinet internal depth
- Sf: Spessore fondo del mobile (da comunicare)
Cabinet's bottom thickness (to be communicated)
- H: Altezza piega laterale (da comunicare per esigenze specifiche)
Side fold's height (to be communicated for specific needs)

Configuratore Configurator

Codice articolo Article code

A

4	0	7							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

A



2.
Alluminio antigraffio 0,3
Anti-scratched 0,3



B.
Grafite 0,3
Graphite 0,3



6.
Alluminio quadrettato 0,3
Embossed 0,3



8.
Alluminio anodizzato 0,4
Anodised aluminum 0,4



7.
Alluminio quadrettato 0,4
Embossed 0,4

Opzioni di piegatura Folding options



Sottolavello piegato senza coprialzata posteriore
Folded under-sink without
backsplash



Sottolavello piegato con coprialzata posteriore
Folded under-sink with rear
backsplash




Sottolavello piegato per base
ad angolo senza coprialzata
posteriore
Folded under-sink for corner base
without rear backsplash



Sottolavello piegato per base
ad angolo con coprialzata
posteriore
Folded under-sink for corner base
with rear backsplash

Serie 8 Sottolavello con guarnizioni alte Undersinks with high gaskets




Family code	pcs
40/8x	200

L: Larghezza interna mobile
Cabinet internal width
P: Profondità interna mobile
Cabinet internal depth
Sr: Spessore fondo del mobile (da comunicare)
Cabinet's bottom thickness (to be communicated)
H: Altezza piega laterale (da comunicare per esigenze specifiche)
Side fold's height (to be communicated for specific needs)

Configuratore Configurator

Codice articolo Article code


A




2.
Alluminio antigraffio 0,3
Anti-scratched 0,3




B.
Grafite 0,3
Graphite 0,3



6.
Alluminio quadrettato 0,3
Embossed 0,3



8.
Alluminio anodizzato 0,4
Anodised aluminum 0,4



7.
Alluminio quadrettato 0,4
Embossed 0,4

A									
4	0	8							

Opzioni guarnizioni perimetrali Perimeter gasket options



I.
Con due guarnizioni alte con copri alzata posteriore
With two high gaskets and rear back cover




L.
Con due guarnizioni alte senza copri alzata posteriore
With two high gaskets without rear back cover



M.
Con tre guarnizioni alte
With three high gaskets




N.
Per base ad angolo con due guarnizioni alte e bordo posteriore
For corner base with two high gaskets and rear edge



P.
Per base ad angolo con quattro guarnizioni alte
For corner base with four high gaskets

Serie 9 Sottolavelli con guarnizioni basse Undersinks with low gaskets



Family code	pcs
40/9x	200

L: Larghezza interna mobile
Cabinet internal width

P: Profondità interna mobile
Cabinet internal depth

Sr: Spessore fondo del mobile (da comunicare)
Cabinet's bottom thickness (to be communicated)

H: Altezza piega laterale (da comunicare per esigenze specifiche)
Side fold's height (to be communicated for specific needs)


Configuratore Configurator

Codice articolo Article code

A

4	0	9							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--


A




2.
Alluminio antigraffio 0,3
Anti-scratched 0,3




B.
Grafite 0,3
Graphite 0,3



6.
Alluminio quadrettato 0,3
Embossed 0,3



8.
Alluminio anodizzato 0,4
Anodised aluminum 0,4



7.
Alluminio quadrettato 0,4
Embossed 0,4

Opzioni guarnizioni perimetrali Perimeter gasket options




I.
Con due guarnizioni alte con copri alzata posteriore
With two high gaskets and rear back cover



N.
Per base ad angolo con due guarnizioni alte e bordo posteriore
For corner base with two high gaskets and rear edge



L.
Con due guarnizioni alte senza copri alzata posteriore
With two high gaskets without rear back cover




P.
Per base ad angolo con quattro guarnizioni alte
For corner base with four high gaskets



M.
Con tre guarnizioni alte
With three high gaskets


Serie 3.10 Pro cabinet Pro cabinet



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
43.10A.045XX	450	20	4,5	20
43.10A.050XX	500	20	5,0	20
43.10A.060XX	600	20	6,0	20
43.10A.080XX	800	20	8,0	20
43.10A.090XX	900	20	9,0	20
43.10A.100XX	1000	20	10,5	20
43.10A.120XX	1200	20	12,0	20

Colore standard: Grigio
A richiesta: Bianco
Standard colour: Grey
Optional: White

P: Profondità interna mobile
Cabinet internal depth
P max: 574 mm
P min: 470 mm



Configuratore Configurator

A

S.

N.

+

VOLPATO

-

VOLPATO

B

16.

18.

19.

Sp=16 mm

Sp=18 mm

Sp=19 mm

Codice articolo Article code

A

B

4

3

1

0


0

G


R

*L in cm

Serie 7 Protezione cappa Cookerhood protection




Configuratore Configurator



Codice articolo Article code

A						
4	0	7				


Serie 7 Protezione piano a induzione Induction hob protection



Installazione protezione piano a induzione


Induction hob protection assembly

Step 1




Inserire la protezione all'interno del mobile
parallelamente ai fianchi
Insert the protection parallel to the cabinet sides

Step 2



Posizionare le asole della
protezione in corrispondenza
delle viti fissate sul fianco
Line up the slots
on the protection
with the side fixing screws

Step 3




Inserire la protezione
in posizione sulle viti
Lower the protection
onto the screws

Basi lavello

Sink bases

- 1_ Base lavello
- 2_ Spine in legno Ø8 - Ø10
- 3_ Tappi (41/18TGP da ordinare sempre a parte)
- 4_ Profilo frontale in alluminio
- 5_ Alzata
- 6_ Chiusura vuoto sanitario
- 7_ Attacco piedi

- 1_ Sink base
- 2_ Wooden dowels Ø8 - Ø10
- 3_ Caps (41/18TGP to be ordered separately)
- 4_ Frontal profile in aluminum
- 5_ Rear back
- 6_ Closure for sanitary access
- 7_ Position for legs



La Volpato Industrie realizza la serie di basi lavello stampate in materiale termoplastico che grazie all'alta resistenza all'acqua, all'umidità ed ai comuni prodotti chimici di pulizia si presenta come una valida alternativa al tradizionale fondo in nobilitato, mantenendo inalterata nel tempo la struttura del mobile. L'articolo viene fornito completo di spine in legno Ø8 o Ø10 e la foratura per l'attacco piedino secondo Vostra richiesta e può essere corredato dai seguenti accessori che ne completano la struttura:

- profilo frontale in alluminio, per un'ottimale resa estetica
- alzata posteriore, realizzata per ottimizzare la stabilità del mobile
- chiusura vuoto sanitario, per sfruttare al meglio il vano interno del mobile

Volpato industrie realizes a series of sink bases houlded in thermoplastic material which, thanks to the high resistance to water, humidity and common cleaning chemicals, is a valid alternative to the traditional melamine base.


Sink bases are supplied with wooden dowels of 8mm or 10mm diameter and are drilled for legs application according to customer measurements.

The series is completed with the following accessories:

- frontal aluminum profile for aesthetical and functional purposes;
- back aluminum profile for cabinet strength;
- sanitary closure set, to avoid object falling.



Serie 1 Base livello spinata Sink bases with wooden pins



Code	pcs	kg	pcs
41.10.045	100	136 130	100
41.10.060	100	166 160	100
41.10.075	50	96	50
41.10.080	50	216 210	50
41.10.090	50	236 230	50
41.10.120	50	321 315	50

Colore standard: grigio grafite.
Per colori diversi contattare il
nostro ufficio tecnico-commerciale

Standard colour: graphite grey.
For different colours please contact
our technical-commercial dept

Configuratore versione Configurator version

Larghezza 450mm Width 450mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	417	Larghezza base Base width
18	Spessore fianchi Panel thickness	413	Larghezza base Base width



Con spine
With pins

Larghezza 600mm Width 600mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	567	Larghezza base Base width
18	Spessore fianchi Panel thickness	563	Larghezza base Base width



Con spine
With pins

Larghezza 750mm Width 750mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	717	Larghezza base Base width
18	Spessore fianchi Panel thickness	713	Larghezza base Base width



Con spine
With pins

Larghezza 800mm Width 800mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	767	Larghezza base Base width
18	Spessore fianchi Panel thickness	763	Larghezza base Base width



Con spine
With pins

Larghezza 900mm Width 900mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	867	Larghezza base Base width
18	Spessore fianchi Panel thickness	863	Larghezza pannello Panel width



Con spine
With pins


Larghezza 1200mm Width 1200mm

16	Spessore fianchi Panel thickness	1167	Larghezza base Base width
18	Spessore fianchi Panel thickness	1163	Larghezza base Base width



Con spine
With pins

Serie 1 Basi livello senza spine Sink bases without wooden pins



Code	pcs	kg	pcs
41.11.045	100	136 130	100
41.11.060	100	166 160	100
41.11.075	50	96	50
41.11.080	50	216 210	50
41.11.090	50	236 230	50
41.11.120	50	321 315	50

La base livello senza spine viene utilizzata assieme al set 41/18F per assemblare il mobile senza foratura dei fianchi.

The sink base without wooden pins is used together with the set 41/18F to assemble the furniture without drilling the sides.

Configuratore versione Configurator version

Larghezza 450mm Width 450mm

16 Spessore fianchi
Panel thickness

417 Larghezza pannello
Panel width

18 Spessore fianchi
Panel thickness

413 Larghezza pannello
Panel width



Senza spine
Without pins

Larghezza 600mm Width 600mm

16 Spessore fianchi
Panel thickness

567 Larghezza pannello
Panel width

18 Spessore fianchi
Panel thickness

563 Larghezza pannello
Panel width



Senza spine
Without pins

Larghezza 750mm Width 750mm

16 Spessore fianchi
Panel thickness

717 Larghezza base
Base width

18 Spessore fianchi
Panel thickness

713 Larghezza base
Base width



Senza spine
Without pins

Larghezza 800mm Width 800mm

16 Spessore fianchi
Panel thickness

767 Larghezza base
Base width

18 Spessore fianchi
Panel thickness

763 Larghezza base
Base width



Senza spine
Without pins

Larghezza 900mm Width 900mm

16 Spessore fianchi
Panel thickness

867 Larghezza base
Base width

18 Spessore fianchi
Panel thickness

863 Larghezza base
Base width



Senza spine
Without pins

Larghezza 1200mm Width 1200mm

16 Spessore fianchi
Panel thickness

1167 Larghezza base
Base width


18 Spessore fianchi
Panel thickness

1163 Larghezza base
Base width



Senza spine
Without pins

Serie 1 Basi lavello Sink bases






Code	 mm	 mm	 pcs	 kg	 pcs
41/18P045	450	408	100	5	100
41/18P060	600	558	100	7	100
41/18P080	800	758	50	10	50
41/18P090	900	858	50	11	50
41/18P120	1200	1158	50	15	50

* Già incluso nei codici basi lavello
Already included in the codes of the sink bases

Serie 1 Basi lavello Sink bases




Code						
	mm	mm	mm	pcs	kg	pcs
41/18A045	450	16 18	417 413	100	13 13	100
41/18A060	600	16 18	567 563	100	16 16	100
41/18A080	800	16 18	767 763	50	19 19	50
41/18A090	900	16 18	867 863	50	24 24	50
41/18A120	1200	16 18	1167 1163	50	27 27	50




Serie 1 Basi lavello Sink bases


Modello 450




Modello 600




Modello 800



Modello 900




Modello 1200



Code	 mm	 mm	 pcs	 kg	 pcs
41/18C045	450	408	50	8	50
41/18C060	600	558	50	9	50
41/18C080	800	758	50	15	50
41/18C090	900	858	50	16	50
41/18C120	1200	1158	50	18	50



Chiusura vuoto sanitario
Closure for sanitary access



Organizzazione dello spazio interno

Drawer organization and accessories

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO INTERNO

HIDDEN QUALITIES

Portaposate il cui design, elegantemente razionale, coniuga estetica evoluta e massima funzionalità. La gamma, straordinariamente completa, copre tutte le tipologie e le dimensioni dei cassetti prodotti dall'industria dell'arredamento per cucina.

Realizzati mediante stampaggio a iniezione o termoformatura con materiali plastici di prima scelta, garantiscono eccellente resistenza alle graffiature e, in quanto riciclabili a fine impiego, rappresentano una scelta sostenibile.



DRAWER ORGANIZATION AND ACCESSORIES

Elegant, rational design cutlery trays combine evolved styling with maximum functionality. The extremely comprehensive range has solutions for every type and size of drawer produced by the kitchen furniture industry.


Manufactured via injection molding or vacuum forming with premium grade plastics, they are highly resistant to scratches and because they can be recycled at end of life, they are a sustainable choice.

Organizzazione spazio interno
Drawer organization




Portaposate Cutlery trays

Pag.196



Serie 72



Serie 76

La Volpato Industrie produce un'ampia gamma di portaposate dal design moderno che unisce eleganza e funzionalità, disponibili per tutte le serie e le misure di cassetti in commercio. I nostri portaposate sono ottenuti mediante stampaggio ad iniezione o termoformatura e presentano le seguenti caratteristiche:


- eco-compatibili
- ottima resistenza al graffio

Volpato Industrie produces a wide range of cutlery trays with modern design, which combines elegance and functionality. Our cutlery trays are produced by injection molding or vacuum forming and they all are:


- eco-friendly;
- resistant to scratches.

Tappeto antiscivolo Anti-sliding mat

Pag.203




R1/2



R6




R7



R8

Accessorio per cassetti sottolavabo Accessory for drawers undersink

Pag.204




Serie 10




Serie 72 Vassoio portaposate Cutlery trays




300
200 ÷ 240




350
224 ÷ 270




400
294 ÷ 340





450
344 ÷ 390




500
394 ÷ 440



550
424 ÷ 470



600
494 ÷ 540



Code	pcs	kg	pcs
32/72.30	50	16	100
32/72.N30	50	16	100
32/72.R35	50	18	100
32/72.N35	50	18	100

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio; Grafite
- Colori speciali: Metalizzato
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays height: 45mm
- Colours: White; Grey; Graphite
- Special colours: Metal grey
- Finishes: Glossy surface



Code	pcs	kg	pcs
32/72.40	25	12	100
32/72.N40	25	12	100
32/72.45	25	14	100
32/72.N45	25	14	100

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio; Grafite
- Colori speciali: Metalizzato
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays height: 45mm
- Colours: White; Grey; Graphite
- Special colours: Metal grey
- Finishes: Glossy surface



Code	pcs	kg	pcs
32/72.50	25	16	100
32/72.N50	25	16	100
32/72.55	25	17	100
32/72.N55	25	17	100

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio; Grafite
- Colori speciali: Metalizzato
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays height: 45mm
- Colours: White; Grey; Graphite
- Special colours: Metal grey
- Finishes: Glossy surface



Code	pcs	kg	pcs
32/72.R60	25	18	100
32/72.N60	25	18	100

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Bianco; Grigio; Grafite
- Colori speciali: Metalizzato
- Finitura: Lucida


- Cutlery trays height: 45mm
- Colours: White; Grey; Graphite
- Special colours: Metal grey
- Finishes: Glossy surface

- N = Non rifilati Not trimmed

Serie 72 Vassoi portaposate Cutlery trays




800
700 ÷ 740



392 ÷ 490




900
800 ÷ 840



392 ÷ 490




1000
830 ÷ 940



392 ÷ 490



1200
1100 ÷ 1140



392 ÷ 490



pcs



kg



pcs

Code

32/72.80

16

17

32

32/72.N80

16

17

32

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Grigio Metalizzato
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays height: 45mm
- Colours: Metal Grey
- Finishes: Glossy surface



pcs



kg



pcs

Code

32/72.90

16

19

32

32/72.N90

16

19

32

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Grigio Metalizzato
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays height: 45mm
- Colours: Metal Grey
- Finishes: Glossy surface



pcs



kg



pcs

Code

32/72.10

16

21

32

32/72.N10

16

21

32

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Grigio Metalizzato
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays height: 45mm
- Colours: Metal Grey
- Finishes: Glossy surface



pcs



kg



pcs

Code

32/72.12

16

25

32

32/72.N12

16

25


32

- Altezza portaposate: 45mm
- Colori: Grigio Metalizzato
- Finitura: Lucida

- Cutlery trays height: 45mm
- Colours: Metal Grey
- Finishes: Glossy surface


- N = Non rifilati Not trimmed

Serie 76 Vassoi portaposate Cutlery trays




Code	 pcs	 kg	 pcs
32/76.30	40	14	80
32/76.N30	40	14	80
32/76.35	40	17	80
32/76.N35	40	17	80

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey; White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface



Code	 pcs	 kg	 pcs
32/76.40K	15	12	30
32/76.N40	15	12	30


- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey; White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface



Code	 pcs	 kg	 pcs
32/76.45	22	12	88
32/76.N45	22	12	88


- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey; White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

Serie 76 Vassoi portaposate Cutlery trays




Code	pcs	kg	pcs
32/76.50K	15	8	30
32/76.N50	15	8	30
32/76.55K	15	9	30
32/76.N55	15	9	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface



Code	pcs	kg	pcs
32/76.60	22	15	88
32/76.N60	22	15	88

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface



Code	pcs	kg	pcs
32/76.70K	15	13	30
32/76.N70	15	13	30
32/76.75K	15	13	30
32/76.N75	15	13	30


- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

- N = Non rifilati Not trimmed

Serie 76 Vassoi portaposate Cutlery trays




800
690 ÷ 740



456÷490




900
790 ÷ 840



456÷490



1000
890 ÷ 940



456÷490

Code	 pcs	 kg	 pcs
32/76.80	15	11	30
32/76.N80	15	11	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

Code	 pcs	 kg	 pcs
32/76.90	15	12	30
32/76.N90	15	12	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface


Code	 pcs	 kg	 pcs
32/76.10	15	14	30
32/76.N10	15	14	30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco
- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface


Serie 76 Vassoi portaposate Cutlery trays



1100
990 ÷ 1040



1200
1104 ÷ 1120



pcs



kg



pcs

Code

32/76.11K

15

15

30

32/76.N11

15

15

30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface



pcs



kg



pcs

Code

32/76.12K

15

18

30

32/76.N12

15


18

30

- Estrazione totale
- Altezza portaposate: 55mm
- Colori: Lava; Bianco; Grigio; Graphite
- Finitura: opaco

- Total extraction drawers
- Cutlery trays depth: 55mm
- Colours: Dark Grey White; Grey; Graphite
- Finishes: matt surface

Serie R1 – R2 – R6 – R7 – R8 Tappeto antiscivolo Anti-sliding mat



Code	 P pcs	 kg	 pcs	
34/R1.B	420 ÷ 600	30	30	150
34/R2.B	420 ÷ 600	30	30	150
34/R6.B	420 ÷ 600	30	30	150
34/R7.B	420 ÷ 600	30	30	150
34/R8.B	420 ÷ 600	30	30	150







Code	 P x L PxL	 pcs
34/R1.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100
34/R2.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100
34/R6.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100
34/R7.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100
34/R8.M	A RICHIESTA - ON REQUEST	100

- Realizzato in compound polimerico
- Eccellente resistenza all'invecchiamento
- Colori standard: Trasparente; Bianco; Grigio; Graphite; nero

- Made in polymeric compound
- Excellent resistance to ageing
- Standard colours: Transparent; White; Grey; Graphite; Black

Textures



Finiture Finishes


	TR Trasparente (H MAX 550 mm)
	BI Bianco
	GR Grigio
	GP Grafite
	NR Nero



Accessorio per cassetti sottolavabo


Accessory for drawers undersink

Syphon flex
Serie 10




A. Con tappi With caps


Step 1




Step 2




Step 2




Step 3







Step 4




Step 5



B. Senza tappi without caps




Serie 10 Syphon flex Syphon flex



Lunghezza sviluppo = 680 mm
Developed length = 680 mm

Code	mm	pcs	kg	pcs
35/10.1660XX	16	40	9	80
35/10.1860XX	18	40	9	80

XX = Colori disponibili: Bianco (BIB); Grigio (MTB); Grafite (GPB)
XX = Available colours: White (BIB); Grey (MTB); Graphite (GPB)



Sistemi di apertura per il mobile

Opening systems

Sistemi di apertura
Opening systems

SISTEMI DI APERTURA PER IL MOBILE

OPEN TO STYLE

Profili gola orizzontali e verticali in lega di alluminio, proposti in tre varianti principali per soddisfare le più diffuse esigenze estetiche e funzionali del mobile da cucina: gola classiche, scatolate, piatte. Completa la gamma una ricca serie di accessori angolari e di terminali in lega di alluminio o stampati a iniezione, ai quali si aggiungono sistemi di fissaggio semplici e rapidi da mettere in opera.

Profili maniglia realizzati su misura per ante di qualsiasi larghezza mediante estrusione in lega di alluminio. Lavorazioni personalizzate in funzione di ogni tipo di richiesta e del design del mobile da cucina, con opzioni molteplici e concepite per favorire a massima facilità di montaggio.



OPENING SYSTEMS

Horizontal and vertical Gola profiles in aluminium alloy, available in three main variants to meet the widest range of style and functional needs of kitchen units: classic, box and flat Gola. The range is completed by a full set of corner and end accessories in aluminium alloy or injection molded, and additionally fixing systems that are simple and quick to use.


Handle profiles custom made for doors of any width made of extruded aluminium alloy. Custom solutions to suit every request and kitchen unit design with multiple options designed to make assembly as easy as possible.

Profili maniglia

Handle profiles



Edn P00



Nemesia P02



Calliope P04




Gaia P05

Volpato industrie propone la sua gamma di maniglie realizzate su misura per qualunque larghezza di antine. I nostri profili sono realizzati tramite estrusione in lega di alluminio 6060 e successiva lavorazione per la personalizzazione finale, offrendo diverse soluzioni di design favorendo molteplici combinazioni per soddisfare e realizzare le vostre richieste, oltre a garantire una elevata semplicità di montaggio.


Volpato Industrie propose its handles range of handles custom made for all doors dimensions. Our profiles are made by extruded aluminum alloy 6060 and offer various design solutions always guaranteeing an easy installation.

Finiture

Finishes



00
Anodizzato naturale
Natural anodised



04
Anodizzato acciaio
Steel anodised



01
Anodizzato lucido
Glossy anodised



07
Anodizzato naturale spazzolato
Natural anodised brushed


Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.

Serie P00

Maniglia Edn


Handle Edn

VOLPATO®




Code	 mm	 pcs	 pcs	 pcs
M0/P00	5000		50	50

Code	mm	pcs	pcs	pcs
M1/P00A.XXXX	148÷398	1 x M9/FC.0101	50	50
	598÷798	1 x M9/FC.0102	50	50




Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

Serie P02 Maniglia Nemesia Handle Nemesia



Code	$\overleftrightarrow{L}$ mm	-	 pcs	 pcs
M0/P02	4200	--	50	50

Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P02.XXXX	146÷1196	--	50	50




Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

VOLPATO®


Serie P04

Maniglia Calliope Handle Calliope




Code	$\overleftarrow{L}$ mm	-	 pcs	 pcs
M0/P04	4200	--	50	50

Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P04.XXXXX	146÷1196	--	50	50




Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand

Serie P05 Maniglia Gaia Handle Gaia



Code	$\overleftrightarrow{L}$ mm	-	 pcs	 pcs
M0/P05	4200	--	50	50

Code	mm	-	pcs	pcs
M0/P05.XXXXX	146÷1196	--	50	50



Misure personalizzabili a richiesta
Custom measure available on demand



Serie P01 Accessori Accessories



Vite M4x15 TMT con inserti M4
Screw M4x15 TMT with insert M4

Code	 pcs	 pcs	-	-
M9/FC.0001	2	1000	--	--
M9/FC.0002	3	1000	--	--

Serie P00 Accessori Accessories



Vite Ø3,5x16 TPS
Screw Ø3,5x16 TPS

Code	 pcs	 pcs	-	-
M9/FC.0101	2	1000	--	--
M9/FC.0102	3	1000	--	--

Serie P03 Accessori Accessories



Vite Ø3,5x16 TC
Screw Ø3,5x16 TC


Code	 pcs	 pcs	-	-
M9/FC.0201	2	1000	--	--
M9/FC.0202	3	1000	--	--

Sistema gole Clap'n'Fit

Clap'n'Fit gola profile system

Clap'n'Fit

Pag.223



G38




G39




G40



G41



G43



G44




Gola classica

Classic gola

Orizzontale Horizontal


Pag.236




G12C




G13C




G14



G29



G35



G49



G52




G64




G55

Verticale Vertical


Pag.252




G15C




G21C



G16



G36




G37

Gola spigolata

Gole Sharped-edged

Orizzontale Horizontal

Pag.256



G62

G63

Verticale Vertical



G68


G67

Gola scatolata

Boxed gola

Orizzontale Horizontal

Pag.261




G22

G23

Verticale Vertical

Pag.267



G24

G25

Gola piatta

Flat gola

Orizzontale Horizontal


Pag.269



G18



G18 PL




G19




G30

Verticale Vertical


Pag.274




G19



G20



G27



G28

Profili gola

Gola profiles system

Volpato Industrie realizza diversi profili gola orizzontali e verticali realizzate in lega di alluminio e si distinguono in:

- Gole classiche
- Gole scatolate
- Gole piatte

I profili gola vengono completati da un'ampia gamma di accessori ad angolo e terminali in lega di alluminio o stampati ad iniezione. I nostri profili gola sono forniti di accessori per il fissaggio che ne garantiscono un montaggio semplice e veloce.


















Volpato Industrie offers various gola profiles extruded in aluminum and grouped in three ranges:

- Classical gola;
- Boxed gola;
- Flat gola.

Our gola systems comprehend a wide range of accessories in plastic and aluminum. All our fixing solutions are developed always aiming at the quickest and easiest installation process.

Finiture

Finishes

Profilo Profile		Accessorio Accessorie	
01		CR	
Anodizzato lucido Glossy anodised		Cromato Chrome	
04		LX	
Anodizzato acciaio Steel anodised		Acciaio Steel	
07		GA	
Anodizzato naturale spazzolato Natural anodised brushed		GO	
		Grigio opaco Matt gray	
11		TM	
Testa di moro spazzolata Brown anodised brushed		Testa di moro Dark brown	
29		OT	
Ottone Brass		Vernicato Ottone Brass varnished	
28		RA	
Rame Copper		Vernicato Rame Copper varnishedX	
36		CR	
Bronzo Bronze		Cromato Chrome	
47		CR	
New Metal New Metal		Cromato Chrome	
17		CR	
Eco Bril Eco Bril		Cromato Chrome	

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.

Finiture

Finishes





Profilo Profile	Accessorio Accessorie
52  Alluminio verniciato bianco lucido Glossy white varnished aluminum	BI  Bianco White
54  Alluminio verniciato bianco opaco Matt white varnished aluminum	BI  Bianco White
53  Alluminio verniciato nero lucido Glossy Black varnished aluminum	NR  Nero Black
09  Alluminio anodizzato nero Black anodised aluminum	NR  Nero Black
59  Alluminio verniciato stardust Stardust varnished aluminum	ST  Grigio stardust Stardust gray


Tabella accessori per connessioni gole
Connection accessories table

		Gole Clap'n'Fit clap'n fit gola profiles G38-G39 G40-G41	Gole Clap'n'Fit clap'n fit gola profiles G43-G44	Gole classiche orizzontali horizontal classic gola profiles G12-G13	Gole classiche verticali vertical classic gola profiles G15-G16 G21-G36 G37	Gole scatolate orizzontali vertical boxed gola profiles G22-G23	Gole scatolate verticali vertical boxed gola profiles G24-G25	Gole piatte orizzontali horizontal flat gola profiles 18-18PL	Gola piatta orizzontale horizontal flat gola profile G19	Gole piatte verticali vertical flat gola profiles G19-G20 G27-G28
ACCESSORI PER CONNESSIONI GOLA - ACCESSORIES FOR CONNECTIONS	CONNESSIONI ORIZZONTALI - HORIZONTAL CONNECTIONS			•		•		•	•	
				•		•		•	•	
			•	•						
			•	•						
			•	•						
			•	•						
								•		
								•		
										•
					•		•	•		•
CONNESSIONI VERTICALI - VERTICAL CONNECTIONS			•							

Sistema Gole Clap'n'Fit

Clap'n'Fit Gola profile system


Sistema orizzontale / verticale
Horizontal / vertical - system



G38



G39



G40




G41


Clap'n'Fit

Il nuovo sistema gole brevettato Volpato permette:

- fissaggio RAPIDO con meccanismo a scatto con un unico accessorio.
- 2 profili per tutta la cucina
- ergonomia migliorata



G43




G44

Clap'n'Fit


The new fixing system for gola profiles patented by Volpato allows:

- quick snap-on fixing with only one accessory
- two profiles for the whole kitchen
- improved ergonomics







80/G38.AL Profilo gola orizzontale - verticale singola / Horizontal gola system - single vertical
 80/G39.AL Profilo gola orizzontale per cassetti - verticale doppia / Horizontal gola system for drawers - double vertical
 81/G38.A13 staffe di fissaggio / fitting tool for gola system




81/G38.AT3 Set tappi terminali interni - Internal end caps set
 81/G39.AT3 Set tappi terminali interni - Internal end caps set




80/G38.AL Profilo gola orizzontale - verticale singola / Horizontal gola system - single vertical
 80/G39.AL Profilo gola orizzontale per cassetti - verticale doppia / Horizontal gola system for drawers - double vertical
 81/G38.A13 staffe di fissaggio / fitting tool for gola system



81/G38.AT2 Set tappi terminali esterni - External end caps set
 81/G39.AT2 Set tappi terminali esterni - External end caps set





81/G38.A90A Angoli esterno 90° G38 - 90° external corner G38
 81/G38.A90B Angoli interno 90° G38 - 90° internal corner G38
 80/G39.A90A Angoli esterno 90° G39 - 90° external corner G39
 80/G39.A90B Angoli interno 90° G39 - 90° internal corner G39




Sistema Gole Clap'n'Fit

Clap'n'Fit Gola profile system


Sistema orizzontale
Horizontal system




Step 1



Step 2



Step 3





Sistema Gole Clap'n'Fit

Clap'n'Fit Gola profile system


Sistema verticale
Vertical system

Step 1







Step 2



Step 3




Serie G38 Gola orizzontale sottotop Clap'n'Fit Horizontal worktop Clap'n'Fit gola profile




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G38.XX	4.200	42	18	42

Serie G39 Gola orizzontale per cassetti Clap'n'Fit Horizontal drawers Clap'n'Fit gola profile




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G39.XX	4.200	42	18	42

Serie G40 Gola orizzontale scatolata sottotop Clap'n'Fit Horizontal boxed worktop Clap'n'Fit gola profile





Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G40.XX	4.200	42	19	42

Serie G41 Gola orizzontale scatolata per cassetti Clap'n'Fit Horizontal boxed drawer Clap'n'Fit gola profile



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G41.XX	4.200	42	24	42



Serie G43 Gola verticale terminale Clap'n'Fit Vertical end boxed Clap'n'Fit gola profile



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G43.XX	4.700	37,6	23	37,6

Gola prof. 12 sottotop/terminale verticale per utilizzo con basette lineari
12 mm deep gola for top/terminal vertical for linear base use

Serie G44 Gola verticale centrale Clap'n'Fit Vertical mid boxed Clap'n'Fit gola profile




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G44.XX	4.700	37,6	26	37,6

Gola prof. 12 cassetto/centrale verticale per utilizzo con basette lineari
12 mm deep gola for drawer/central vertical for linear base use

Serie G38 – G39 Accessori Accessories




Set tappi terminali esterni
External end caps set



Code	pcs	kg	pcs
81/G38.AT2G	50	0,4	50




Set tappi terminali esterni
External end caps set



Code	pcs	kg	pcs
81/G39.AT2G	50	0,45	50




Set tappi terminali esterni lavastoviglie
Dishwasher external end caps set



Code	pcs	kg	pcs
81/G39.AT5G	50	0,4	50




Set tappi terminali esterni lavastoviglie
Dishwasher external end caps set



Code	pcs	kg	pcs
81/G38.AT5G	50	0,4	50




Set tappi terminali interni
Internal end caps set



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G38.AT3G	50	0,4	50




Set tappi terminali interni
Internal end caps set



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G39.AT3G	50	0,4	50




Set tappi terminali interni
Internal end caps set



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G38.AT3S	50	0,3	50




Set tappi terminali interni
Internal end caps set



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G39.AT3S	50	0,4	50




Angolo esterno G38 taglio 45°
External corner G38 cut 45°



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G38.A90AQS	25	0,45	50




Angolo interno G38 taglio 45°
Internal corner G38 cut 45°



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G38.A90BQS	25	0,45	50




Angolo esterno G39 taglio 45°
External corner G39 cut 45°



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G39.A90AQS	25	0,5	50




Angolo interno G39 taglio 45°
Internal corner G39 cut 45°




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G39.A90BQS	25	0,5	50



Angolo esterno 90° G38
90° external corner G38




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G38.A90ANS	25	1,0	50




Angolo interno 90° G38
90° internal corner G38

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G38.A90BNS	25	1,0	50




Angolo esterno 90° G39
90° external corner G39

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G39.A90ANS	25	1,2	50




Angolo interno 90° G39
90° internal corner G39

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G39.A90BNS	25	1,2	50




Angolo in alluminio esterno sottotop
External aluminum corner for worktop profile

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G40.A90AALG	50	4,6	50




Angolo in alluminio interno sottotop
Internal aluminum corner for worktop profile

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G40.A90BALG	50	4,2	50



Angolo in alluminio esterno cassetto
External aluminum corner for drawer profile

Code			
	pcs	kg	pcs
81/G41.A90AALG	50	6,3	50




Angolo in alluminio interno cassetto
Internal aluminum corner for drawer profile

Code			
	pcs	kg	pcs
81/G41.A90BALG	50	5,8	50

Regole di dimensionamento ante

Serie Clap'n'Fit

Clap'n'Fit Doors sizing rules



$$H \text{ DOOR} = H \text{ BOX} - 2 \times A$$

$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example


A = 1/16" H box = 1' 11" 5/8
B = 1/16" L box = 1' 3" 3/4

H door calculation

$$1' 11" 5/8 - 2 \times 1/16" = 1' 11" 1/2$$

L door calculation

$$1' 3" 3/4 - 2 \times 1/16" = 1' 3" 5/8$$



$$H \text{ DOOR} = (H \text{ BOX} - 3 \times A) : 2$$

$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example


A = 1/16" H box = 1' 11" 5/8
B = 1/16" L box = 1' 3" 3/4

H door calculation

$$(1' 11" 5/8 - 3 \times 1/16") : 2 = 11" 23/32 = 11" 11/16$$

L door calculation

$$1' 3" 3/4 - 2 \times 1/16" = 1' 3" 5/8$$



$$H \text{ DOOR} = H \text{ BOX} - C - A$$

$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example


A = 1/16" H box = 1' 11" 5/8
B = 1/16" L box = 1' 3" 3/4
C = 1" 3/8

H door calculation

$$1' 11" 5/8 - 1" 3/8 - 1/16" = 1' 10" 3/16 = 1' 10" 11/64$$

L door calculation

$$1' 3" 3/4 - 2 \times 1/16" = 1' 3" 5/8$$



$$H \text{ DOOR} = (H \text{ BOX} - 2 \times C - A) / 2$$

$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example


A = 1/16" H box = 1' 11" 5/8
B = 1/16" L box = 1' 3" 3/4
C = 1" 3/8

H door calculation

$$1' 11" 5/8 - 1" 3/8 - 1/16" = 1' 10" 3/16 = 1' 10" 11/64$$

L door calculation

$$1' 3" 3/4 - 2 \times 1/16" = 1' 3" 5/8$$



$$H \text{ DOOR (b)} = (H \text{ BOX} - 2 \times C - A) / 2$$
$$H \text{ DOOR (a)} = (H \text{ DOOR (b)} - A) / 2$$
$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example


A = 1/16"
B = 1/16"
C = 1" 3/8

H box = 1' 11" 5/8
L box = 1' 3" 3/4

H door (b) calculation
(1' 11" 5/8 - 2 x 1" 3/8 - 1/16") : 2 =
10" 13/32 = 10" 25/64

H door (a) calculation
(H door (b) - 1/16") : 2 = 5" 11/64 = 5" 5/32

L door calculation
1' 3" 3/4 - 2 x 1/16" = 1' 3" 5/8



$$H \text{ DOOR} = (H \text{ BOX} - C - 2 \times A) / 2$$
$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example









A = 1/16"
B = 1/16"
C = 1" 3/8

H box = 1' 11" 5/8
L box = 1' 3" 3/4




H door calculation
(1' 11" 5/8 - 1" 3/8 - 2 x 1/16") : 2 = 11" 1/16

L door calculation
1' 3" 3/4 - 2 x 1/16" = 1' 3" 5/8

A Gola classica orizzontale Classic horizontal gola









A Gola spigolata orizzontale Horizontal gola shraped-edged











Gola classica orizzontale sottotop Classic horizontal worktop gola system

Supporto con aggancio
Support with clip



Gola classica orizzontale cassetto Classic horizontal drawers gola system



Fissaggio con squadrette
Fixing with plates



Gola classica orizzontale


Classic horizontal gola system

Supporto con aggancio Clap'n'Fit
Support with clap'nfit fixing system




G12

Versione sottotop
Worktop version




Fianco Side




G13


Versione cassetto
Drawer version



Step 1



Step 2




Step 3


Serie G12C Gola classica orizzontale sottotop Classic horizontal worktop gola system




Profilo gola orizzontale
Horizontal gola profile



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G12C.XX	4.200	42	18	42



Serie G62 Gola spigolata orizzontale sottotop Horizontal gola sharpened-edged below worktop




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G62.XX	4.200	42	18	42

Serie G12C Accessori Accessories




Set tappi terminali esterni alluminio
Aluminum external end caps set



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G11.AT1G	50	0,8	50




Set tappi terminali esterni in plastica
Plastic external end caps set



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G11.AT2S	50	0,4	50




Set tappi terminali interni in plastica
Plastic external end caps set




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G11.AT3S	50	0,4	50

Serie G12C Accessori Accessories




Angolo interno alluminio 90°
90° aluminum internal corner

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G11.A90BC	50	2,9	50



Angolo interno alluminio 135°
135° aluminum internal corner

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G11.A45BG	50	2,0	50




Angolo esterno alluminio 90°
90°aluminium external corner

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G11.A90AC	50	1,3	50

Serie G12C Accessori Accessories



Angolo esterno 90° G12 in plastica
Plastic 90° external corner for G12




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G11.A90AC	50	2,9	50

Il kit comprende:
n° 1 angolo esterno 90°
The kit includes:
n° 1 external corner 90°



Angolo interno 90° G12 in plastica
Plastic 90° internal corner for G12




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G11.A90BC	50	2,9	50

Il kit comprende:
n° 1 angolo interno 90°
The kit includes:
n° 1 internal corner 90°

Serie G62 Accessori Accessories




Set tappi terminali esterni alluminio
External aluminum end cap set



Code	 pcs	 kg	 pcs
89G62AT1S	50	0,8	50




Set tappi terminali esterni in plastica
External plastic end cap set



Code	 pcs	 kg	 pcs
89G62AT2G	50	0,4	50




Set tappi terminali interni in plastica
Internal plastic end cap set




Code	 pcs	 kg	 pcs
89G62AT3S	50	0,4	50

Serie G62 Accessori Accessories




Angolo interno alluminio 90°
90° internal aluminum corner

Code	 pcs	 kg	 pcs
89G62A90B	50	2,9	50



Angolo interno alluminio 135°
135° internal aluminum corner


Code	 pcs	 kg	 pcs
89G62A45B	50	2,0	50




Angolo esterno alluminio 90°
90° external aluminum corner

Code	 pcs	 kg	 pcs
89G62A90ACAL	50	1,3	50


Serie G13C Gola classica orizzontale per cassetti Classic horizontal drawers gola system



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G13.XX	4.200	42	18	42




Serie G63 Gola spigolata orizzontale per cassetti Central horizontal gola sharpened-edged




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G63.XX	4.200	42	18	42

Serie G13C Accessori Accessories




Set tappi terminali esterni alluminio
Aluminum external end caps set

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G13.AT1G	50	1,1	50



Set tappi terminali esterni in plastica
Plastic external end caps set


Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G13.AT2S	50	0,4	50



Set tappi terminali interni in plastica
Plastic internal end caps set


Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G13.AT3S	50	0,4	50

Serie G13C Accessori Accessories




Set tappi interni / esterni alluminio
Aluminum internal / external end caps set

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G13.AT4G	50	2,0	50



Set tappi interni in plastica
Plastic internal caps set


Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G13.AT5S	50	0,6	50



Angolo esterno alluminio 90° G13
Aluminum 90° external corner for G13


Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G13.A90AC	50	2,0	50

Serie G13C Accessori Accessories



Angolo esterno 90° G13 in plastica
Plastic 90° external corner for G13

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G13.A90AC	50	2,9	50
Il kit comprende: n° 1 angolo esterno 90°		The kit includes: n° 1 external corner 90°	




Angolo interno 90° G13 in plastica
Plastic 90° internal corner for G13

Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G13.A90BC	50	2,9	50
Il kit comprende: n° 1 angolo interno 90°		The kit includes: n° 1 internal corner 90°	

Serie G63 Accessori Accessories




Set tappi terminali esterni alluminio
External aluminum end cap set



Code	 pcs	 kg	 pcs
89G63AT1S	50	1,1	50




Set tappi terminali esterni in plastica
External plastic end cap set



Code	 pcs	 kg	 pcs
89G63AT2G	50	0,4	50




Set tappi terminali interni in plastica
Internal plastic end cap set




Code	 pcs	 kg	 pcs
89G63AT3S	50	0,4	50

Serie G63 Accessori Accessories




Set tappi interno esterno alluminio
Set of internal and external aluminium caps

Code	 pcs	 kg	 pcs
89G63AT4G	50	2,0	50



Set tappi interni in plastica
Set of internal plastic caps

Code	 pcs	 kg	 pcs
89G63AT5G	50	0,6	50




Angolo esterno alluminio 90° G63
90° external aluminum corner G63


Code	 pcs	 kg	 pcs
89G63A90A	50	2,0	50

Serie G14

Gola classica orizzontale per pensili sp.18 mm
Classic horizontal gola system for 18 mm thick wall cabinet




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G14.XX	4.200	42	17	42



Serie G29


Gola classica orizzontale per pensili sp.18 mm
Classic horizontal gola system for 18 mm thick wall cabinet



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G29.XX	4.200	42	14	42

Serie G35


Gola classica orizzontale per pensili sp.16 mm
Classic horizontal gola system for 16 mm thick wall cabinet



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G35.XX	4.200	42	14	42

Serie G64


Gola classica orizzontale per pensili sp.16 mm
Classic horizontal gola system for 16 mm thick wall cabinet



Code	 L mm	 m	 kg	 m
80/G64.XX	4.200	42	14	42

Serie G49


Gola classica orizzontale per pensili sp.18 mm
Classic horizontal gola system for 18 mm thick wall cabinet



Code	 L mm	 m	 kg	 m
80/G49.XX	4.200	42	14	42

Serie G55


Gola classica orizzontale per pensili sp.18 mm
Classic horizontal gola system for 18 mm thick wall cabinet



Code	 L mm	 m	 kg	 m
80/G55.XX	4.200	42	12,5	42

Serie G52

Gola classica orizzontale per pensili sp.18 mm
Classic horizontal gola system for 18 mm thick wall cabinet




Code	 L mm	 m	 kg	 m
89/G52.XX	4.200	42	10	42

* Compatibile con diffusore codice: MG5SC Serie Stiliphos

Regole di dimensionamento ante

Serie G12C - G13C - G62 - G63

G12C - G13C - G62 - G63 Doors sizing rules



$$H \text{ DOOR} = H \text{ BOX} - 2 \times A$$

$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example

$$A = 1/16'' \quad H \text{ box} = 1' 11'' 5/8$$


$$B = 1/16'' \quad L \text{ box} = 1' 3'' 3/4$$

H door calculation

$$1' 11'' 5/8 - 2 \times 1/16'' = 1' 11'' 1/2$$

L door calculation

$$1' 3'' 3/4 - 2 \times 1/16'' = 1' 3'' 5/8$$



$$H \text{ DOOR} = (H \text{ BOX} - 3 \times A) : 2$$

$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example

$$A = 1/16'' \quad H \text{ box} = 1' 11'' 5/8$$


$$B = 1/16'' \quad L \text{ box} = 1' 3'' 3/4$$

H door calculation

$$(1' 11'' 5/8 - 3 \times 1/16'') : 2 = 11'' 23/32 = 11'' 11/16$$

L door calculation

$$1' 3'' 3/4 - 2 \times 1/16'' = 1' 3'' 5/8$$



$$H \text{ DOOR} = H \text{ BOX} - C - A$$

$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example

$$A = 1/16'' \quad H \text{ box} = 1' 11'' 5/8$$

$$B = 1/16'' \quad L \text{ box} = 1' 3'' 3/4$$


$$C = 1'' 3/8$$

H door calculation

$$1' 11'' 5/8 - 1'' 3/8 - 1/16'' = 1' 10'' 3/16 = 1' 10'' 11/64$$

L door calculation

$$1' 3'' 3/4 - 2 \times 1/16'' = 1' 3'' 5/8$$



$$H \text{ DOOR} = (H \text{ BOX} - 2 \times C - A) : 2$$

$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example

$$A = 1/16'' \quad H \text{ box} = 1' 11'' 5/8$$

$$B = 1/16'' \quad L \text{ box} = 1' 3'' 3/4$$


$$C = 1'' 3/8$$

H door calculation

$$1' 11'' 5/8 - 1'' 3/8 - 1/16'' = 1' 10'' 3/16 = 1' 10'' 11/64$$


L door calculation

$$1' 3'' 3/4 - 2 \times 1/16'' = 1' 3'' 5/8$$



$$H \text{ DOOR (b)} = (H \text{ BOX} - 2 \times C - A) / 2$$
$$H \text{ DOOR (a)} = (H \text{ DOOR (b)} - A) / 2$$
$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$

Example	
A = 1/16"	H box = 1' 11" 5/8
B = 1/16"	L box = 1' 3" 3/4
C = 1" 3/8	
H door (b) calculation	
$(1' 11" 5/8 - 2 \times 1" 3/8 - 1/16") : 2 =$	
$10" 13/32 = 10" 25/64$	
H door (a) calculation	
$(H \text{ door (b)} - 1/16") : 2 = 5" 11/64 = 5" 5/32$	
L door calculation	
$1' 3" 3/4 - 2 \times 1/16" = 1' 3" 5/8$	




$$H \text{ DOOR} = (H \text{ BOX} - C - 2 \times A) / 2$$
$$L \text{ DOOR} = L \text{ BOX} - 2 \times B$$


Example	
A = 1/16"	H box = 1' 11" 5/8
B = 1/16"	L box = 1' 3" 3/4
C = 1" 3/8	
H door calculation	
$(1' 11" 5/8 - 1" 3/8 - 2 \times 1/16") : 2 = 11" 1/16$	
L door calculation	
$1' 3" 3/4 - 2 \times 1/16" = 1' 3" 5/8$	

A Gola classica verticale


Classic vertical gola




G15C




G21C



G16



G36




G37


A Gola spigolata verticale

Vertical gola sharpened-edged


Verticale Vertical



G68



G67














Gola classica verticale G15C

Classic vertical gola system G15C


Supporto con aggancio
Support with clip



* Compatibile anche con sistema di aggancio Clap'n'fit

Serie G15C


Gola verticale doppia per fianchi sp.18 mm
Vertical double gola profile for 18mm thick sides



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G15C.XX	4.700	37,6	24	37,6

Serie G16


Gola verticale singola per fianchi sp.18 mm
Vertical single gola profile for 18mm thick sides



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G16.XX	4.700	47	25	47

Serie G21C


Gola verticale terminale singola per fianchi sp.18 mm
Vertical end single gola profile for 18mm thick sides



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G21C.XX	4.700	37,6	22	37,6

Serie G36

Gola verticale doppia per fianchi sp.16 mm
Vertical double gola profile for 16mm thick sides




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G36.XX	4.700	37,6	24	37,6

Gola verticale doppia spessore fianchi 16 mm
Double vertical gola for 16 mm thick sides

Serie G37

Gola verticale singola per fianchi sp.16 mm
Vertical single gola profile for 16mm thick sides




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G37.AL	4.700	37,6	25	37,6

Gola verticale singola spessore fianchi 16 mm
Single vertical gola for 16 mm thick sides

Serie G68


Gola spigolata verticale doppia
Vertical double gola sharped-edged



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G68	5.200	41,1	27	37,6


Serie G67

Gola spigolata verticale singola
Vertical single gola shraped-edged




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G15C.XX	4.700	37,6	24	37,6

A Gola scatolata orizzontale Boxed horizontal gola




G22




G23


B Gola scatolata verticale Boxed vertical gola



G24




G25






Serie G22 Gola scatolata per sottotop Boxed gola worktop system



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G22.XX	4.200	42	25	42

Serie G23 Gola scatolata per cassetto Boxed drawer gola system




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G23.XX	4.200	42	28	42

Serie G22 G23 Accessori Accessories




Set terminali gola scatolata sottotop
Set boxed gola caps for top



Code	 set	 kg	 set
81/G22.AT1	50	2	50




Set terminali gola scatolata cassetto
Set boxed gola caps for drawer



Code	 set	 kg	 set
81/G23.AT1	50	2,5	50




Angolo 90° esterno sottotop
90° external corner for top




Code	 set	 kg	 set
81/G22.A90A	50	6	50

Serie G22 G23 Accessori Accessories




Angolo 90° interno sottotop
90° internal corner for top

Code	 set	 kg	 set
81/G22.A90BAL	50	6,2	50



Angolo 90° esterno cassetto
90° external corner for drawer


Code	 set	 kg	 set
81/G23.A90AAL	50	7,4	50



Angolo 90° interno cassetto
90° internal corner for drawer


Code	 set	 kg	 set
81/G23.A90BAL	50	7,9	50

Serie G24 Gola scatolata verticale doppia anta Double vertical boxed gola system




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G24.XX	4.700	37,6	28	37,6

Serie G25 Gola scatolata verticale terminale Vertical end boxed gola system



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G25.XX	4.700	37,6	25	37,6


A Gola piatta orizzontale Flat horizontal gola




G18



G18 PL




G30




G19


B Gola piatta verticale Double flat vertical gola




G19




G20



G27



G28







Gola piatta orizzontale G18



Flat horizontal gola system G18

Sistema per fissaggio sottotop
Mounting applications for top



A.





B.





Angolo con taglio a 45°
A. Corner with 45° cut



Angolo con laterale fresato
B. Corner with milled side panel





Angolo 90°
C. 90° corner




Gola piatta orizzontale G18 PL

Classic horizontal gola system G18 pl


Scheda di montaggio per modulo lavastoviglie
Mounting applications for dishwasher




Serie G18 Gola piatta orizzontale sottotop Flat horizontal worktop gola system




Code	mm	m	kg	m
80/G18.XX	4.200	42	15	42



Serie G18PL Gola piatta sottotop – lavastoviglie Flat worktop/dishwasher gola system




Code	pcs	kg	pcs
80/G18.PL0600	10	2	10



Serie G18 Accessori Accessories




Angolo esterno 90°
90° external corner



Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G18.A90A	50	2,2	50



Angolo interno 90°
90° internal corner




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G18.A90B	50	2,2	50

Gola piatta orizzontale G19


Flat horizontal gola system G19

Schema di montaggio per cassetto
Mounting applications for drawer



Serie G19 Gola piatta orizzontale per cassetto


Flat horizontal drawer gola system





Code	pcs	kg	pcs
80/G19.PXXXX	8	-	8

Serie G19 Gola piatta verticale doppia per fianchi sp.18 mm


Vertical double flat gola profile for 18mm thick sides



Code	mm	m	kg	m
80/G19.XX	4.700	37,6	25	37,6




Serie G30 Gola piatta orizzontale per frontale lavastoviglie Flat horizontal dishwasher gola system




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/G30.PXXXX	-	-	-	10

Modello 450





Modello 600




Gola piatta orizzontale G30
Flat horizontal gola system G30

Scheda di montaggio per lavastoviglie
Mounting applications for dishwasher





Serie G20


Gola piatta verticale terminale per fianchi sp.18 mm
Vertical end flat gola profile for 18mm thick sides



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/G20.XX	4.700	37,6	25	37,6




Serie G27 Gola verticale doppia per fianchi sp.16 mm
Vertical double flat gola profile for 16mm thick sides



Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick sides

Code				
	mm	m	kg	m
80/G27.XX	4.700	37,6	24	37,6

Serie G28 Gola verticale singola per fianchi sp.16 mm
Vertical single flat gola profile for 16mm thick sides




Per spessore fianchi da 16mm
For 16 mm thick sides

Code				
	mm	m	kg	m
80/G28.XX	4.700	47	25	47

Accessori per gola Accessories for gola



Set di fissaggio
Set fixing



Code	set	kg	set
81/G11.001	20	2,6	50

SET ACCESSORI FISSAGGIO


n. 2 squadrette di fissaggio cod. 85/05G01
n. 4 viti (M4x4) zincata cod. 85/07084
n. 4 viti per truciolare ø3,5x12 cod. 39/07109
n. 4 rondelle ø12x1 cod.85/07502

SET FIXING ACCESSORIES

n. 2 fixing plates code 85/05G01
n. 4 zincked screws (M4x4) code 85/07084
n. 4 screws for chipboard ø3,5x12 code 39/07109
n. 4 washers ø12x1 code 85/07502



Set di fissaggio
Set fixing



Code	pcs	kg	pcs
81/G11.003A	20	1,4	20

SET ACCESSORI FISSAGGIO


n. 10 supporti con aggancio

SET FIXING ACCESSORIES

n. 10 support with clip




Set di fissaggio
Set fixing



Code	pcs	kg	pcs
85/05B21	50	-	-




Set di fissaggio
Set fixing



Code	pcs	kg	pcs
81/G11.002	50	2,2	50



Staffa
Fixing plate




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G19.A12	25	1,1	250

SET ACCESSORI FISSAGGIO
n. 10 staffa fissaggio per gola verticale

SET FIXING ACCESSORIES
n. 10 Fixing plate for vertical gola system



Distanziale
Spacer




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G19.A10	25	2,6	250

SET ACCESSORI FISSAGGIO
n. 10 distanziale per gola

SET FIXING ACCESSORIES
n. 10 spacer for gola system



Staffa di fissaggio
Fitting plate




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G38.A13	25	4	25

Accessorio di fissaggio:
n° 10 staffe di fissaggio per gola

Fixing accessories:
n° 10 fitting tool for gola system



Staffa di fissaggio con pioli e spine
Plastic plate with pins and dowels




Code	 pcs	 kg	 pcs
81/G38.A14	25	4,5	25



Staffa fissaggio per fianchi da 16 mm
fixing plate for 16mm thick sides


Code			
	pcs	kg	pcs
85/G38.A15B	250	4,5	250



Easy lock
Accessorio per clap'n fit Accessory for clap'n'fit

Code			
	pcs	kg	pcs
81/G38A16	25	6	200

Confezioni da 2 pezzi
Packages contain 2 pieces



Staffa fissaggio in acciaio
Steel fixing plate

Code			
	pcs	kg	pcs
81/G38.002	100	1,2	100



Ante per il mobile Kitchen fronts

Ante per il mobile
Kitchen fronts

ANTE PER IL MOBILE

ALUMINUM ELEGANCE

Ante in alluminio realizzate nelle versioni con vetro infilato e con vetro incollato a seconda delle esigenze strutturali e stilistiche del mobile da cucina. Il vantaggio di poter disporre di una soluzione che coniuga eleganza, robustezza, leggerezza e, dato che l'alluminio è materiale al 100% riciclabile, rispetto per l'ambiente.

Ante speciali progettate e costruite in funzione di necessità molto specifiche secondo un approccio produttivo taylor made, aperto a qualsiasi richiesta di personalizzazione.




KITCHEN FRONTS

Aluminium doors created with glass insert or glued glass versions, depending on the structural and style requirements of the kitchen unit. The advantage of being able to offer a solution that combines elegance, robust build and lightness and, since aluminium is 100% recyclable material, respect for the environment.


Special doors designed and tailor-made to very specific requirements, available for any custom request.

Ante in alluminio vetro infilato Aluminum doors with inserted glass


Pag.287




Mod. AV1




Mod. AV2



Mod. AV3




Mod. AV4



Mod. AV5




Mod. AV6




Mod. AV7

Ante in alluminio vetro incollato Aluminum doors with glued glass

Pag.303




Mod. AV8



Mod. AV9

Ante speciali Special doors

Pag.309



Telaio anta per lavastoviglie
Doorframe for dishwashers

Finiture anodizzate Anodised finishes




Anodizzato naturale
Natural anodised



Anodizzato lucido
Glossy anodised



Anodizzato acciaio
Steel anodised




Anodizzato naturale spazzolato
Natural anodised brushed




Alluminio anodizzato nero
Black anodised aluminum


Finiture verniciate Painted finishes



Alluminio verniciato bianco lucido
Glossy white varnished aluminum




Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished aluminum




Nero semilucido
Semi glossy black


Finiture per vetri infilati Finishes for inserted glasses



Float Standard
Float Standard




Trasparente extrachiaro
Extra clear transparent




Acidato
Frosted



Fluted
Fluted



Grigio Europa
Gray



Dark Grey
Dark Grey


Finiture per vetri incollati Finishes for glued glasses



Bianco New
White New




Bianco Lucido New
Glossy White New



Rosso Opaco RAL V0105
Matt Red RAL V0105




Rosso Lucido RAL V0105
Glossy Red RAL V0105




Grigio Opaco RAL 7024
Matt Gray RAL 7024



Grigio Lucido RAL 7024
Glossy Gray RAL 7024




Grigio Opaco RAL 7038
Matt Gray RAL 7038




Grigio Lucido RAL 7038
Glossy Gray RAL 7038



Tortora Opaco NCS S 4005-Y20R
Matt dove gray NCS S 4005-Y20R



Tortora Lucido NCS S 4005-Y20R
Glossy dove gray NCS S 4005-Y20R



Nero Opaco
Matt Black




Nero Lucido
Glossy Black

Per valutare delle finiture differenti da quelle riportate contattare l'ufficio commerciale.
In order to evaluate different finishes please contact our Sales Department.



Profili ante con vetro infilato

Door profiles with inserted glass




Sistema profilo ed accessori per la realizzazione di Ante Componibili in alluminio anodizzato con vetro infilato aventi le seguenti caratteristiche:

- Giunzione con taglio a 45° del profilo, unione con angolare interno in acciaio zincato e viti M5 sul davanti dell'anta
Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV5 - AV6 - AV7
- Giunzione a 90° con 2 profili diversi, unione con viti M5 dall'alto
Mod. AV4
- Spessore dell'anta: 20/21/22 mm
mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Vetro o altro materiale sp = 4 mm infilato
mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Giunzione fermavetro in materiale plastico
mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Giunzione con funzione di parapolvere Mod. AV7

Profile system and accessories for the realization of Modular Doors in anodised aluminum with inserted glass having the following characteristics:

- 45 ° cut joint, union with internal angle in galvanized steel and M5 screws on the front of the door Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV5 - AV6 - AV7
- 90 ° cut joint with two different profiles, union with M5 screws from above Mod. AV4
- Door thickness: 20/21/22 mm
Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Glass or other material 4 mm thick - inserted
Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Plastic glazing bead joint
Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Junction with dust cover function Mod. AV7






Anta AV1 / Frontal AV1 Profili ante 20x20 Door profiles 20x20



Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	pz
AV1	600	2400	1	10




Profilo 20x20
Profile 20x20



Code	L mm	m	kg	m
80/21.20	5.000	50	16	100




Angolare
Angular



Code	pcs	kg	pcs
81/05.020	100	2	200




Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1000	0,3	1000



Guarnizione
Gasket



Code	L mm	m	kg	m
80219004	2500	250	4	250




Anta AV2 / Frontal AV2 Profili ante 50x20 Door profiles 50x20



Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	pz
AV2	600	2400	1	100




Profilo 50x20
Profile 50x20



Code	L mm	m	kg	m
80/21.50	5.000	50	33	100




Angolare
Angular



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200




Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	200	0,3	400




Guarnizione
Gasket



Code	L mm	m	kg	m
80219004	2500	250	4	250



Anta AV3 / Frontal AV3 Profili ante 50x20 Door profiles 50x20




Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	m
AV3	600	2400	1	10

Accessori Accessories :


A) Profilo maniglia integrato
Integrated handle profile




B) Profilo maniglia a sormonto
Handle profile overcome



Richiedere specifiche all'ufficio tecnico commerciale
Ask for specifications to the technical-commercial department




Profilo 50x20
Profile 50x20



Code	L mm	m	kg	m
802350	5000	50	27	100




Maniglia
Handle



Code	L mm	m	kg	m
M0P00	5000	50	33	100




Maniglia
Handle



Code	L mm	m	kg	m
M0P11	5000	50	13	100




Guarnizione
Gasket



Code	pcs	kg	pcs
80239004	250	4	250




Angolare
Angular



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200



Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1000	0,3	1000



Anta AV4 / Frontal AV4 Profili ante 50x20 Door profiles 50x20



Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	m
AV4	600	2400	1	10




Profilo 50x20
Profile 50x20



Code	L mm	m	kg	m
802450	5.000	50	33	100




Profilo traverso
Spar profile



Code	L mm	m	kg	m
802414	5.000	50	22	100



Guarnizione
Gasket



Code	pcs	kg	mt
80/24.9004	300	5	300

Viti da utilizzare: vite TSP torx nichelata 4.2x25
Screw to apply: Self tapping countersung torx screw nickel plated 4.2x25

Code	pcs	kg	pcs
8507099	1000	2,5	--

Viti da utilizzare: vite TSP torx nera 4.2x25
Screw to apply: Self tapping countersung torx screw black 4.2x25

Code	pcs	kg	pcs
8507099N	1000	2,5	--




Anta AV5 / Frontal AV5 Profili ante 50x20 Door profiles 50x20



Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	m
AV5	600	2400	1	10




Profilo 50x20
Profile 50x20



Code	L mm	m	kg	m
802450	5.000	50	33	100




Guarnizione
Gasket



Code	pcs	kg	pcs
80/24.9004	300	5	300




Angolare
Angular



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200



Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1.000	0,3	1.000



Anta AV6 Frontal AV6 Profili ant Door profiles



Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	m
AV6	500	1800	1	10

Accessori Accessories :


Profilo maniglia integrato
Integrated handle profile



Richiedere specifiche all'ufficio tecnico commerciale
Ask for specifications to the technical-commercial department




Profilo 20x20
Profile 20x20



Code	L mm	m	kg	m
802620	5000	50	14	100




Maniglia
Handle



Code	L mm	m	kg	m
M0P11	5000	50	13	100




Biadesivo
Traduzione biadesivo



Code	L m	m	kg	m
9099734	33	33	0,1	33




Angolare
Angular



Code	pcs	kg	pcs
81/05.020	100	2	200



Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1000	0,3	1000



Anta AV7 / Frontal AV7 Profili ante Door profiles



Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	m
AV7	800	2400	1	10

Accessori Accessories :


Profilo maniglia integrato
Integrated handle profile



Richiedere specifiche all'ufficio tecnico commerciale
Ask for specifications to the technical-commercial department




Profilo 20x47
Profile 20x47



Code	L mm	m	kg	m
802750	5000	50	27	100




Maniglia
Handle



Code	L mm	m	kg	m
M0P11	5000	50	13	100




Guarnizione antipolvere
Gasket



Code	L mm	m	kg	m
80279004	2500	250	5	250




Guarnizione
Gasket



Code	L mm	m	kg	m
80239004	3000	250	4	250




Angolare
Angular



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200



Vite M4x10
Screw M4x10




Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1000	0,3	1000



Profili ante con vetro incollato

Door profiles with glued glass




Sistema profilo ed accessori per la realizzazione di Ante Componibili in alluminio anodizzato con vetro incollato aventi le seguenti caratteristiche:

- Giunzione con taglio a 45° del profilo, unione con angolare interno in acciaio zincato e viti M5 sul davanti dell'anta
- Spessore dell'anta: 16/18 mm con vetro o anta materiale sp. 4mm
- Vetro o altro materiale coprente sp = 4 mm incollato a filo telaio
- Nessuna guarnizione

Profile system and accessories for the realization of Modular Doors in anodised aluminum with glued glass having the following characteristics:

- 45 ° cut joint, union with internal angle in galvanized steel and M5 screws on the front of the door
- Door thickness: 16/18 mm with glass or door material : 4mm thick
- Glass or other covering material glued flush with the frame: 4 mm thick
- No gaskets





Anta AV8 / Frontal AV8 Profili ante Door profiles



Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	m
AV8	600	2400	1	10
AV8M	600	2400	1	10




Profilo 16x47
Profile 16x47



Code	L mm	m	kg	m
801650	5000	50	23	100




Profilo con maniglia 16x59
Handle profile 16x59



Code	L mm	m	kg	m
801651	5000	50	23	100




Angolare
Angular



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200



Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	200	0,3	400




Anta AV9 / Frontal AV9 Profili ante Door profiles



Code	L_{max}	H_{max}		
	mm	mm	kg	m
AV9	600	2400	1	10
AV9M	600	2400	1	10




Profilo 18x47
Profile 18x47



Code	L			
	mm	m	kg	m
801850	5000	50	25	100




Profilo 18x47
Profile 18x47



Code	L			
	mm	m	kg	m
801851	5000	50	25	100




Angolare
Angular



Code			
	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200





Vite M4x10
Screw M4x10



Code			
	pcs	kg	pcs
85/07.098	200	0,3	400



Ante speciali Special Front






Telaio anta per lavastoviglie, in profilati di alluminio da rivestire con pannelli aventi le seguenti caratteristiche:

- Giunzione con taglio a 45° del profilo, unione con angolare interno in acciaio zincato e viti M5 sul davanti dell'anta mod. AV10
- Spessore telaio 22 mm

Aluminum doorframe for dishwashers, to be covered with panels having the following characteristics:

- 45 ° cut joint, union with internal angle in galvanized steel and M5 screws on the front of the door mod. AV10
- Frame 22 mm thick





Telaio anta per lavastoviglie Doorframe for dishwashers



Code	L_{max} mm	H_{max} mm	kg	m
AL1XX	*	*	1	10

* A richiesta del cliente On demand



Cliente Company -----	Data ordine Order date -----	Data consegna richiesta Requested delivery date -----
Configurazione Configuration ☐ Anta Battente Hinged door ☐ Anta Ribalta Folding door	Dimensioni richieste Required dimensions H. ----- L/W. -----	Finitura struttura Structure finish ☐ 07 ☐ 09 ☐ 01 ☐ 52 ☐ 54

TIPOLOGIA DI ANTA RICHIESTA

TYPE OF DOOR REQUIRED

Ante vetro Infilato

Doors with insterted glass

AV1	AV2	AV3	AV4	AV5	AV6	AV7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finiture vetro disponibili

Available glass finishes

07  Float Standard Float Standard	00  Trasparente extrachiaro Extra clear transparent	01  Acidato Frosted	03  Fluted Fluted
05  Grigio Europa Gray	02  Dark Grey Dark Grey		

Dimensioni Max fornibili: (H max= L max=)

Quantità minima ordine:

Max dimensions available: (H max= L max=)

MOQ



Ante vetro Incollato

Doors with glued glass

AV8	AV9
-----	-----

Finiture vetro disponibili

Available glass finishes

08  Bianco New White New	09  Bianco Lucido New Glossy White New	10  Rosso Opaco RAL V0105 Matt Red RAL V0105	11  Rosso Lucido RAL V0105 Glossy Red RAL V0105
12  Grigio Opaco RAL 7024 Matt Gray RAL 7024	13  Grigio Lucido RAL 7024 Glossy Gray RAL 7024	14  Grigio Opaco RAL 7038 Matt Gray RAL 7038	15  Grigio Lucido RAL 7038 Glossy Gray RAL 7038
16  Tortora Opaco NCS S 4005-Y20R Matt Dove Grey NCS S 4005-Y20R	17  Tortora Lucido NCS S 4005-Y20R Glossy Dove Grey NCS S 4005-Y20R	18  Nero Opaco Matt Black	19  Nero Lucido Glossy Black

Dimensioni Max fornibili: (H max= L max=)

Quantità minima ordine:


Max dimensions available: (H max= L max=)

MOQ

☐	CON LAVORAZIONI PER CERNIERA (allegare specifica disegno tecnico) WITH PROCESSING FOR HINGES (ATTACH SPECIFIC TECHNICAL DRAWING)
☐	CON LAVORAZIONI PER SISTEMA A SOLLEVAMENTO/CHIUSURA CONTROLLATA (allegare specifica disegno tecnico) WITH PROCESSING FOR CONTROLLED LIFTING / CLOSING SYSTEM (attach specific technical drawing)
☐	SENZA LAVORAZIONI WITHOUT ANY PROCESSING

Note

Per valutare delle finiture differenti da quelle riportate contattare l'ufficio commerciale.
In order to evaluate different finishes please contact our Sales Department.



Elementi strutturali
per la costruzione
del mobile cucina
Structural components
for kitchen cabinets

Elementi strutturali
Structural components

ELEMENTI STRUTTURALI PER LA COSTRUZIONE DEL MOBILE CUCINA

EXCELLENCE IN COMPLETENESS

Catene in alluminio di diversa sezione per mobili da cucina di tutte le dimensioni. Dotate di sede con diverso spessore per lo schienale, rapide da montare, possono essere applicate sia nella parte anteriore che in quella posteriore, a beneficio della solidità strutturale.

Profili di rinforzo per i piani di lavoro, profili antiflessione, sistemi telaio e flange reggifianco per rispondere alle esigenze più specifiche in termini di solidità e resistenza.



STRUCTURAL COMPONENTS FOR KITCHEN CABINETS


Various section aluminium joint profiles for kitchen units of any size. Made with varying thickness back panel slots, they are quick to install and can be applied to both front and rear, improving structural robustness.

Reinforcing profiles for worktops, anti-flex profiles
frame systems and side support flanges to meet the most specific requirements for achieving solid build and resistance.


Catene con spine stampate

Joint profiles with plastic caps


Pag.321




Serie 30-31 - 18x18



Serie 32 - 19x18



Serie 33 - 18x15



Serie 35-36 - 18x18

La Volpato Industrie offre un sistema completo di catene in alluminio di diversa sezione per tutte le misure dei cabinet. Le nostre catene sono dotate di sede con diverso spessore per lo schienale e grazie alla rapidità di montaggio possono essere applicate sia nella parte anteriore che posteriore offrendo solidità nell'accoppiamento al mobile. Sono dotate di spine da Ø8 o Ø10mm in legno o in materiale plastico.

Volpato Industrie offers a complete joint profiles system with various sections to suit all cabinet sizes. Our joint profiles are developed with housing for back panels of various dimensions and, thanks to the quick installation, can be used both on the front and back part of the cabinet always guaranteeing solidity in the cabinet construction. Dowels used are 8mm and 10mm diameter and made by wood or plastic.


Catene con spine in legno

Joint profiles with wooden dowels

Pag.329




Serie 37 - 14x32,5



Serie 3C - 16x37



Serie 3B - 15,5x29



Serie 40 - 14x32,5




Serie 41 - 14,2x65


Profilo rinforzo ripiani

Strengtheners profile for shelf

Pag.330



Serie C16



Serie C16XL




Serie C18



Serie C18XL


Profili antiflessione Anti-bending profiles

Pag.336




Il sistema telaio Elite Elite frame system

Pag.338



Finiture / finishes [FF]




Si presenta come un prodotto ad elevata versatilità. Il suo design unito alla robustezza crea un valido supporto per i moduli delle cucine. Realizzato in alluminio, il Sistema Telaio Elite si abbina perfettamente con gli altri dettagli dello stesso materiale presenti nella cucina valorizzandone l'insieme e rendendolo perfettamente integrato nella composizione.

It is a highly versatile and quick to install system. Its design combined with its robustness creates an excellent support for kitchen modules. Made of aluminium, the Elite Frame System matches perfectly with the other kitchen's details of the same material, enhancing the whole and making it perfectly integrated into the composition.




Serie 30 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version




X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Versione E - F
E - F version



X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code				
	mm	pcs	kg	pcs
80/30.015	150	60	3	60
80/30.030	300	60	5	60
80/30.040	400	60	6	60
80/30.045	450	60	7	60
80/30.050	500	60	7,5	60
80/30.060	600	60	9	60
80/30.080	800	60	12	60
80/30.090	900	60	13	60
80/30.100	1.000	60	14,5	60
80/30.105	1.050	60	15	60
80/30.120	1.200	60	17	60
80/30.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminum finish unrefined

Schienale da 4 mm
Backrest 4 mm



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8




Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10



Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8

Serie 31 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/31.015	150	60	3	60
80/31.030	300	60	5	60
80/31.040	400	60	6	60
80/31.045	450	60	7	60
80/31.050	500	60	7,5	60
80/31.060	600	60	9	60
80/31.080	800	60	12	60
80/31.090	900	60	13	60
80/31.100	1.000	60	14,5	60
80/31.105	1.050	60	15	60
80/31.120	1.200	60	17	60
80/31.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminum finish unrefined




Versione B – 1 spine Ø10
B version – 1 pins Ø10



Versione D – 1 spine Ø8
D version – 1 pins Ø8

Serie 30 – 31 In barre In bars




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/30.C	4.600	119,6	25	119,6

Finitura alluminio: grezzo
Aluminum finish: unrefined

Serie 32 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version

X da 10 a 24mm
X from 10 to 24mm



Versione E - F
E - F version

X da 10 a 24mm
X from 10 to 24mm



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/32.015	150	60	3	60
80/32.030	300	60	5	60
80/32.040	400	60	6	60
80/32.045	450	60	7	60
80/32.050	500	60	7,5	60
80/32.060	600	60	9	60
80/32.080	800	60	12	60
80/32.090	900	60	13	60
80/32.100	1.000	60	14,5	60
80/32.105	1.050	60	15	60
80/32.120	1.200	60	17	60
80/32.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminum finish unrefined

Schienale da 5 mm
Backrest 5 mm



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8




Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10



Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8

Serie 32 In barre In bars




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/32.C	4.600	119,6	25	119,6


Finitura alluminio: grezzo
Aluminum finish: unrefined

Serie 33 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - C
A - C version




X da 7,5 a 20mm
X from 7,5 to 20mm



Versione B - D
B - D version



X da 7,5 a 23mm
X from 7,5 to 23mm



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/33.015	150	60	3	60
80/33.030	300	60	5	60
80/33.040	400	60	6	60
80/33.045	450	60	7	60
80/33.050	500	60	7,5	60
80/33.060	600	60	9	60
80/33.080	800	60	12	60
80/33.090	900	60	13	60
80/33.100	1.000	60	14,5	60
80/33.105	1.050	60	15	60
80/33.120	1.200	60	17	60
80/33.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminum finish unrefined



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10




Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8

Serie 33 In barre In bars




Code	 mm	 m	 kg	 m
80/33.C	4.600	119,6	25	119,6


Finitura alluminio: grezzo
Aluminum finish: unrefined

Serie 35 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version




X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Versione E - F
E - F version



X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/35.015	150	60	3	60
80/35.030	300	60	5	60
80/35.040	400	60	6	60
80/35.045	450	60	7	60
80/35.050	500	60	7,5	60
80/35.060	600	60	9	60
80/35.080	800	60	12	60
80/35.090	900	60	13	60
80/35.100	1.000	60	14,5	60
80/35.105	1.050	60	15	60
80/35.120	1.200	60	17	60
80/35.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminum finish unrefined



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8




Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10



Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8

Serie 36 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/36.015	150	60	3	60
80/36.030	300	60	5	60
80/36.040	400	60	6	60
80/36.045	450	60	7	60
80/36.050	500	60	7,5	60
80/36.060	600	60	9	60
80/36.080	800	60	12	60
80/36.090	900	60	13	60
80/36.100	1.000	60	14,5	60
80/36.105	1.050	60	15	60
80/36.120	1.200	60	17	60
80/36.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Aluminum finish unrefined




Versione B – 1 spine Ø10
B version – 1 pins Ø10



Versione D – 1 spine Ø8
D version – 1 pins Ø8

Serie 35 – 36 In barre In bars



Code	 mm	 m	 kg	 m
80/35.C	4.600	119,6	25	119,6

Finitura alluminio: grezzo
Aluminum finish: unrefined

Supporti catena Supporti catena Joint profiles caps



Versione B
B version



Versione D
D version

Code	 pcs	 kg	 pcs
80/39.S	1.000	8	1.000

Per profilo serie 31C – 36C
For joint profiles series 31C – 36C



Versione A
A version



Versione B
B version

Code	 pcs	 kg	 pcs
80/39.S1	1.000	8	1.000

Per profilo serie 32C – 35C
For joint profiles series 32C – 35C



Versione C
C version




Versione D
D version




Versione E
E version



Versione F
F version



Versione A
A version



Versione B
B version

Code	 pcs	 kg	 pcs
80/39.S2	1.000	8	1.000

Per profilo serie 33C
For joint profiles series 33C




Versione C
C version



Versione D
D version



Serie 37 Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels




Code				
	mm	pcs	kg	pcs
80/37.015	150	75	3	75
80/37.030	300	75	5	75
80/37.040	400	75	6	75
80/37.045	450	75	7	75
80/37.050	500	75	7,5	75
80/37.060	600	75	9	75
80/37.080	800	75	12	75
80/37.090	900	75	13	75
80/37.100	1.000	75	14,5	75
80/37.105	1.050	75	15	75
80/37.120	1.200	75	17	75
80/37.150	1.500	75	21	75


Serie 37 In barra In bars

Code				
	mm	m	kg	m
80/37.C	4.600	55,2	20	55,2

Finitura alluminio: grezzo
Aluminum finish: unrefined



Serie 3C Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/3C.015	150	75	3	75
80/3C.030	300	75	5	75
80/3C.040	400	75	6	75
80/3C.045	450	75	7	75
80/3C.050	500	75	7,5	75
80/3C.060	600	75	9	75
80/3C.070	600	75	10	75
80/3C.080	800	75	12	75
80/3C.090	900	75	13	75
80/3C.100	1.000	75	14,5	75
80/3C.105	1.050	75	15	75
80/3C.120	1.200	75	17	75
80/3C.150	1.500	75	21	75

Serie 3C In barra In bars

Code	 mm	 m	 kg	 m
80/3C.C	4.600	55,2	20	55,2


Finitura alluminio: grezzo
Aluminum finish: unrefined

Serie 3B Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/3B.015	150	75	4	75
80/3B.030	300	75	7	75
80/3B.040	400	75	9	75
80/3B.045	450	75	10,5	75
80/3B.050	500	75	11,5	75
80/3B.060	600	75	14	75
80/3B.070	700	75	16	75
80/3B.080	800	75	18,5	75
80/3B.090	900	75	21	75
80/3B.100	1000	75	23	75
80/3B.105	1050	75	24	75
80/3B.120	1200	75	27,5	75
80/3B.150	1500	75	34,5	75

Serie 40 Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels




Code	mm	pcs	kg	pcs
80/40.015	150	75	3	75
80/40.030	300	75	5	75
80/40.040	400	75	6	75
80/40.045	450	75	7	75
80/40.050	500	75	7,5	75
80/40.060	600	75	9	75
80/40.070	600	75	10	75
80/40.080	800	75	12	75
80/40.090	900	75	13	75
80/40.100	1.000	75	14,5	75
80/40.105	1.050	75	15	75
80/40.120	1.200	75	17	75
80/40.150	1.500	75	21	75

Serie 40 In barra In bars

Code	mm	m	kg	m
80/40.C	4.600	55,2	20	55,2

Finitura alluminio: grezzo
Aluminum finish: unrefined

Serie 41 Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels




Code	mm	pcs	kg	pcs
80/41.101801	1.018	25	18	150
80/41.116801	1.163	25	19	150

Serie 41 In barra In bars

Code	mm	m	kg	m
80/41.C	4500	27	18	27



Finitura alluminio: grezzo
Aluminum finish: unrefined

Serie 2.11 Alzata posteriore Rear back




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
42.1160.015	150	60	3	60
42.1160.030	300	60	6	60
42.1160.040	400	60	8	60
42.1160.045	450	60	9	60
42.1160.050	500	60	10	60
42.1160.060	600	60	12	60
42.1160.080	800	60	16	60
42.1160.090	900	60	18	60
42.1160.100	1000	60	21	60
42.1160.105	1050	60	22	60
42.1160.120	1200	60	24	60
42.1160.150	1500	60	31	60

Compatibile con i sottolavelli 7 - 8 - 9 con piega posteriore H 10mm max.
 Compatible with Undersink 7 - 8 - 9 with rear back cover H 10mm max



Sistema per vano lavastoviglie Dishwasher compartment system




Code	pcs	kg	pcs
KT8034A0450	30	8,5	30
KT8034A0600	30	10,5	30
KT8034A0750	30	13	30

Schema di montaggio su vano lavastoviglie con gola Dishwasher compartment assembly diagram with groove

Profilo antiribaltamento lavastoviglie
Anti-tip profile for dishwashers

Profilo sostegno top fronte
Top front support profile




Profilo collegamento inferiore basi
Lower base connection profile

Schema di montaggio su vano lavastoviglie senza gola Assembly diagram on dishwasher compartment without groove



Profilo sostegno top retro e antiribaltamento lavastoviglie
Top back support profile and anti-tip dishwasher

Profilo sostegno top fronte
Top front support profile



Profilo collegamento inferiore basi
Lower base connection profile

Serie C16 Profilo rinforzo ripiani sp. 16 mm Strengtheners profile for 16 mm thick shelf



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/C16.P0450	450	50	6	50
80/C16.P0600	600	50	8	50
80/C16.P0900	900	50	12	50
80/C16.P1200	1200	50	17	50

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminum finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised



Serie C16 In barra In bars

Code	 mm	 m	 kg	 pcs
80/C16	4.000	200	19	200

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminum finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Serie C16XL Profilo rinforzo ripiani sp. 16 mm Strengtheners profile for 16 mm thick shelf



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/C16XL.P0450	450	50	8	50
80/C16XL.P0600	600	50	13	50
80/C16XL.P0900	900	50	15	50
80/C16XL.P1200	1200	50	17	50

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminum finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised


Serie C16XL In barra In bars

Code	 mm	 m	 kg	 pcs
80/C16XL	4.000	94	19	200

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminum finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised


Serie C18 Profilo rinforzo ripiani sp. 18 mm Strengtheners profile for 18 mm thick shelf



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/C18.P0450	450	50	7	50
80/C18.P0600	600	50	8	50
80/C18.P0900	900	50	13	50
80/C18.P1200	1200	50	17	50

Finitura alluminio Aluminum finish:
 01 anodizzato lucido 01 glossy anodised
 04 anodizzato acciaio 04 steel anodised
 07 anodizzato naturale spazzolato 07 natural brushed anodised


Serie C18 In barra In bars



Code	 mm	 m	 kg	 pcs
80/C18	4.000	200	20	200

Finitura alluminio Aluminum finish:
 01 anodizzato lucido 01 glossy anodised
 04 anodizzato acciaio 04 steel anodised
 07 anodizzato naturale spazzolato 07 natural brushed anodised


Serie C18XL Profilo rinforzo ripiani sp. 18 mm Strengtheners profile for 18 mm thick shelf



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/C18XL.P0450	450	50	8	50
80/C18XL.P0600	600	50	13	50
80/C18XL.P0900	900	50	15	50
80/C18XL.P1200	1200	50	17	50

Finitura alluminio Aluminum finish:
 01 anodizzato lucido 01 glossy anodised
 04 anodizzato acciaio 04 steel anodised
 07 anodizzato naturale spazzolato 07 natural brushed anodised

Serie C18XL In barra In bars




Code	 mm	 m	 kg	 pcs
80/C18XL	4.700	94	20	200

Finitura alluminio Aluminum finish:
 01 anodizzato lucido 01 glossy anodised
 04 anodizzato acciaio 04 steel anodised
 07 anodizzato naturale spazzolato 07 natural brushed anodised

Profili antiflessione Anti-bending profiles

Profilo antiflessione per ripiano da 18mm


Anti-bending profiles (shelf 18mm)



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/C18AF0860	860	80	23	80
80/C18AF1160	1160	80	31	80

Profilo antiflessione per ripiano da 18mm

Anti-bending profiles (shelf 18mm)




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/C18AF0860	860	80	23	80
80/C18AF1160	1160	80	31	80



Il sistema telaio Elite

Elite frame system




Il montaggio di Elite


L'assemblaggio del telaio Elite risulta essere di facile esecuzione grazie alla particolare forma del profilo strutturale che può essere unito agevolmente ai piedi terminali e ai piedi intermedi, che fungono da elementi portanti. Il piede scorrevole consente infine di posizionare in piena libertà vari punti d'appoggio.

The Elite frame assembly is very easy thanks to the form of its structural profile that can be easily connected to the end and central legs; which are, at the same time, supporting elements. The sliding leg allows to create many supporting points.


Aggancio piede terminale
End leg's fixing



Aggancio piede intermedio
Central leg's fixing




Aggancio piede scorrevole
Sliding leg's fixing



Finiture/finishes [FF]



Anodizzato spazzolato nero
Black brushed anodised



Anodizzato bronzo
Bronze anodised

Il sistema telaio Elite Elite frame system




Sezione 80 Sistema telaio 86R-87R/B

Section 80 Frame system 86R-87R/B


La regolazione dei piedi

I piedi Elite sono disponibili nelle versioni con:


- regolazione interna (A)
(tramite chiave maschio esagonale da 4mm).
- regolazione esterna (B)
(tramite cacciavite a croce).




Profilo strutturale
Structural profile



Profilo terminale con regolazione interna
End leg with inner adjustment




Profilo terminale con regolazione interna
End leg with inner adjustment



Legs adjustment

Elite legs are available in different versions with:

- inner regulation (A)
(through hexagonal solid-shafted key 4mm).
- outer regulation (B)
(through cross screwdriver).



				
Code	mm	m	kg	pcs
80/86R	4.000	24	24	96

				
Code	mm	pcs	kg	pcs
81/87CR100	100	25	23	100
81/87CR120	120	25	24	100
81/87CR150	150	25	26	100
81/87CR180	180	25	28	100

La confezione comprende:

- n. 2 piedi terminali DX con regolazioni interne montate
- n. 2 piedi terminali SX con regolazioni interne montate
- n. 4 confezioni accessori con tappi di chiusura

The set consists of:

- n. 2 right end legs with preassembled inner adjustment
- n. 2 left end legs with preassembled inner adjustment
- n. 4 accessory kit with end caps

				
Code	mm	pcs	kg	pcs
81/87CA100	100	25	23	100
81/87CA120	120	25	24	100
81/87CA150	150	25	26	100
81/87CA180	180	25	28	100

La confezione comprende:

- n. 4 piedi terminali con regolazioni esterne montate
- n. 4 confezioni accessori con tappi di chiusura


The set consists of:

- n. 2 right end legs with preassembled inner adjustment
- n. 2 left end legs with preassembled inner adjustment
- n. 4 accessory kit with end caps

Sezione 80 Sistema telaio 86R-87R/B

Section 80 Frame system 86R-87R/B

Piede intermedio con regolazione interna
Central leg with inner adjustment




Code	mm	pcs	kg	pcs
81/87CR100IN	100	50	23	100
81/87CR120IN	120	50	25	100
81/87CR150IN	150	50	26	100
81/87CR180IN	180	50	28	100

La confezione comprende:
n. 2 piedi intermedi con regolazioni interne montate
n. 2 confezioni accessori con tappi di chiusura

The set consists of:
n. 2 central legs with preassembled inner adjustment
n. 2 accessories kit with end caps

Piede intermedio con regolazione esterna
Central leg with outer adjustment




Code	mm	pcs	kg	pcs
81/87CA100IN	100	50	23	100
81/87CA120IN	120	50	25	100
81/87CA150IN	150	50	26	100
81/87CA180IN	180	50	28	100

La confezione comprende:
n. 2 piedi intermedi con regolazioni esterne montate
n. 2 confezioni accessori

The set consists of:
n. 2 sliding legs with preassembled outer adjustment
n. 2 accessories kit with end caps

Piede scorrevole con regolazione interna
Sliding leg with inner adjustment



Code	mm	pcs	kg	pcs
81/87CR150SC	110	25	15	100
81/87CR180SC	140	25	18	100

NOTA: H piede minimo 90mm
ATTENTION: minimum height of the leg 90mm

La confezione comprende:
n. 2 piedi scorrevoli con regolazioni interne montate
n. 2 confezioni accessori

The set consists of:
n. 2 sliding legs with preassembled inner adjustment
n. 2 accessories kit with end caps



Complementi d'arredo

Furnishing and complements

COMPLEMENTI D'ARREDO

READY TO FURNISH

Strutture per tavoli robuste ed esteticamente allineate con le tendenze più evolute, concepite per essere abbinate con piani di vario tipo e realizzati con materiali diversi, dunque versatili sia in termini funzionali che stilistici.

Supporti penisola dal design minimal, esteticamente molto versatili, realizzati in tubo rettangolare saldato. Resistenti al carico, facili da montare e regolabili in altezza, si prestano alla creazione di svariate combinazioni per soddisfare ogni più diversa necessità compositiva



FURNISHING AND COMPLEMENTS













Sturdy **table structures** aligned with the latest trends, designed to match various types of top and made with different materials for versatile function and style.

Minimal design **peninsula bases** for a versatile look, made with welded rectangular steel. Designed to withstand heavy loads, easy to assemble and height adjustable, a range of different combinations can be created to suit any kitchen plan.




Strutture tavoli

Tables structures

SERIE series	GAMBE legs	TRAVERSI traverses	PAG. page
B1			349
B2			354
B4			360
B5			366
B6			372
B3			378

Informazioni tecniche

Technical information



Il nuovo sistema di strutture per tavoli IN-OUT è caratterizzato da 3 aspetti fondamentali:

Semplicità

Montaggio estremamente rapido e intuitivo.

Intercambiabilità

Possibilità di utilizzare diversi modelli di gamba sullo stesso telaio.

Flessibilità

Capacità di adattarsi a situazioni e spazi diversi.

Realizzate interamente in alluminio, le strutture IN-OUT possono essere impiegate in svariati ambienti, dalla casa all'ufficio e all'outdoor.

Grazie alla varietà di gambe permettono di soddisfare i gusti più classici ma anche chi è alla ricerca di un design innovativo ed alla moda.

Estremamente facili e intuitive nelle operazioni di montaggio affiancano a questa caratteristica la possibilità di essere inserite anche in spazi esterni e un'elevata praticità grazie a un peso estremamente contenuto e un'elevata resistenza.

Tutti i sistemi IN-OUT sono coperti da tutela brevettuale.

The new system of structures for IN-OUT tables is characterized by 3 fundamental features:

Simplicity

Extremely quick and intuitive assembly.

Interchangeability

Possibility of using different leg models on the same frame.

Ductility




Adaptability to different situations and spaces.

Made entirely of aluminum, the IN-OUT structures can be used in various environments, from home to office up to outdoor.

Thanks to the variety of legs, they can satisfy the most classic tastes as well as those looking for an innovative and fashionable design.

These structures combine the easy and intuitive assembly with high manageability, thanks to the extremely low weight, and high resistance (they can also be used outdoors).

All IN-OUT systems are covered by patent protection.



B1

IN
OUT
STRUTTURE




forza

B1 Strutture tavolo Table structures


PATENT
PENDING

IN
OUT
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top

				
Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001F	1290 x 790 x 750	1	15	5
80B1K002F	1590 x 790 x 750	1	16	5
80B1K003F	1990 x 990 x 750	1	17	5




Top in vetro
Glass top

				
Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001C	1290 x 790 x 750	1	15	5
80B1K002C	1590 x 790 x 750	1	16	5
80B1K003C	1990 x 990 x 750	1	17	5




Top allungabile con
girallunga
Extensible top
with rotational
adjustment

				
Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001A	1290 x 790 x 750	1	15	5
80B1K002A	1590 x 790 x 750	1	16	5
80B1K003A	1990 x 990 x 750	1	17	5



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure with single
rail adjustment

				
Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001L	1290 x 790 x 750 (1790 x 890 x 750)	1	17	5
80B1K002L	1590 x 790 x 750 (1990 x 890 x 750)	1	18	5
80B1K003L	1990 x 990 x 750 (2190 x 890 x 750)	1	19	5
80B1K004L	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	1	20	5




Struttura allungabile
a doppia estrazione
Extensible structure
with double rail
adjustment

				
Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001L	1590 x 990 x 750 (3190 x 990 x 750)	1	22	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B1 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B1G00	3850	15,4	40	77




Profilo trasverso
Spar profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F00	4620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F21	4620	18,5	...	92,5



Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1


Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F20	4620	18,5	...	92,5



**Confezione accessori per piano
in nobilitato**
Accessories set for chipboard top


Code	 pcs	 kg	 min
81B1C002	50	6	50

B1 Kit profili Profiles kit



Confezione accessori per
struttura tavolo
Accessories for table structure


Code	 pcs	 kg	 min
81B4H001	25	7	50



Tappo inferiore
Lower cover cup




Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	7	50



Tappo superiore
Upper cover cup

Code	 pcs	 kg	 min
81B1L000	50	6	50




a estrazione / fisso
extensible / fixed
allungabile girallunga
rotational adjustment
cristallo
glass

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B1AF750XX	750	4	5	20
80B1AA750XX	750	4	5	20
80B1AC750XX	750	4	8	20

KIT 4


Gambe c/asola per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs with slot for fixed/extensible and glass table



Carrelli


Code	 pcs	 kg	 min
81BTE000	50	3	50

B1 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pc for table)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B1 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	 pcs	 kg	 min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock it

Code	 pcs	 kg	 min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		 pcs	 kg	 min
80B1L001	1190 x 890 x 750 (1790 x 890 x 750)	10	20	20
80B1L002	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	10	20	20
80B1L003	1590 x 890 x 750 (2190 x 890 x 750)	10	20	20
80B1L004	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		 pcs	 kg	 min
81B1T001	150 x 990 x 750 (3190 x 990 x 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	 pcs	 kg	 min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	 pcs	 kg	 min
81BKL000	20	3	20

B2




green

B2 Strutture tavolo Table structures

**PATENT
PENDING**


**IN
OUT**
STRUTTURE



Top in nobilitato
Chipboard top




Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001F	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B2K002F	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B2K003F	1990 x 990 x 750	1	12	5



Top in vetro
Glass top




Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001C	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B2K002C	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B2K003C	1990 x 990 x 750	1	12	5



**Top allungabile con
girallunga**
Extensible top
with rotational
adjustment




Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001A	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B2K002A	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B2K003A	1990 x 990 x 750	1	12	5



**Struttura allungabile
a singola estrazione**
Extensible structure
with single rail
adjustment



Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001L	1290 x 790 x 750 (1790 x 890 x 750)	1	10	5
80B2K002L	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	1	18	5
80B2K003L	1990 x 990 x 750 (2190 x 890 x 750)	1	19	5
80B2K004L	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	1	20	5




**Struttura allungabile
a singola estrazione**
Extensible structure
with single rail
adjustment



Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001T	1590 x 790 x 750 (3190 x 990 x 750)	1	22	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B2 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

				
Code	mm	m	kg	min
80B2G00	3850	15,4	20	77




Profilo traverso
Traversal profile

				
Code	mm	m	kg	min
80B4F00	4620	18,5	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

				
Code	mm	m	kg	min
80B4F21	4620	18,5	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


				
Code	mm	m	kg	min
80B4F20	4620	18,5		92,5



**Confezione accessori per piano
in nobilitato**
Accessories set for chipboard top

			
Code	pcs	kg	min
81B1C002	50	6	50

B2 Kit profili Profiles kit



Confezione accessori per
struttura tavolo
Accessories for table structure

Code



pcs



kg




min

81B4H001

25

7

50



Tappo inferiore
Lower cover cup

Code



pcs



kg




min

81B2K000

50

8

50



Tappo superiore
Upper cover cup

Code



pcs



kg




min

81B2L000

50

6

50



fisso
fixed
allungabile
extensible
cristallo
glass

Code



mm



pcs



kg



min

80B2AF750XX

750

4

5

20

80B2AA750XX

750

4

5

20

80B2AC750XX

750


4

20

20

KIT 4

Gambe c/asola per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs with slot for fixed/extensible and glass table



Carrelli

Code



pcs



kg



min


81BTE000

50

3


50

B2 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pc for table)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B2 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock it

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B2L001	1190 x 890 x 750 (1790 x 890 x 750)	10	20	20
80B2L002	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	10	20	20
80B2L003	1590 x 890 x 750 (2190 x 890 x 750)	10	20	20
80B2 L004	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
81B2T001	150 x 990 x 750 (3190 x 990 x 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B4




eleganza

B4 Strutture tavolo Table structures

PATENT
PENDING


IN
OUT
STRUTTURE



Top in nobilitato
Chipboard top




Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001F	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B4K002F	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B4K003F	1990 x 990 x 750	1	12	5



Top in vetro
Glass top




Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001C	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B4K002C	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B4K003C	1990 x 990 x 750	1	12	5



Top allungabile con girallunga
Extensible top
with rotational
adjustment




Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001A	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B4K002A	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B4K003A	1990 x 990 x 750	1	12	5



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure
with single rail
adjustment



Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001L	1190 x 890 x 750 (1790 x 890 x 750)	1	15	5
80B4K002L	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	1	17	5
80B4K003L	1590 x 890 x 750 (2190 x 890 x 750)	1	19	5
80B4K004L	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	1	20	5




Struttura allungabile
a doppia estrazione
Extensible structure
with double rail
adjustment



Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001T	1590 x 790 x 750 (3190 x 990 x 750)	1	25	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B4 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

				
Code	mm	m	kg	min
80B4G00	3850	15,4	25	77




Profilo traverso
Spar profile

				
Code	mm	m	kg	min
80B4F00	4620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

				
Code	mm	m	kg	min
80B4F21	4620	18,5	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


				
Code	mm	m	kg	min
80B4F20	4620	18,5		92,5



Confezione accessori per piano
in nobilitato
Accessories set for chipboard top

			
Code	pcs	kg	min
81B1C002	50	6	50

B4 Kit profili Profiles kit



Confezione accessori per
struttura tavolo
Accessories for table structure

Code

81B4H001



pcs

25




kg

7



min

50



Tappo inferiore e superiore
Upper and lower cover cup

Code

81B4K000



pcs

50





kg

10



min

50



Accessori per piano in
cristallo
Accessories for glass top

Code

81B4L000



pcs

50




kg

5



min

50



fisso
fixed
allungabile
extensible
cristallo
glass

Code

80B4AF750XX

 $\overleftrightarrow{L}$
mm

750



pcs

4



kg

5



min

20

80B4AA750XX

750

4

5

20

80B4AC750XX

750


4

5

20

KIT 4

Gambe per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs for fixed/extensible and glass table



Carrelli

Code

81BTE000



pcs

50



kg


3



min


50

B4 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pc for table)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B4 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock it

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B4L001	1190 x 890 x 750 (1790 x 890 x 750)	10	20	20
80B4L002	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	10	20	20
80B4L003	1590 x 890 x 750 (2190 x 890 x 750)	10	20	20
80B4L004	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
81B4T001	150 x 990 x 750 (3190 x 990 x 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B5

IN
OUT
STRUCTURE




sostenibilità

B5 Strutture tavolo Table structures


PATENT
PENDING

IN
OUT
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top

Code	mm	pcs	kg	min
80B5K001F	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B5K002F	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B5K003F	1990 x 990 x 750	1	12	5




Top in vetro
Glass top

Code	mm	pcs	kg	min
80B5K001C	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B5K002C	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B5K003C	1990 x 990 x 750	1	12	5




Top allungabile con girallunga
Extensible top
with rotational
adjustment

Code	mm	pcs	kg	min
80B5K001A	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B5K002A	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B5K003A	1990 x 990 x 750	1	12	5



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure
with single rail
adjustment

Code	mm	pcs	kg	min
80B5K001L	1190 x 890 x 750 (1790 x 890 x 750)	1	15	5
80B5K002L	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	1	17	5
80B5K003L	1590 x 890 x 750 (2190 x 890 x 750)	1	19	5
80B5K004L	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	1	20	5




Struttura allungabile
a doppia estrazione
Extensible structure
with double rail
adjustment

Code	mm	pcs	kg	min
80B5K001T	1590 x 790 x 750 (3190 x 990 x 750)	1	25	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B5 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile
Ex move, inim eto
ips, consusque
peret, Cupiori

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B5G00	3850	15,4	7	77




Profilo traverso
Spar profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F00	4620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F21	4620	18,5	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F20	4620	18,5		92,5



**Confezione accessori per piano
in nobilitato**
Accessories set for chipboard top


Code	 pcs	 kg	 min
81B1C002	50	6	50

B5 Kit profili Profiles kit





Confezione accessori per
struttura tavolo
Accessories for table
structure

Code	pcs	kg	min
81B4H001	25	7	50




Tappo inferiore e superiore
Upper and lower cover cap

Code	pcs	kg	min
81B5K000	50	10	50



Accessori per piano in
cristallo
Accessories for glass top


Code	pcs	kg	min
81B4L000	50	5	50



fixo
fixed
allungabile
extensible
cristallo
glass

Code	mm	pcs	kg	min
80B5AF750XX	750	4	5	20
80B5AA750XX	750	4	5	20
80B5AC750XX	750	4	20	20


KIT 4
Gambe per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs for fixed/extensible and glass table



Carrelli


Code	pcs	kg	min
81BTE000	50	3	50

B5 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pc for table)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B5 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock it

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B5L001	1190 x 890 x 750 (1790 x 890 x 750)	10	20	20
80B5L002	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	10	20	20
80B5L003	1590 x 890 x 750 (2190 x 890 x 750)	10	20	20
80B5L004	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
81B5T001	150 x 990 x 750 (3190 x 990 x 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B6




leggerezza

B6 Strutture tavolo Table structures


**PATENT
PENDING**

**IN
OUT**
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top

Code	mm	pcs	kg	min
80B6K001F	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B6K002F	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B6K003F	1990 x 990 x 750	1	12	5




Top in vetro
Glass top

Code	mm	pcs	kg	min
80B6K001C	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B6K002C	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B6K003C	1990 x 990 x 750	1	12	5




Top allungabile
Extensible top

Code	mm	pcs	kg	min
80B6K001A	1290 x 790 x 750	1	10	5
80B6K002A	1590 x 790 x 750	1	11	5
80B6K003A	1990 x 990 x 750	1	12	5



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure
with single rail
adjustment

Code	mm	pcs	kg	min
80B6K001L	1190 x 890 x 750 (1790 x 890 x 750)	1	17	5
80B6K002L	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	1	18	5
80B6K003L	1590 x 890 x 750 (2190 x 890 x 750)	1	19	5
80B6K004L	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	1	20	5




Struttura allungabile
a doppia estrazione
Extensible structure
with double rail
adjustment

Code	mm	pcs	kg	min
80B6K001T	1590 x 790 x 750 (3190 x 990 x 750)	1	22	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B6 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B6G00	3850	15,4	7	77




Profilo traverso
Spar profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F00	4620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F21	4620	18,5	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F20	4620	18,5		92,5



Confezione accessori per piano
in nobilitato
Accessories set for chipboard top


Code	 pcs	 kg	 min
81B1C002	50	6	50

B6 Kit profili Profiles kit




Confezione accessori per
struttura tavolo
Accessories for table
structure
Kit consum avere
tanum egeriorem auc ina

Code	pcs	kg	min
81B4H001	25	7	50




Tappo inferiore e superiore
Upper and lower cover cup

Code	pcs	kg	min
81B6K000	50	10	50



Accessori per piano in
cristallo
Accessories for glass top

Code	pcs	kg	min
81B4L000	50	5	50




fisso
fixed
allungabile
extensible
cristallo
glass

Code	mm	pcs	kg	min
80B6AF750XX	750	4	5	20
80B6AA750XX	750	4	5	20
80B6AC750XX	750	4	5	20

KIT 4


Gambe per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs for fixed/extensible and glass table



Carrelli


Code	pcs	kg	min
81BTE000	50	3	50

B6 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pc for table)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B6 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock it

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B6L001	1190 x 890 x 750 (1790 x 890 x 750)	10	20	20
80B6L002	1390 x 890 x 750 (1990 x 890 x 750)	10	20	20
80B6L003	1590 x 890 x 750 (2190 x 890 x 750)	10	20	20
80B6L004	1790 x 890 x 750 (2390 x 890 x 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
81B6T001	150 x 990 x 750 (3190 x 990 x 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B3




praticità



B3 Strutture tavolo Table structures

PATENT
PENDING

IN
OUT
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top

Code	 LxPxH			
	mm	pcs	kg	min
80B3K001	1290 x 790 x 750	1	7	5
80B3K002	1590 x 790 x 750	1	8	5




Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B3 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

Code	 L mm	 m	 kg	 min
80B3F00	5200	20,8	15	104




Sistema giunzione
Joint system

Code	 pcs	 kg	 min
81B3H000	50	8	50



Tappo inferiore filettato M10
Lower cover cup M10


Code	 pcs	 kg	 min
81B3K000	50	5	50



KIT 14
Piedini regolabili
Adjustable legs

Code	 pcs	 kg	 min
81B3K001	50	5	50

B3 Kit profili Profiles kit



KIT 4
Gambe per tavolo fisso
Set 4 legs for fixed table

				
Code	mm	pcs	kg	min
80B3K750XX	750	4	3	20

Riepilogo strutture IN-OUT






















Summary of the structures IN-OUT

IN-OUT propone geometrie diverse che si sviluppano attorno ad un sistema orizzontale comune di traversi e bloccaggi, tutti i componenti sono realizzati in materiali che non fanno che rimarcare l'attenzione di tutta l'azienda alle politiche green ed ecosostenibili.

La forza unita alla leggerezza e all'eleganza, di un design raffinato, rende le strutture IN-OUT adatte ad ogni situazione e in grado di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti mentre la semplicità di montaggio e l'elevato grado di interscambiabilità ne fanno un sistema facilmente accessibile per tutti.


IN-OUT is represented with different geometries developed on the basis of a common horizontal system of crosspieces and fastenings; the composing materials reflect the company's attention to green and eco-sustainable policies.

The strength of this system, combined with its lightness and elegant design, make the IN-OUT structures suitable for every situation and able to satisfy the requests of the most demanding customers, while the simplicity of assembly and the high degree of interchangeability make it an easily accessible system for everyone.


SERIE series	GAMBE legs	TRAVERSI Rails	TRAVERSI estrazione singola Single extension rails	TRAVERSI estrazione doppia Double extension rails	PAG. page
B1					347
B2					353
B4					359
B5					365
B6					371
B3					377

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.


Finiture Finishes



Cod. 00
Alluminio anodizzato naturale
Natural anodised aluminum



Cod. 31
Anodizzato Grigio Oliva
Olive grey onidised



Cod. 0'
Anodizzato nero spazzolato
Black brushed anodised




Cod. 54
Alluminio verniciato bianco opaco
Alluminum painted matt white


Supporti penisola

Peninsula support

Supporto penisola in acciaio
Steel peninsula supports




Iberica BS2




Danese BS1

Supporto penisola in alluminio
Aluminum peninsula supports



Arabica

Supporti penisola Serie BSC
Peninsula support Serie BSC




Cyclos

La Volpato Industrie propone una serie di supporti penisola dal design elegante e moderno, la cui struttura è realizzata in tubo rettangolare saldato. I nostri supporti penisola coniugano una valida esteticità con una elevata resistenza al carico ed essendo progettate per essere regolabili in altezza, permettono molteplici combinazioni per soddisfare e realizzare soluzioni per le vostre richieste, garantendo inoltre una elevata semplicità di montaggio.

Volpato Industrie presents a series of peninsular leg supports produced by welded square shaped tube. Our peninsular leg supports combines design and functionality having high weight resistance and height adjustability. They can be used in multiple combination to fulfill all requests, always guaranteeing a high assembling simplicity.

Finiture supporti penisola in acciaio


Steel peninsula supports finishes




13
Cromo lucido
Polished chrome




15
Threesatin
Threesatin



52
Bianco lucido
Glossy white




56
Grigio lucido
Glossy grey



57
Grafite lucido
Glossy graphite

Finiture supporti penisola in alluminio


Aluminum peninsula supports finishes



00
Anodizzato natural
Natural anodised




09
Anodizzato nero
Black anodised



54
Verniciato bianco opaco
Matt white varnished aluminum




59
Stardust
Stardust



78
Verniciato grigio antracite
Matt varnished grey anthracite


Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.

Serie BSA Danese Danese



Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
80/B59FF	820÷900	1	5	1

Serie BS2 Iberica Iberica




Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
80/BS2.RXXX	820÷900	1	7	-

Serie B3 Arabica Arabica




Versione regolabile Adjustable version



Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
80B3KGARXXX	*	1	7	5

Versione fissa Fixed version




Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
80B3KGAFXXX	*	1	7	5

* A richiesta del cliente On demand

Supporti penisola Serie BSC
Peninsula support Serie BSC


CYCLOS
CYCLOS



Code	$\updownarrow$ H mm	 pcs	 kg	 pcs
80BSC003	740	10	15	30
80BSC002	840	10	15	30
80BSC001	940	10	15	30


Staffa supporto top

Support bracket for worktop




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/B6M.010.600	600	24	18	-


Materiale: acciaio verniciato
Material: lacquered steel





Step 1



Step 2



Step 3





Sistemi modulari

Modular shelving systems

 **VOLPATO®**
Be part of [...]

SISTEMI MODULARI

DESIGNING EVERYDAY LIFE

Stiliphos, Stili Ellipse, Cyclos. Sistemi compositivi a parete/soffitto dalle linee pure ed eleganti, progettati per armonizzarsi con qualsiasi ambiente, sia residenziale che di altro genere, fungendo da parete attrezzata living, cabina armadio, scaffalatura per spazi commerciali e ambienti ufficio. Elementi strutturali verticali in alluminio anodizzato o verniciato, su richiesta predisposti per l'inserimento di luci a LED, a seconda del modello a sezione rettangolare o rotonda. Ripiani in vetro-alluminio o lamiera verniciata dal design minimal, alla cui purezza di linee fa eco una particolare robustezza.

Linea. Sistema compositivo pensato sia per completare i mobili da cucina nelle versioni **Top** e **Free**, sia come complemento di arredo indipendente, a parete, nella versione **Wall**. Il design ne esalta la lineare purezza, la concezione semplice e razionale della struttura lo rende molto versatile in termini funzionali e facile da montare.



MODULAR SHELVING SYSTEMS



Stiliphos, Stili Ellipse, Cyclos. Wall and ceiling systems with a pure, elegant design, created to blend harmoniously into any environment, residential or other, to create an accessorised living room wall, walk-in closet, or shelving for commercial spaces and offices. Vertical anodised or painted aluminium structural elements set up for LED lighting on request, according to the rectangular or round section model. Glass and aluminium or minimal design sheet metal shelves with pure lines and extreme durability.

Linea. Modular system designed to complete kitchen units in the Top and Free versions and as an independent accessorised wall storage unit in the Wall version. The design enhances the purity of the lines and the simple, rational structure concept means versatile function and easy assembly.



Composizione Stilili Phos

Stili Phos Composition



STILI PHÖS

È un concetto che permette di creare e organizzare spazi contenitivi pensati per ogni zona della nostra casa, dalle composizioni libreria alle cabine armadio.

È un sistema flessibile e versatile in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio che, grazie ai materiali e alle sue finiture, consente la massima personalizzazione ed espressione del proprio gusto estetico.

Gli elementi che compongono Stili sono liberamente posizionabili nelle quantità ed altezze desiderate: il nodo fondamentale del progetto è il sistema di aggancio di questi elementi al montante in alluminio che risulta privo di forature o agganci fissi lasciando quindi una totale libertà compositiva.

Stili è caratterizzato da un design minimalista e dalla estrema facilità di montaggio: il sistema di fissaggio degli elementi che lo compongono quali ripiani, cassettiere, contenitori, consente di posizionarli alle altezze desiderate semplicemente utilizzando una chiave ed un cacciavite.

La sua versatilità è espressa inoltre dalla possibilità di fissarlo con profili da terra a soffitto e quella con profili da terra a parete.

Is a concept that allows you to create and organize storage spaces in your house from library compositions to walk-in closets. It is a flexible and versatile system, able to adapt to any space requirements and due to the materials and elegant finishes it allows the maximum aesthetic customization.

The parts that compose Stili are freely positionable in terms of quantities and desired heights. The key element of the project is a coupling system without holes or fixed hooks together with an aluminium profile allowing you a total freedom of composition.


Stili is featured by a minimalistic design and an easy assembly.

The fixing system of the shelf, drawer and divider elements makes it possible to flexibly place the individual components as desired by simply using a screwdriver and a wrench. Its versatility is also expressed by the two possible compositions: the version of the structure with ceiling-high profiles and the one with floor-to-wall profiles.



Composizione Stili a parete

Stili floor to wall composition



stilIPHOS

Stili a parete

Per la composizione Stili a parete sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione (puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Raccordo Orizzontale
- Elementi di Fissaggio degli Accessori

In un contesto residenziale Stili a parete può essere impiegato nella zona notte (cabina armadio) oppure nella zona living quale parete attrezzata/libreria. Il rinforzo centrale utilizzato quale collegamento tra la parete muraria ed il montante strutturale verticale serve per dare a tutta la struttura una maggiore rigidità e solidità. In un contesto invece commerciale o direzionale, "Stili" a parete può essere utilizzato ad esempio quale scaffalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione (uffici)

Stili floor to wall

For the Stili floor to wall composition you need:


- Vertical components (profile and LED shield)
- Adjustment elements (cap and leg)
- Horizontal coupling element
- Fixing Accessories

In a residential context Stili floor to wall can be used in the sleeping area (walk-in closet) or in the living area as fitted wall/library. The middle reinforcement (optional) is used as connection between the wall and the vertical structural profile which gives to the whole structure a greater rigidity and solidity. In a commercial or directional context, "Stili" floor to wall can be used for example for products exposition (shops) or storage shelves (offices)

* Il box contenitore deve essere sempre fissato al muro.
The storage box shall always be fixed to the wall.

Composizione Stili a soffitto

Stili floor to ceiling composition



Stili a soffitto

Per la composizione Stili a soffitto sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (profilo con schermo diffusore LED)
- Elemento di Regolazione (puntale e piedino livellatore)
- Elemento di Rinforzo Centrale
- Elementi di Fissaggio degli Accessori

In un contesto residenziale Stili a soffitto può essere utilizzato nella zona notte (cabina armadio), nella zona living quale parete attrezzata/libreria oppure utilizzato come divisorio, elemento filtro tra 2 ambienti diversi. Il rinforzo centrale (opzionale) utilizzato quale collegamento tra la parete muraria ed il montante strutturale verticale serve per dare a tutta la struttura una maggiore rigidità e solidità.

Stili floor to ceiling

For Stili floor to ceiling composition you need:


- Vertical components (profile and LED shield)
- Adjustment elements (cap and leg)
- Middle Reinforcement Element
- Fixing Accessories

In a residential context Stili floor to ceiling can be used in the sleeping area (walk-in closet), in the living area as fitted wall / library or used as room partition between 2 different spaces. The middle reinforcement (optional) is used as connection between the wall and the vertical structural profile which gives to the whole structure a greater rigidity and solidity.

* Il box contenitore deve essere sempre fissato al muro.
The storage box shall always be fixed to the wall.

Composizione Stili sopra top

Stili above the top composition



Composizione Stili sopra top

Per la composizione Stili a parete sono necessari:

- Adattatore TOP
- Elemento di raccordo superiore a muro
- Elemento portante verticale

Il sistema modulare Stili Phos, in un contesto residenziale, può essere impiegato come elemento sopra Top in modalità Free Standing per le aree penisola o, in modalità con connessione a muro, nelle aree sopra Top per le cucine a parete.

È possibile creare delle aree di divisione dello spazio con mensole in legno o vetro che permettono di sfruttare meglio i volumi disponibili. Il sistema di fissaggio al Top permette l'ancoraggio su vari spessori e materiali.

Stili composition above top

For the Stili wall composition you will need:


- TOP adapter
- Upper wall connection element
- Vertical load-bearing element

The Stili Phos modular system, in a residential context, can be used as an element above the Top in Free Standing mode for peninsula areas or, in wall-connected mode, in the areas above the Top for wall kitchens.


It is possible to create space-dividing areas with wooden or glass shelves that allow you to make better use of the available volumes. The fixing system to the Top allows anchoring on various thicknesses and materials.

Finiture anodizzate


Anodised finishes



Alluminio anodizzato spazzolato nero
Black anodised brushed aluminum




Testa di moro spazzolata
Brown anodised brushed




Grigio oliva spazzolato
Olive gray brushed

Finiture verniciate

Painted finishes



Stardust
Stardust



Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished aluminum

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.


stillPHŌS



Kit profili Profiles kit




Profilo verticale strutturale chiuso Closed vertical structural profile




Code				
	mm	m	kg	m
MNPVXLXX	5.200	41,6	45	41,6

Profilo verticale strutturale aperto Open vertical structural profile




Code				
	mm	m	kg	m
MNPVXX	4.800	38,4	40	38,4

Kit elemento di regolazione Adjustable element kit



Code				
	mm	pcs	kg	pcs
MGKT01ALXX	90	50	11	50
MGKT01PLXX	90	50	8	50


Kit elemento di regolazione Adjustable element kit



Code				
	mm	pcs	kg	pcs
MGKT10ALXX	90	50	11	50
MGKT10PLXX	90	50	8	50

Kit profili Profiles kit

Elemento di raccordo superiore a muro Upper wall connection element





Code	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT05150XX	150	50	13	50
MNKT05220XX	220	50	15	50
MNKT05295XX	295	50	17	50
MNKT05320XX	320	50	19	50
MNKT05345XX	345	50	20	50

Kit per adatt. top con tappo Worktop kit with cap




MAX 350 mm



Code	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT23XX	--	25	4	25

Adattatore TOP Worktop connection

Tape

Code	L mm	pcs	kg	pcs
MNKT17PLXX	--	25	2	25


Finiture anodizzate / finishes anodised [FF]

09



Anodizzato nero
spazzolato
Black brushed
anodised

31




Anodizzato grigio
oliva spazzolato
Olive grey brushed
anodised

11




Anodizzato testa di
moro spazzolato
Brown anodised
brushed

59



Grigio stardust
Stardust gray

54



Verniciato
bianco opaco
Matt white
varnished



stilPHŌS



Composizione Stili Ellipse Stili Ellipse Composition



stili ELLIPSE

Sistema compositivo a parete/soffitto nuovi profili e svariate possibilità di utilizzo: in un'abitazione come libreria o cabina armadio o in una zona living come parete attrezzata. Utilizzabile in un contesto commerciale come scaffalatura o per archiviazione in un ufficio.

I montanti verticali sono ordinabili con o senza predisposizione per inserimento LED.

Compatibile con subporti ripiani.

Wall/ceiling modular system with new profiles and multiple possibilities of use: as a bookcase, as a walk-in closet, or as a media wall in a living area. Suitable also for commercial contexts, such as shops, as shelving system or offices as documents storage space.


The vertical uprights can be supplied with or without LED inserton slot, on demand.

Compatible with stiliphos shelf support.



Composizione Ellipse a soffitto

Ellipse floor to ceiling composition



Composizione Ellipse a soffitto

Per la composizione Ellipse a soffitto sono necessari:

- Elemento portante verticale (profilo con diffusore LED)
- Piedino regolabile
- Kit connessione a soffitto
- Elementi di fissaggio degli accessori

Il sistema Ellipse a soffitto è utilizzabile sia nel contesto residenziale che nel contesto ufficio e contract.

In area notte è un'ottima soluzione per attrezzare la cabina armadio e nelle aree living può essere impiegato come parete attrezzata o sistema divisorio/filtro tra due ambienti.

L'elemento di rinforzo centrale utilizzato come collegamento dell'elemento portante verticale alla parete muraria serve a dare a tutta la struttura una maggiore rigidità e solidità.

Ellipse Ceiling Composition

For the Ellipse ceiling composition you need:

- Vertical load-bearing element (profile with LED diffuser)
- Adjustable foot
- Ceiling connection kit
- Accessory fixing elements


The Ellipse ceiling system can be used in both residential and office and contract contexts.

In the sleeping area it is an excellent solution for equipping the walk-in closet and in the living areas it can be used as a fitted wall or a dividing/filter system between two rooms.

The central reinforcing element used as a connection of the vertical load-bearing element to the masonry wall serves to give the entire structure greater rigidity and solidity.

Composizione Ellipse a parete

Ellipse floor to wall composition



Composizione Ellipse a parete

Per la composizione Ellipse a parete sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (profilo con diffusore LED)
- Piedino regolabile
- Kit di raccordo (standard/light)
- Elementi di fissaggio degli accessori

Il sistema Ellipse a parete è utilizzabile sia nel contesto residenziale che nel contesto ufficio e contract. In area notte è un'ottima soluzione per attrezzare la cabina armadio nelle aree living può essere impiegato come parete attrezzata o sistema divisorio/filtro tra due ambienti. In contesti commerciali o direzionali il sistema Ellipse a parete può essere impiegato come scafalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione documenti (uffici).

L'elemento di rinforzo centrale utilizzato come collegamento dell'elemento portante verticale alla parete muraria serve a dare a tutta la struttura una maggiore rigidità e solidità.

* Il box contenitore deve essere sempre fissato al muro.
The storage box shall always be fixed to the wall.

Ellipse wall composition

The Ellipse wall composition requires:


- Vertical load-bearing element (profile with LED diffuser)
- Adjustable foot
- Connection kit (standard/light)
- Accessory fixing elements

The Ellipse wall system can be used in both residential and office and contract contexts. In the sleeping area it is an excellent solution for equipping the walk-in closet in the living areas it can be used as a fitted wall or a dividing/filter system between two rooms. In commercial or management contexts the Ellipse wall system can be used as a shelving unit for displaying products (shops) or for document storage (offices).

The central reinforcing element used as a connection of the vertical load-bearing element to the wall serves to give the entire structure greater rigidity and solidity.

Finiture anodizzate

Anodised finishes



Alluminio anodizzato spazzolato nero
Black anodised brushed aluminum


Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.

stil|ELLIPSE




Kit profili Profiles kit

Montante stilELLIPSE chiuso stilELLIPSE standard upright




Code	 mm	 m	 kg	 min
MBPVC09	4800	38,4	40	38,4

Montante stilELLIPSE aperto per inserimento LED stilELLIPSE lighting upright



Code	 mm	 m	 kg	 min
MBPVA09	4800	38,4	38	38,4


Kit piedino Adjustable legs kit for standard upright



Code	 pcs	 kg	 min
MBKTPVC01ALFF	25	5	25

Regolazione -0/+20mm
Adjustment -0/+20mm

Kit piedino light Adjustable legs kit for lighting upright




Code	 pcs	 kg	 min
MBKTPVA01ALFF	25	5	25

Regolazione -0/+20mm
Adjustment -0/+20mm


Kit profili Profiles kit

Kit connessione a soffitto Ceiling fixing accesories kit




Code	pcs	kg	min
MBKTPVC10ALFF	25	5	25

Kit connessione a soffitto light Ceiling fixing accesories kit for lighting upright




Code	pcs	kg	min
MBKTPVA10ALFF	25	5	25

Kit fissaggio a parete palo aperto Kit upper wall connection element with lighting upright



Code	mm	pcs	kg	min
MBKTA05 150 FF	150	25	6,5	25
MBKTA05 220 FF	220	25	6,5	25
MBKTA05 295 FF	295	25	6,5	25
MBKTA05 320 FF	320	25	6,5	25
MBKTA05 345 FF	345	25	6,5	25

Kit fissaggio a parete palo chiuso Kit upper wall connection element with standard upright



Code	mm	pcs	kg	min
MBKTA05 150 FF	150	25	6,5	25
MBKTA05 220 FF	220	25	6,5	25
MBKTA05 295 FF	295	25	6,5	25
MBKTA05 320 FF	320	25	6,5	25
MBKTA05 345 FF	345	25	6,5	25

stilHELLIPSE



Fissaggio a parete palo luminoso – Wall fixing for lighting upright



Fissaggio a parete palo chiuso – Wall fixing for standard upright



Fissaggio a soffitto – Ceiling fixing



Particolare luce palo luminoso – Light detail for lighting upright



Piedino – Standard adjustable leg

Piedino per luce – Lighting upright adjustable leg


stilPHŌS stilELLIPSE Kit accessori Accessories kit

Schermo diffusore LED LED shield




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MNSLP2800	2.800	28	2,5	28

Elemento di raccordo intermedio a muro Mid wall connection element




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MGKT06170XX	170	50	10	50
MGKT06245XX	245	50	12	50
MGKT06295XX	295	50	12	50

Elemento per appenderia con guarnizione Element for hangers with gasket





Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MNKT020600XX	60/90/120	10	4	10
MNKT020900XX	60/90/120	10	6	10
MNKT021200XX	60/90/120	10	8	10

Tubo per appenderia con guarnizione Tube for hangers with gasket



Code	 mm	 pcs	 kg	 m
MGTXLXX	4800	48	35	48


Kit accessori per appenderia Hangers accessories kit



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MNKT02AXX	--	25	0,5	25


stilIPHŌS stilHELLIPSE Kit accessori Accessories kit

Elemento di fissaggio per mensole in legno Fixing element for wooden shelves




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MNKT03XX	160	25	7	25

Elemento di fissaggio per mensole in vetro Fixing element for glass shelves




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MNKT04XX	50	25	4	25

Elemento di fissaggio per mensole Fixing element for shelves



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MNKT16XX	240	25	4	25

Kit cassetiera Drawer unit kit





Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MN/KT18XX	--	25	4	25

Da usare solo quando la cassetiera è agganciata al muro con apposite ferramenta.
To be used only when the chest of drawers is attached to the wall with appropriate hardware.




stilPHŌS stilELLIPSE Kit accessori Accessories kit

Supporto mensola intermedio (per ripiani 16mm) Mid fixing element for shelf (For shelves 16mm)






Code				
	pcs	kg	pcs	
MNKT19PLXX	25	25	2	25

Kit staffa scarpiera Shoe rack fixing element



Code				
	pcs	kg	pcs	
MNKT11XX	160	25	4	25




Kit staffa cassettiera (alluminio grezzo) Drawer fixing element (raw aluminum)



Code				
	pcs	kg	pcs	
MNKT20XX	--	25	4	25

Da usare in combinazione con code MNKT22xx.
To be used in combination with code MNKT22xx.

Kit cassettiera Kit drawer




Code				
	pcs	kg	pcs	
MNKT22XX	--	25	4	25


Per fissare la cassettiera senza squadretta superiore abbinare MNKT20.
For drawer installation without upper bracket, please use MNKT20.

stilIPHŌS stilHELLIPSE Kit accessori Accessories kit

Elemento di fissaggio per telai Frame connection element



Elemento di raccordo per sistemi appendiabiti saliscendi Wardrobe lift connection element





stilPHŌS stilELLIPSE Ripiani Shelves



stilPHŌS stilHELLIPSE Ripiani Shelves

Ripiano A / Shelf A



Telaio alluminio+ripiano in vetro con supporti laterali avvitati.
Aluminum frame+glass shelf with screwed lateral supports.



Code	LxP mm	pcs	kg	min
RPA450PPPFVW	(340/450) x 450	1	2,5	5
RPA600PPPFVW	(340/450) x 600	1	3	5
PPA900PPPFVW	(340/450) x 900	1	4,5	5
PPAC00PPPFVW	(340/450) x 1200	1	6	5


Ripiano con predisposizione per inserimento led / Shelf with led insertion slot

Telaio alluminio+ripiano in vetro con supporti laterali avvitati.
Aluminum frame+glass shelf with screwed lateral supports.




Code	LxP mm	pcs	kg	min
RPC450PPPFVW	(340/450) x 450	1	2,5	5
RPC600PPPFVW	(340/450) x 600	1	3	5
RPC900PPPFVW	(340/450) x 900	1	4,5	5
RPCC00PPPFVW	(340/450) x 1200	1	6	5

Finiture / finishes [FF]




Anodizzato nero
spazzolato
Black brushed
anodised




Anodizzato grigio
oliva spazzolato
Olive grey brushed
anodised

Finiture vetro / glass finishes [W]





Trasparente
extrachiaro
Extra clear
transparent



Dark grey
Dark grey

Ripiano B / Shelf B


Lamiera verniciata con supporti dotati di adesivo strutturale (sistema certificato Catas).
Painted steel sheet with supports provided with structural adhesive (Catas certified system).




Code	LxP mm	pcs	kg	min
RPB450PPPFVW	(340/450) x 450	1	2	5
RPB600PPPFVW	(340/450) x 600	1	2,5	5
RPB900PPPFVW	(340/450) x 900	1	4	5
RPBC00PPPFVW	(340/450) x 1200	1	5	5

Integrabile con tappetino 32R* a misura rifilato
Can be integrated, with a custom-cut mat

Finiture / finishes [FF]



Verniciato nero
Black varnished



Verniciato
bianco opaco
Matt white
varnished

Composizione Cyclos

Cyclos Composition



CYCLOS

Sistema compositivo a parete/soffitto con profili circolari, utilizzabile in un contesto residenziale o in un contesto commerciale.

I montanti verticali sono ordinabili con o senza predisposizione per inserimento LED.


Wall\ceiling modular system with circular profiles, it can be both suitable for residential and in commercial contexts.

The vertical uprights can be supplied with or without LED insertion slot, on demand.



Composizione Cyclos a soffitto

Cyclos floor to ceiling composition



Composizione Cyclos a soffitto

Per la composizione Cyclos a soffitto sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (con sede led per illuminazione verticale o ai ripiani)
- Piedino regolabile
- Kit connessione a soffitto
- Elementi di Fissaggio degli accessori

Il sistema Cyclos a parete è utilizzabile sia nel contesto residenziale che nel contesto ufficio e contract. In area notte rappresenta un'ottima soluzione per attrezzare la cabina armadio e nelle aree living può essere impiegato come parete attrezzata o sistema divisorio/filtro tra due ambienti. In contesti commerciali o direzionali il sistema Cyclos a parete può essere impiegato come scaffalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione documenti (uffici). È disponibile nella versione con piani luminosi o con struttura retro illuminata.

* Il box contenitore deve essere sempre fissato al muro.
The storage box shall always be fixed to the wall.

Cyclos ceiling composition


For the Cyclos ceiling composition you need:

- Vertical Load-bearing Element (with LED seat for vertical lighting or on the shelves)
- Adjustable foot
- Ceiling connection kit
- Accessory fixing elements

The Cyclos wall system can be used in both residential and office and contract contexts. In the sleeping area it represents an excellent solution for equipping the walk-in closet and in the living areas it can be used as a fitted wall or a dividing/filter system between two rooms. In commercial or management contexts the Cyclos wall system can be used as a shelving unit for displaying products (shops) or for document storage (offices). It is available in the version with illuminated shelves or with a backlit structure.

Composizione Cyclos a parete

Cyclos floor to wall composition



Composizione Cyclos a parete

Per la composizione Cyclos a parete sono necessari:

- Elemento Portante Verticale (con sede led per illuminazione verticale o ai ripiani)
- Piedino regolabile
- Kit attacco a parete
- Elementi di Fissaggio degli accessori

Il sistema Cyclos a parete è utilizzabile sia nel contesto residenziale che nel contesto ufficio e contract. In area notte è un'ottima soluzione per attrezzare la cabina armadio nelle aree living può essere impiegato come parete attrezzata o sistema divisorio/filtro tra due ambienti. In contesti commerciali o direzionali il sistema Cyclos a parete può essere impiegato come scafalatura per esposizione prodotti (negozi) o per archiviazione documenti (uffici). L'elemento di rinforzo centrale utilizzato come collegamento dell'elemento portante verticale alla parete muraria serve a dare a tutta la struttura una maggiore rigidità e solidità. È disponibile nella versione con piani luminosi o con struttura retro illuminata.

Cyclos wall composition

For the Cyclos wall composition you need:

- Vertical Load-bearing Element (with LED seat for vertical lighting or on the shelves)
- Adjustable foot
- Wall attachment kit
- Accessory fixing elements

The Cyclos wall system can be used in both residential and office and contract contexts. In the sleeping area it is an excellent solution for equipping the walk-in closet in the living areas it can be used as a fitted wall or a dividing/filter system between two rooms. In commercial or management contexts the Cyclos wall system can be used as a shelving unit for product display (shops) or for document storage (offices). The central reinforcement element used as a connection of the vertical load-bearing element to the wall serves to give the entire structure greater rigidity and solidity. It is available in the version with illuminated shelves or with a backlit structure.

CYCLOS




CYCLOS Kit profili Profiles kit

Montante Cyclos Cyclos standard upright




Code	 mm	 m	 kg	 m
MCPVA	3100	24,8	40	24,8

Kit piedino Adjustable legs kit for standard upright



Code	 pcs	 kg	 min
MCKT01	25	5	25


Kit connessione a soffitto Ceiling fixing accesories kit



Code	 pcs	 kg	 min
MCKT10	25	5	25

CYCLOS Kit profili Profiles kit


Kit attacco parete con traverso passacavo Wall connection kit with cable entry post



Code	 mm	 pcs	 kg	 min
MCKT05 150	150	25	5	25
MCKT05 220	220	25	5	25
MCKT05 295	295	25	5	25
MCKT05 320	320	25	5	25
MCKT05 345	345	25	5	25


A) Versione non cablabile Not wireable version
B) Versione cablabile Wireable version

Kit morsetto centrale Central clamp kit




Code	 pcs	 kg	 min
MCKT02	25	5	25

Kit morsetto terminale dx Right end clamp kit



Code	 pcs	 kg	 min
MCKT03	25	5	25

Kit morsetto terminale sx Left end clamp kit



Code	 pcs	 kg	 min
MCKT04	25	5	25


CYCLOS Kit profili Profiles kit

Kit morsetto centrale mobile Central movable clamp kit




Code	pcs	kg	min
MCKT06	25	5	25

Kit morsetto esterno mobile External movable clamp kit



Code	pcs	kg	min
MCKT07	25	5	25

Staffa per mensola in vetro Glass shelf plate



Code	pcs	kg	min
MCKT12	10	3	10

Diffusore LED LED screen / Cover nera Cover black



Code	mm	pcs	kg	min
MGSLP3000	3000	200	12	-

Code	mm	pcs	kg	min
MGSLP3000NR	3000	200	12	-

CYCLOS Sistemi di cablaggio Cabling systems


SISTEMA DI CABLAGGIO STRIP LED CYCLOS

Opzione cablaggio 1 80LMCS3000+80LMC0009 fino a 8 strip led su 1 alimentatore
Opzione cablaggio 2 80LMCS3000+80LMC0008 1 strip led su 1 alimentatore

COD: 80LMCS3000

- 1- Strip led adesiva
- 2- Cavo di alimentazione
- 3- Connettore

1- Strip led adesiva
accorciabile
L=3000mm EDC 24V 28.8W




Per accorciare la strip led
tagliare solo in corrispondenza
delle coppie di ponti circolari
in rame

2- Cavo di alimentazione
L=3000mm

3- Connettore bianco
integrato
TWIN MASCHIO


COD: 80LMC0009

- 7- Modulo distributore
- 5- Alimentatore
- 6- Connettore



COD: 80LMC0008

- 5- Alimentatore
- 6- Connettore



SISTEMA DI CABLAGGIO RIPIANI CYCLOS

(cod 80LMCB2000+ cod 80LMC0010 + cod lampada)

COD: 80LMCB2000

- 1- Binario Uno
- 2- Prolunga alimentazione
Binario Uno



1- Binario Uno



2- Prolunga alimentazione
Binario Uno L=2000



pos. attacco x CCT luce calda 3000K
L

DIMENSIONE LAMPADE



L= 1040 cod 80LMCL1040
L= 740 cod 80LMCL0740
L= 440 cod 80LMCL0440
L= 240 cod 80LMCL0240

pos. attacco x luce neutra 4000K
L

Usare l'apposita chiave per mandare
in espansione il connettore nella binario
e bloccarlo

COD: 80LMC0010

- 3- Alimentatore
- 4- Connettore



Composizione Linea Top, Linea Free, Linea Wall

Linea Top, Linea Free, Linea Wall composition



LINEA

Il nuovo prodotto Volpato per la casa.
È caratterizzato da 3 aspetti fondamentali che lo contraddistinguono.

Eleganza

Non sono presenti forature e viti in vista.

Semplicità

Montaggio estremamente rapido ed intuitivo.

Flessibilità

Capacità di adattarsi a più situazioni diverse fra loro.

Linea può essere utilizzato come arredo di complemento alla cucina nella sua versione LINEA Top o LINEA Free, ma anche come arredo indipendente nella versione LINEA Wall.

Estremamente facile e intuitivo nelle operazioni di montaggio, affianca a queste caratteristiche una grande capacità di adattarsi a varie situazioni.

Tutti i sistemi Linea sono coperti da tutela brevettuale.

The new product by Volpato for your home.
3 fundamental aspects characterize it.

Elegance

No visible holes or screws.

Simplicity

Extremely quick and intuitive assembly.

Ductility

Adaptability to several different uses and solutions.

Linea can be use as a complement in its version LINEA Top or LINEA Free, but also as independent in its version LINEA Wall.

Extremely easy and intuitive in assembly operations, the system combines these features with a great ability to adapt to various situations.

All Linea systems are covered by patent protection.





LINEX
top




LINEX
free




LINEX
wall

Sistema di fissaggio a parete Wall fixing system



1. cod. MLPVFxx dx - Profilo verticale dx
2. cod. MLPVFxx sx - Profilo verticale sx
3. cod. MLPRFxx dx - Profilo ripiano
4. cod. MLPFxx - Profilo frontale
5. cod. 8555ML11xx - Tappo versione corta

- A. cod. 8507206 Viti TPS M3x12
B. cod. 8507207 Viti TPS M4x12




2a. avvitare a distanza idonea, 2/4 staffe a L (C) alla struttura Linea con una vite TC 3,5x6,5 (D).

Screw 2/4 L-shaped brackets (C) to the Linea structure at the most suitable distance L alla struttura Linea with screw TC 3,5x6,5 (D)

2b. Fissare la composizione a parete usando tassello-vite (a carico dell'installatore) che più si ritiene idoneo in funzione della superficie di appoggio.


Fix the Linea composition to the wall using the assembly dowel-screw that is deemed most suitable based on the support surface. Screws and anchors are the responsibility of the installer.

Sistema di fissaggio a top Top fixing system



1. cod. MLPVFxx dx - Profilo verticale dx
2. cod. MLPRFxx dx - Profilo ripiano
3. cod. MLPFxx - Profilo frontale
4. cod. 8555ML11xx - Tappo versione corta

- A. cod. 8507206 Viti TPS M3x12
B. cod. 8507207 Viti TPS M4x12
C. cod. 93720 Biadesivo L. 19



Rimuovere la pellicola protettiva del biadesivo posto sul fondo del modulo.

Remove the protective film from the sticker located at the bottom module.


Fissare la composizione LINEA al top nella posizione desiderata.

Fix the LINE composition to the top in the desired position.

Elementi Sistema modulare Linea


Linea modular Shelving System

Profilo verticale linea Free Free vertical profile




Code	 mm	 m	 kg	 m
MLPVFXX	4800	28,8	30,6	28,8

Profilo verticale Linea Wall/Top Wall/Top vertical profile



Code	 mm	 m	 kg	 m
MLPVWMXX	4800	28,8	34	28,8

Profilo ripiano Linea Free Free shelf profile



Code	 mm	 m	 kg	 m
MLPRFXX	4800	28,8	30	28,8

Profilo Linea frontale Front line profile




Code	 mm	 m	 kg	 m
MLPFXX	4200	147	15,8	147

Elementi Sistema modulare Linea


Linea modular Shelving System

Tappo singolo vers. corta Single cap (short version)




Code	 mm	 pcs	 gr	 pcs
MLKT04XX	127,2	50	155	50

Tappo doppio vers. corta Double cap (short version)




Code	 mm	 pcs	 gr	 pcs
MLKT05XX	127,2	50	250	50

Tappo singolo vers. lunga Single cap (long version)



Code	 mm	 pcs	 gr	 pcs
MLKT09XX	148,2	50	165	50


Tappo doppio vers. lunga Double cap (long version)



Code	 mm	 pcs	 gr	 pcs
MLKT10XX	148,2	50	270	50


Elementi Sistema modulare Linea Linea modular Shelving System

Fianco di finitura Side panel




Code	 pcs	 gr	 pcs
MLPVFTXXX	2	-	1

Kit gancio Clip



Code	 pcs	 gr	 pcs
MLKT02XX	100	325	100

Kit porta tablet Tablet holder



Code	 pcs	 gr	 pcs
MLKT06XX	10	0.55	10

Kit porta bicchieri Glass holder



Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
MLKT07XX	570	10	0.9	10

Kit porta rotolo Roll holder




Code	 mm	 pcs	 gr	 pcs
MLKT08XX	256	10	200	10

Elementi Sistema modulare Linea

Linea modular Shelving System

Kit fissaggio a muro Wall fixing system



Code			
	pcs	gr	pcs
8105ML04B	50	50	50


* Senza viteria di fissaggio a muro con vite fissaggio a ripiano Linea
* Without wall fixing screws with shelf fixing screw

Unità sistema modulare Linea Linea modular system unit


Unità Linea Top 1 Linea Top unit 1



LINEA
top




Codice master Master code




Unità Linea Top / Wall 2 Linea Top Wall unit 2



LINEA
top wall




Codice master Master code




Unità Linea Free 2 Linea Free unit 2



LINEA
free




Codice master Master code




Unità Linea Free 3 Linea Free unit 3



LINEA
free




Codice master Master code




Unità Linea Top 3 Linea Top unit 3



LINEA
top



Codice master Master code




Unità sistema modulare Linea Linea modular system unit

Unità Linea Top 4 Linea Top unit 4



LINEA
top




Codice master Master code




Unità Linea Top 5 Linea Top unit 5



LINEA
top




Codice master Master code




Unità Linea Top/Wall 6 Linea Top Wall unit 6



LINEA
top wall




Codice master Master code




Unità Linea Top 7 Linea Top unit 7



LINEA
top




Codice master Master code




Unità Linea Top 8 Linea Top unit 8




LINEA
top



Codice master Master code




Unità linea pre ass. o Flat pack Linea pre ass or Flat pack kit



Configuratore per Linea preassemblata o flat pack Configurator for pre-assembled or flat pack LINEA kit

Codice articolo Article code



A Top Wall Free
T W F

B Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit Kit
1 2 3 4 5 6 7 8

C Premontato Flatpack
P F

D Rapporto dimensionale Dimensional ratio
L L

H \ L	L ≤ 450	450 < L ≤ 600	600 < L ≤ 900	900 < L ≤ 1200
H ≤ 470	AA	AB	AC	AD
470 < H ≤ 940	BA	BB	BC	BD
940 < H ≤ 1560	CA	CB	CC	CD
1560 < H ≤ 2350	DA	DB	DC	DD

E Numero di ripiani Number of shelves
E

F Rif. disegno Drawing reference
F F F

G 07 anodizzato naturale spazzolato 09 anodizzato nero spazzolato
07 natural anodised brushed 09 black brushed anodised



31 anodizzato inox spazzolato
31 olive grey brushed









LINEA Modulo d'ordine prodotto

Product order form

Cliente Company -----	Data ordine Order date -----	Data consegna richiesta Requested delivery date -----
Configurazione Configuration ☐ WALL ☐ FREE ☐ TOP	Dimensione max composizione Maximum composition size H. ----- L./W. -----	Finitura struttura Structure finish ☐ 07 ☐ 09 ☐ 31

Esploso composizione richiesta: Requested composition's detail

TOP	1  H. ----- L./W. ----- Q.ty ----- N° tot. rip. extra ----- Extra shelves q.ty ----- ☐ con schiena / with back side ☐ senza schiena / without back side	3  H. ----- L./W. ----- Q.ty ----- N° tot. rip. extra ----- Extra shelves q.ty ----- ☐ con schiena / with back side ☐ senza schiena / without back side	4  H. ----- L./W. ----- Q.ty ----- N° tot. rip. extra ----- Extra shelves q.ty ----- ☐ con schiena / with back side ☐ senza schiena / without back side
TOP / WALL	2  H. ----- L./W. ----- Q.ty ----- N° tot. rip. extra ----- Extra shelves q.ty ----- ☐ con schiena / with back side ☐ senza schiena / without back side		
FREE	2  H. ----- L./W. ----- Q.ty ----- N° tot. rip. extra ----- Extra shelves q.ty ----- ☐ senza schiena / without back side	3  H. ----- L./W. ----- Q.ty ----- N° tot. rip. extra ----- Extra shelves q.ty ----- ☐ senza schiena / without back side	

Accessori/finiture Access./finishes

Q.ty	Accessori Item	Codice Code	xx	xx	xx
	Portabicchieri Glasses holder				
	Portatablet Tablet holder				
	Ganci Clips				
	Portarotolo Roll holder				
	Carter				
	Fianco di finitura Side panel				

Schizzo della composizione Sketch of the composition

Note



Condizioni generali di vendita

General sales terms

Volpato Industrie si riserva il diritto di apportare ai prodotti e al presente catalogo, senza preavviso e in qualunque momento, tutte le modifiche che si rendessero opportune. Declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute, nonché per errore di stampa o trascrizione.
Toni e colori sono indicativi potendo variare a causa della qualità della stampa.

Le immagini riportate sul catalogo sono da intendersi puramente indicative, con il solo scopo di contraddistinguere ed individuare classi e categorie di prodotti.

Volpato industrie shall make at any time and without notice any change it believes to be necessary in order to improve its products and the present catalogue. We decline every kind of responsibility about possible imprecision in this catalogue, as well about misprint or transcription. Tones and colors are approximate because they should change by quality of the print.

Product images present in the catalogue are merely representative, inserted with the scope to explain and distinguish the various product series.

Le condizioni generali di vendita sono disponibili sul sito www.volpatoindustrie.com in home page .
General sales conditions are available on the home page at www.volpatoindustrie.com

Note

[illegible]

COMPLEMENTI PER GLI SPAZI DI CONTENIMENTO

SMART IDEAS FOR HOME

La storia e i valori del brand Gollinucci tradotti nella progettazione e realizzazione di complementi d'arredo che aiutano a semplificare la quotidianità in cucina, nella zona giorno, nell'ambiente bagno e nello spazio lavanderia.


Accessori funzionali e semplici da usare, caratterizzati dallo stile inconfondibile del design italiano e da un family feeling che li rende immediatamente riconoscibili e coordinabili.



COMPLEMENTARY ACCESSORIES FOR STORAGE SPACES

The Gollinucci history and brand values are reflected in the design and production of complementary accessories that help simplify daily tasks in the kitchen, living areas, bathroom and laundry space.

Functional, simple to use accessories with unmistakable Italian design and a common identity that makes them instantly recognizable and easy to coordinate.



SPECCHIERE PER AMBIENTE BAGNO E ZONA NOTTE

DESIGN REFLECTS FUNCTIONALITY

Dal brand Elma un impegno per la bellezza e la qualità che rispecchia la volontà di soddisfare al meglio l'industria dell'arredamento e il contract progettando e realizzando specchiere complete di cornice, corpi illuminanti e componenti elettrici.

La certezza di prodotti al 100% Made in Italy, dotati di tutte le certificazioni richieste dai Paesi dell'Unione Europea, contraddistinti da un'estetica ispirata alle tendenze più avanzate dell'interior design, da una particolare attenzione per gli aspetti tecnici e da ampi margini di personalizzazione.



BATHROOM MIRRORS AND SLEEPING AREA

The Elma brand commitment to beauty and quality reflects the desire to satisfy the demands of the home furnishing and contract industry, designing and manufacturing mirrors with integrated frames, lighting and electrical components.

100% Made in Italy assured, with all certifications required by the European Union, distinctive style inspired by the latest interior design trends, and meticulous attention to technical features with plenty of possible custom options.



Legenda

Key table



Altezza
Height



Lunghezza
Length



Profondità
Depth

PxL

Profondità x lunghezza
Depth for length



Diametro foro
Diameter



Interasse piede
Wheelbase for foot



Versione
Version



Pezzi per scatola
N° of pcs per box



Peso per scatola
Weight per box



Ordine minimo
Minimum Order



Lunghezza rotolo
Length roll



Pacchetto viti
Screw pack



Larghezza pannello
Width panel



Spessore zoccolo
Plinth thickness



Larghezza mobile
Furniture width



Spessore fianchi
Drawer side



Spessore fondo cassetto
Drawer bottom thickness

VOLPATO INDUSTRIE SPA
31027 Spresiano - Treviso Italy - Via Galvani, 22/d
Tel +39 0422 7227 - Fax +39 0422 725598
www.volpatoindustrie.it - info@volpatoindustrie.it