

Ante per il mobile
Kitchen fronts

VOLPATO®
Be part of [...

ANTE PER IL MOBILE

ALUMINIUM ELEGANCE

Ante in alluminio realizzate nelle versioni con vetro infilato e con vetro incollato a seconda delle esigenze strutturali e stilistiche del mobile da cucina. Il vantaggio di poter disporre di una soluzione che coniuga eleganza, robustezza, leggerezza e, dato che l'alluminio è materiale al 100% riciclabile, rispetto per l'ambiente.

Ante speciali progettate e costruite in funzione di necessità molto specifiche secondo un approccio produttivo tailor made, aperto a qualsiasi richiesta di personalizzazione.






KITCHEN FRONTS







Aluminium doors created with glass insert or glued glass versions, depending on the structural and style requirements of the kitchen unit. The advantage of being able to offer a solution that combines elegance, robust build and lightness and, since aluminium is 100% recyclable material, respect for the environment.


Special doors designed and tailor-made to very specific requirements, available for any custom request.






Ante in alluminio vetro infilato
Aluminium doors with inserted glass


Pag.297




Mod. AV1




Mod. AV2




Mod. AV3




Mod. AV4




Mod. AV5




Mod. AV6



Mod. AV7




Mod. AV10




Mod. AV11

Ante in alluminio vetro incollato
Aluminium doors with glued glass

Pag.317




Mod. AV8



Mod. AV9

Ante speciali
Special doors

Pag.323



Telaio anta per lavastoviglie
Doorframe for dishwashers

Finiture anodizzate
Anodised finishes



Anodizzato naturale
Natural anodised




Anodizzato lucido
Glossy anodised



Anodizzato acciaio
Steel anodised



Anodizzato naturale spazzolato
Natural anodised brushed



Alluminio anodizzato nero
Black anodised aluminium


Finiture verniciate
Painted finishes



Alluminio verniciato bianco lucido
Glossy white varnished aluminium




Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished aluminium




Nero semilucido
Semi glossy black

Finiture per vetri infilati
Finishes for inserted glasses




Float Standard
Float Standard



Trasparente extrachiaro
Extra clear transparent




Acidato
Frosted



Fluted
Fluted




Grigio Europa
Grey




Dark Grey
Dark Grey


Finiture per vetri incollati
Finishes for glued glasses




Bianco New
White New



Bianco Lucido New
Glossy White New




Rosso Opaco RAL V0105
Matt Red RAL V0105




Rosso Lucido RAL V0105
Glossy Red RAL V0105




Grigio Opaco RAL 7024
Matt Grey RAL 7024




Grigio Lucido RAL 7024
Glossy Grey RAL 7024




Grigio Opaco RAL 7038
Matt Grey RAL 7038




Grigio Lucido RAL 7038
Glossy Grey RAL 7038




Tortora Opaco NCS S 4005-Y20R
Matt dove grey NCS S 4005-Y20R



Tortora Lucido NCS S 4005-Y20R
Glossy dove grey NCS S 4005-Y20R



Nero Opaco
Matt Black





Nero Lucido
Glossy Black

Per valutare delle finiture differenti da quelle riportate contattare l'ufficio commerciale.
In order to evaluate different finishes please contact our Sales Department.



Profili ante con vetro infilato
Door profiles with inserted glass







Sistema profilo ed accessori per la realizzazione di Ante Componibili in alluminio anodizzato con vetro infilato aventi le seguenti caratteristiche:


- Giunzione con taglio a 45° del profilo, unione con angolare interno in acciaio zincato e viti M4 sul davanti dell'anta
  Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV5 - AV6 - AV7
- Giunzione a 90° con 2 profili diversi, unione con viti M4 dall'alto
  Mod. AV4
- Spessore dell'anta: 20/21/22 mm
  mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Vetro o altro materiale sp = 4 mm infilato
  mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Giunzione fermavetro in materiale plastico
  mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Giunzione con funzione di parapolvere Mod. AV7

Profile system and accessories for the realization of Modular Doors in anodised aluminium with inserted glass having the following characteristics:

- 45 ° cut joint, union with internal angle in galvanized steel and M4 screws on the front of the door Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV5 - AV6 - AV7
- 90 ° cut joint with two different profiles, union with M4 screws from above Mod. AV4
- Door thickness: 20/21/22 mm
  Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Glass or other material 4 mm thick - inserted
  Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Plastic glazing bead joint
  Mod. AV1 - AV2 - AV3 - AV4 - AV5 - AV6 - AV7
- Junction with dust cover function Mod. AV7










Anta AV1 / Door AV1 **Profili ante 20x20** Door profiles 20x20



Code	L max mm	H max mm	kg	pz
AV1	600	2.400	1	10




Profilo 20x20
Profile 20x20



Code	L mm	m	kg	m
80/21.20	5.000	50	16	100




Angolare
Corner bracket



Code	pcs	kg	pcs
81/05.020	100	2	200




Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1.000	0,3	1000



Guarnizione
Gasket



Code	L mm	m	kg	m
80219004	2.500	250	4	250



Anta AV2 / Door AV2 **Profili ante 50x20** Door profiles 50x20






Code	L max ⟷ mm	H max ↕ mm	kg	pz
AV2	600	2.400	1	100




Profilo 50x20
Profile 50x20



Code	L ⟷ mm	m	kg	m
80/21.50	5.000	50	33	100




Angolare
Corner bracket



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200




Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	200	0,3	400



Guarnizione
Gasket



Code	L ⟷ mm	m	kg	m
80219004	2.500	250	4	250



Anta AV3 / Door AV3 **Profili ante 50x20** Door profiles 50x20




Code	L max ⟷ mm	H max ↕ mm	kg	m
AV3	600	2.400	1	10

Accessori Accessories :

A) Profilo maniglia integrato
Integrated handle profile




B) Profilo maniglia a sormonto
Handle profile overcome



Richiedere specifiche all'ufficio tecnico commerciale
Ask for specifications to the technical-commercial department




Profilo 50x20
Profile 50x20



Code	L ⟷ mm	m	kg	m
802350	5.000	50	27	100




Maniglia
Handle



Code	L ⟷ mm	m	kg	m
M0P00	5.000	50	33	100




Maniglia
Handle



Code	L ⟷ mm	m	kg	m
M0P11	5.000	50	13	100




Guarnizione
Gasket



Code	pcs	kg	pcs
80239004	250	4	250




Angolare
Corner bracket



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200



Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1.000	0,3	1.000




Anta AV4 / Door AV4 **Profili ante 50x20** Door profiles 50x20



Code	L max mm	H max mm	kg	m
AV4	600	2.400	1	10






Profilo 50x20
Profile 50x20

Code	L mm	m	kg	m
802450	5.000	50	33	100






Profilo traverso
Cross profile

Code	L mm	m	kg	m
802414	5.000	50	22	100





Guarnizione
Gasket

Code	pcs	kg	mt
80/24.9004	300	5	300

Viti da utilizzare: vite TSP torx nichelata 4.2x25
Screw to apply: Self tapping countersunk torx screw nickel plated 4.2x25

Code	pcs	kg	pcs
8507099	1.000	2,5	- -

Viti da utilizzare: vite TSP torx nera 4.2x25
Screw to apply: Self tapping countersunk torx screw black 4.2x25

8507099N	1.000	2,5	- -



Anta AV5 / Door AV5 **Profili ante 50x20** Door profiles 50x20






Code	L max ⟷ mm	H max ↕ mm	kg	m
AV5	600	2.400	1	10




Profilo 50x20
Profile 50x20



Code	L ⟷ mm	m	kg	m
802450	5.000	50	33	100




Guarnizione
Gasket



Code	pcs	kg	pcs
80/24.9004	300	5	300




Angolare
Corner bracket



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200



Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1.000	0,3	1.000



Anta AV6 Door AV6 **Profili ante** Door profiles






Code	L max mm	H max mm	kg	m
AV6	500	1.800	1	10


Accessori Accessories :

Profilo maniglia integrato
Integrated handle profile



Richiedere specifiche all'ufficio tecnico commerciale
Ask for specifications to the technical-commercial department






Profilo 20x20
Profile 20x20

Code	L mm	m	kg	m
802620	5.000	50	14	100






Maniglia
Handle

Code	L mm	m	kg	m
M0P11	5.000	50	13	100






Biadesivo
Double-sided tape

Code	L m	m	kg	m
9099734	33	33	0,1	33






Angolare
Corner bracket

Code	pcs	kg	pcs
81/05.020	100	2	200





Vite M4x10
Screw M4x10

Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1.000	0,3	1.000



Anta AV7 / Door AV7 **Profili ante** Door profiles





Code	L max mm	H max mm	kg	m
AV7	800	2.400	1	10

Accessori Accessories :


Profilo maniglia integrato
Integrated handle profile



Richiedere specifiche all'ufficio tecnico commerciale
Ask for specifications to the technical-commercial department




Profilo 20x47
Profile 20x47



Code	L mm	m	kg	m
802750	5.000	50	27	100




Maniglia
Handle



Code	L mm	m	kg	m
M0P11	5.000	50	13	100




Guarnizione antipolvere
Gasket



Code	L mm	m	kg	m
80279004	2.500	250	5	250




Guarnizione
Gasket



Code	L mm	m	kg	m
80239004	3.000	250	4	250




Angolare
Corner bracket



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200



Vite M4x10
Screw M4x10



Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1.000	0,3	1.000



Finiture speciali AV10: alluminio rivestito legno
AV10 Special Finishes: wood-coated aluminium

W1

Noce
Walnuts

W2

Rovere
Oak


Anta AV10 / Door AV10 **Profili ante 20x23** Door profiles 20x23



Code	L max mm	Hmax mm	kg	pz
ARA	600	2.100	10	1




Profilo 20x23
Profile 20x23



Code	L mm	m	kg	m
802330	5.000	50	27	100




Biadesivo
Double-sided tape



Code	L m	m	kg	m
9099734	33	33	0,1	33




2 Coppie di Angolari
2 Pairs of Corner Brackets



Code	pcs	kg	pcs
8505024	25	14	50




8 Viti M4x10
8 Screw M4x10



Accessori / Accessories



Biadesivo
Double-sided tape



Code	L m	m	kg	m
801035	5.000	50	23	100



Finiture speciali AV11: alluminio rivestito legno
AV11 Special Finishes: wood-coated aluminium

W1

Noce
Walnuts

W2


Rovere
Oak

Anta AV11 / Door AV11 **Profili ante 20x23** Door profiles 20x23



Code	L max ⟷ mm	Hmax ↕ mm	kg	pz
ARB	600	2.100	10	1






Profilo 20x23
Profile 20x23

Code	L ⟷ mm	m	kg	m
802320	5.000	50	27	100






Biadesivo
Double-sided tape

Code	L ⟷ m	m	kg	m
9099734	33	33	0,1	33






Angolare
Corner bracket

Code	pcs	kg	pcs
81/05.020	100	2	200






Vite M4x10
Screw M4x10

Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	1.000	0,3	1.000

Accessori / Accessories






Biadesivo
Double-sided tape


Code	L ⟷ m	m	kg	m
801035	5.000	50	23	100

***Accessoriabile con cerniera AIR**
*Compatible with AIR hinge



Profili ante con vetro incollato
Door profiles with glued glass







Sistema profilo ed accessori per la realizzazione di Ante Componibili in alluminio anodizzato con vetro incollato aventi le seguenti caratteristiche:


- Giunzione con taglio a 45° del profilo, unione con angolare interno in acciaio zincato e viti M5 sul davanti dell'anta
- Spessore dell'anta: 16/18 mm con vetro o anta materiale sp. 4mm
- Vetro o altro materiale coprente sp = 4 mm incollato a filo telaio
- Nessuna guarnizione

Profile system and accessories for the realization of Modular Doors in anodised aluminium with glued glass having the following characteristics:

- 45 ° cut joint, union with internal angle in galvanized steel and M5 screws on the front of the door
- Door thickness: 16/18 mm with glass or door material : 4mm thick
- Glass or other covering material glued flush with the frame: 4 mm thick
- No gaskets










Anta AV8 / Door AV8 **Profili ante** Door profiles



Code	L max mm	H max mm	kg	m
AV8	600	2.400	1	10
AV8M	600	2.400	1	10






Profilo 16x47
Profile 16x47

Code	L mm	m	kg	m
801650	5.000	50	23	100






Profilo con maniglia 16x59
Handle profile 16x59

Code	L mm	m	kg	m
801651	5.000	50	23	100






Angolare
Corner bracket

Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200





Vite M4x10
Screw M4x10

Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	200	0,3	400




Anta AV9 / Door AV9 **Profili ante** Door profiles



Code	L max mm	H max mm	kg	m
AV9	600	2.400	1	10
AV9M	600	2.400	1	10




Profilo 18x47
Profile 18x47



Code	L mm	m	kg	m
801850	5.000	50	25	100




Profilo con maniglia 16x59
Hundle profile 16x59



Code	L mm	m	kg	m
801851	5.000	50	25	100




Angolare
Corner bracket



Code	pcs	kg	pcs
81/05.2350	100	6	200




Vite M4x10
Screw M4x10




Code	pcs	kg	pcs
85/07.098	200	0,3	400



Ante speciali
Special Doors





Telaio anta per lavastoviglie, in profilati di alluminio da rivestire con pannelli aventi le seguenti caratteristiche:


— Giunzione con taglio a 45° del profilo, unione con angolare interno in acciaio zincato e viti M5 sul davanti dell'anta.

— Spessore telaio 22 mm

Aluminium doorframe for dishwashers, to be covered with panels having the following characteristics:

— 45 ° cut joint, union with internal angle in galvanized steel and M5 screws on the front of the door.

— Frame 22 mm thick





Telaio anta per lavastoviglie Doorframe for dishwashers



Code	L max mm	H max mm	kg	m
AL1XX	*	*	1	10

*** A richiesta del cliente** On request



ANTINE Modulo d'ordine prodotto
Product order form

Cliente Company _	Data ordine Order date _	Data consegna richiesta Requested delivery date _
Configurazione Configuration ☐ Anta Battente Hinged door ☐ Anta Ribalta Folding door	Dimensioni richieste Required dimensions H. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L/W. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Finitura struttura Structure finish ☐ 07 ☐ 09 ☐ 01 ☐ 52 ☐ 54

TIPOLOGIA DI ANTA RICHIESTA
TYPE OF DOOR REQUIRED

Ante vetro Infilato
Doors with inserted glass

AV1 ☐	AV2 ☐	AV3 ☐	AV4 ☐	AV5 ☐	AV6 ☐	AV7 ☐	AV10 ☐	AV11 ☐

Finiture vetro disponibili
Available glass finishes

07 	00 	01 	03 
Float Standard Float Standard	**Trasparente extrachiaro** Extra clear transparent	**Acidato** Frosted	**Fluted** Fluted
05 	02 		
Grigio Europa Grey	**Dark Grey** Dark Grey		

Dimensioni Max fornibili: (H max= ..... L max= .....)
Quantità minima ordine:

Max dimensions available: (H max= ..... L max= .....)
MOQ

Ante vetro Incollato
Doors with glued glass

AV8 ☐	AV9 ☐

Finiture vetro disponibili
Available glass finishes

08	09	10 	11 
Bianco New White New	**Bianco Lucido New** Glossy White New	**Rosso Opaco RAL V0105** Matt Red RAL V0105	**Rosso Lucido RAL V0105** Glossy Red RAL V0105
12 	13 	14 	15 
Grigio Opaco RAL 7024 Matt Grey RAL 7024	**Grigio Lucido RAL 7024** Glossy Grey RAL 7024	**Grigio Opaco RAL 7038** Matt Grey RAL 7038	**Grigio Lucido RAL 7038** Glossy Grey RAL 7038
16 	17 	18 	19 
Tortora Opaco NCS S 4005-Y20R Matt Dove Grey NCS S 4005-Y20R	**Tortora Lucido NCS S 4005-Y20R** Glossy Dove Grey NCS S 4005-Y20R	**Nero Opaco** Matt Black	**Nero Lucido** Glossy Black

Dimensioni Max fornibili: (H max= ..... L max= .....)
Quantità minima ordine:

Max dimensions available: (H max= ..... L max= .....)
MOQ

☐ **CON LAVORAZIONI PER CERNIERA (allegare specifica disegno tecnico)**
WITH PROCESSING FOR HINGES (ATTACH SPECIFIC TECHNICAL DRAWING)

☐ **CON LAVORAZIONI PER SISTEMA A SOLLEVAMENTO/CHIUSURA CONTROLLATA (allegare specifica disegno tecnico)**
WITH PROCESSING FOR CONTROLLED LIFTING / CLOSING SYSTEM (attach specific technical drawing)

☐ **SENZA LAVORAZIONI**
WITHOUT ANY PROCESSING

Note

Per valutare delle finiture differenti da quelle riportate contattare l'ufficio commerciale.
In order to evaluate different finishes please contact our Sales Department.