



Complementi d'arredo

Furnishing and complements

COMPLEMENTI D'ARREDO

READY TO FURNISH

Strutture per tavoli robuste ed esteticamente allineate con le tendenze più evolute, concepite per essere abbinate con piani di vario tipo e realizzati con materiali diversi, dunque versatili sia in termini funzionali che stilistici.


Supporti penisola dal design minimal, esteticamente molto versatili, realizzati in tubo rettangolare saldato. Resistenti al carico, facili da montare e regolabili in altezza, si prestano alla creazione di svariate combinazioni per soddisfare ogni più diversa necessità compositiva



FURNISHING AND COMPLEMENTS













Sturdy **table structures** aligned with the latest trends, designed to match various types of top and made with different materials for versatile function and style.

Minimal design **peninsula bases** for a versatile look, made with welded rectangular steel. Designed to withstand heavy loads, easy to assemble and height adjustable, a range of different combinations can be created to suit any kitchen plan.




Strutture tavoli

Table structures

SERIE series	GAMBE legs	TRAVERSI traverses	PAG. page
B1			362
B2			368
B4			374
B5			380
B6			386
B3			392

Informazioni tecniche

Technical information



Il nuovo sistema di strutture per tavoli IN-OUT è caratterizzato da 3 aspetti fondamentali:

Semplicità

Montaggio estremamente rapido e intuitivo.

Intercambiabilità

Possibilità di utilizzare diversi modelli di gamba sullo stesso telaio.

Flessibilità

Capacità di adattarsi a situazioni e spazi diversi.

Realizzate interamente in alluminio, le strutture IN-OUT possono essere impiegate in svariati ambienti, dalla casa all'ufficio e all'outdoor.

Grazie alla varietà di gambe permettono di soddisfare i gusti più classici ma anche chi è alla ricerca di un design innovativo ed alla moda.

Estremamente facili e intuitive nelle operazioni di montaggio affiancano a questa caratteristica la possibilità di essere inserite anche in spazi esterni e un'elevata praticità grazie a un peso estremamente contenuto e un'elevata resistenza.

Tutti i sistemi IN-OUT sono coperti da tutela brevettuale.

The new system of structures for IN-OUT tables is characterized by 3 fundamental features:

Simplicity

Extremely quick and intuitive assembly.

Interchangeability

Possibility of using different leg models on the same frame.

Flexibility




Adaptability to different situations and spaces.

Made entirely of aluminium, the IN-OUT structures can be used in various environments, from home to office up to outdoor.

Thanks to the variety of legs, they can satisfy the most classic tastes as well as those looking for an innovative and fashionable design.

These structures combine the easy and intuitive assembly with high manageability, thanks to the extremely low weight, and high resistance (they can also be used outdoors).

All IN-OUT systems are covered by patent protection.



B1


IN
OUT
STRUTTURE



B1 Strutture tavolo Table structures


PATENT
PENDING

IN
OUT
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top

Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001F	1.290 x 790 x 750	1	15	5
80B1K002F	1.590 x 790 x 750	1	16	5
80B1K003F	1.990 x 990 x 750	1	17	5




Top in vetro
Glass top

Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001C	1.290 x 790 x 750	1	15	5
80B1K002C	1.590 x 790 x 750	1	16	5
80B1K003C	1.990 x 990 x 750	1	17	5




Top allungabile con
girallunga
Extensible top
with rotational
adjustment

Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001A	1.290 x 790 x 750	1	15	5
80B1K002A	1.590 x 790 x 750	1	16	5
80B1K003A	1.990 x 990 x 750	1	17	5



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure with single
rail adjustment

Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001L	1.190 x 890 x 750 (1.790 x 890 x 750)	1	17	5
80B1K002L	1.390 x 890 x 750 (1.990 x 890 x 750)	1	18	5
80B1K003L	1.590 x 890 x 750 (2.190 x 890 x 750)	1	19	5
80B1K004L	1.790 x 890 x 750 (2.390 x 890 x 750)	1	20	5




Struttura allungabile
a doppia estrazione
Extensible structure
with double rail
adjustment

Code	mm	pcs	kg	min
80B1K001T	1.590 x 990 x 750 (3.190 x 990 x 750)	1	22	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B1 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B1G00	3.850	15,4	40	77




Profilo traverso
Crossbar profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F00	4.620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F21	4.620	18,48	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F20	4.620	18,48	...	92,5



**Confezione accessori per piano
in nobilitato**
Accessories set for chipboard top


Code	 pcs	 kg	 min
81B1C002	50	6	50

B1 Kit profili Profiles kit




Confezione accessori per
struttura tavolo
Accessories for table structure

Code	 pcs	 kg	 min
81B4H001	25	7	50




Tappo inferiore
Lower end cap

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	7	50



Tappo superiore
Upper cover cup

Code	 pcs	 kg	 min
81B1L000	50	6	50




a estrazione / fisso
extensible / fixed
allungabile girallunga
rotational adjustment
cristallo
glass

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B1AF750XX	750	4	5	20
80B1AA750XX	750	4	5	20
80B1AC750XX	750	4	8	20

KIT 4


Gambe c/asola per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs with slot for fixed/extensible and glass table



Carrelli
Carriages


Code	 pcs	 kg	 min
81BTE000	50	3	50

B1 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pcs per tabl)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B1 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock kit

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B1L001	1.190 × 890 × 750 (1.790 × 890 × 750)	10	20	20
80B1L002	1.390 × 890 × 750 (1.990 × 890 × 750)	10	20	20
80B1L003	1.590 × 890 × 750 (2.190 × 890 × 750)	10	20	20
80B1L004	1.790 × 890 × 750 (2.390 × 890 × 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B1T001	1.590 × 990 × 750 (3.190 × 990 × 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B2

IN
OUT
STRUTTURE




green

B2 Strutture tavolo Table structures

PATENT
PENDING


IN
OUT
STRUTTURA



Top in nobilitato
Chipboard top




Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001F	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B2K002F	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B2K003F	1.990 x 990 x 750	1	12	5



Top in vetro
Glass top




Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001C	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B2K002C	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B2K003C	1.990 x 990 x 750	1	12	5



Top allungabile con
girallunga
Extensible top
with rotational
adjustment




Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001A	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B2K002A	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B2K003A	1.990 x 990 x 750	1	12	5



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure
with single rail
adjustment



Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001L	1.190 x 890 x 750 (1.790 x 890 x 750)	1	17	5
80B2K002L	1.390 x 890 x 750 (1.990 x 890 x 750)	1	18	5
80B2K003L	1.590 x 890 x 750 (2.190 x 890 x 750)	1	19	5
80B2K004L	1.790 x 890 x 750 (2.390 x 890 x 750)	1	20	5




Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure
with single rail
adjustment



Code	mm	pcs	kg	min
80B2K001T	1.590 x 990 x 750 (3.190 x 990 x 750)	1	22	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B2 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

				
Code	mm	m	kg	min
80B2G00	3.850	15,4	20	77




Profilo traverso
Crossbar profile

				
Code	mm	m	kg	min
80B4F00	4.620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

				
Code	mm	m	kg	min
80B4F21	4.620	18,48	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


				
Code	mm	m	kg	min
80B4F20	4.620	18,48		92,5



**Confezione accessori per piano
in nobilitato**
Accessories set for chipboard top

			
Code	pcs	kg	min
81B1C002	50	6	50

B2 Kit profili Profiles kit



Confezione accessori per
struttura tavolo
Accessories for table structure

Code

81B4H001



pcs

25




kg

7



min

50



Tappo inferiore
Lower end cap

Code

81B2K000



pcs

50




kg

8



min

50



Tappo superiore
Upper cover cup

Code

81B2L000



pcs

50




kg

6



min

50



fisso
fixed
allungabile
extensible
cristallo
glass

Code

80B2AF750XX



mm

750



pcs

4



kg

5



min

20

80B2AA750XX

750

4

5

20

80B2AC750XX

750


4

20

20

KIT 4

Gambe c/asola per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs with slot for fixed/extensible and glass table



Carrelli
Carriages

Code

81BTE000



pcs

50



kg


3



min


50

B2 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pcs per tabl)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B2 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock kit

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B2L001	1.190 x 890 x 750 (1.790 x 890 x 750)	10	20	20
80B2L002	1.390 x 890 x 750 (1.990 x 890 x 750)	10	20	20
80B2L003	1.590 x 890 x 750 (2.190 x 890 x 750)	10	20	20
80B2L004	1.790 x 890 x 750 (2.390 x 890 x 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B2T001	1.590 x 990 x 750 (3.190 x 990 x 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B4




eleganza


B4 Strutture tavolo Table structures

PATENT
PENDING


IN
OUT
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top




Top in vetro
Glass top



Top allungabile con girallunga
Extensible top
with rotational
adjustment



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure
with single rail
adjustment



Struttura allungabile
a doppia estrazione
Extensible structure
with double rail
adjustment



Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001F	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B4K002F	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B4K003F	1.990 x 990 x 750	1	12	5



Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001C	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B4K002C	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B4K003C	1.990 x 990 x 750	1	12	5



Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001A	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B4K002A	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B4K003A	1.990 x 990 x 750	1	12	5




Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001L	1.190 x 890 x 750 (1.790 x 890 x 750)	1	15	5
80B4K002L	1.390 x 890 x 750 (1.990 x 890 x 750)	1	17	5
80B4K003L	1.590 x 890 x 750 (2.190 x 890 x 750)	1	19	5
80B4K004L	1.790 x 890 x 750 (2.390 x 890 x 750)	1	20	5



Code	mm	pcs	kg	min
80B4K001T	1.590 x 990 x 750 (3.190 x 990 x 750)	1	25	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B4 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

				
Code	mm	m	kg	min
80B4G00	3.850	15,4	25	77




Profilo traverso
Crossbar profile

				
Code	mm	m	kg	min
80B4F00	4.620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

				
Code	mm	m	kg	min
80B4F21	4.620	18,48	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


				
Code	mm	m	kg	min
80B4F20	4.620	18,48		92,5



Confezione accessori per piano
in nobilitato
Accessories set for chipboard top

			
Code	pcs	kg	min
81B1C002	50	6	50

B4 Kit profili Profiles kit



Confezione accessori per
struttura tavolo
Accessories for table structure

Code

81B4H001



pcs

25




kg

7



min

50



Tappo inferiore e superiore
Upper and lower cover cup

Code

81B4K000



pcs

50




kg

10



min

50



Accessori per piano in
cristallo
Accessories for glass top

Code

81B4L000



pcs

50





kg

5



min

50



fisso
fixed
allungabile
extensible
cristallo
glass

Code

80B4AF750XX

 $\overleftrightarrow{L}$
mm

750



pcs

4



kg

5



min

20

80B4AA750XX

750

4

5

20

80B4AC750XX

750


4

5

20

KIT 4

Gambe per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs for fixed/extensible and glass table



Carrelli
Carriages

Code

81BTE000



pcs

50



kg


3



min


50

B4 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pcs per tabl)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B4 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock kit

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B4L001	1.190 x 890 x 750 (1.790 x 890 x 750)	10	20	20
80B4L002	1.390 x 890 x 750 (1.990 x 890 x 750)	10	20	20
80B4L003	1.590 x 890 x 750 (2.190 x 890 x 750)	10	20	20
80B4L004	1.790 x 890 x 750 (2.390 x 890 x 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B4T001	1.590 x 990 x 750 (3.190 x 990 x 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B5

IN
OUT
STRUCTURE




sostenibilità

B5 Strutture tavolo Table structures


PATENT
PENDING

IN
OUT
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B5K001F	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B5K002F	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B5K003F	1.990 x 990 x 750	1	12	5




Top in vetro
Glass top

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B5K001C	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B5K002C	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B5K003C	1.990 x 990 x 750	1	12	5




Top allungabile con girallunga
Extensible top
with rotational
adjustment

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B5K001A	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B5K002A	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B5K003A	1.990 x 990 x 750	1	12	5



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure
with single rail
adjustment

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B5K001L	1.190 x 890 x 750 (1.790 x 890 x 750)	1	17	5
80B5K002L	1.390 x 890 x 750 (1.990 x 890 x 750)	1	18	5
80B5K003L	1.590 x 890 x 750 (2.190 x 890 x 750)	1	19	5
80B5K004L	1.790 x 890 x 750 (2.390 x 890 x 750)	1	20	5




Struttura allungabile
a doppia estrazione
Extensible structure
with double rail
adjustment

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B5K001T	1.590 x 990 x 750 (3.190 x 990 x 750)	1	22	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B5 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

Code	 L mm	 m	 kg	 min
80B5G00	3.850	15,4	7	77




Profilo traverso
Crossbar profile

Code	 L mm	 m	 kg	 min
80B4F00	4.620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

Code	 L mm	 m	 kg	 min
80B4F21	4.620	18,48	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


Code	 L mm	 m	 kg	 min
80B4F20	4.620	18,48		92,5



**Confezione accessori
per piano in nobilitato**
Accessories set for chipboard top


Code	 pcs	 kg	 min
81B1C002	50	6	50

B5 Kit profili Profiles kit




Confezione accessori
per struttura tavolo
Accessories for table structure

Code	pcs	kg	min
81B4H001	25	7	50




Tappo inferiore e superiore
Upper and lower cover cup

Code	pcs	kg	min
81B5K000	50	10	50



Accessori per piano
in cristallo
Accessories for glass top


Code	pcs	kg	min
81B4L000	50	5	50



fisso
fixed
allungabile
extensible
cristallo
glass

Code	mm	pcs	kg	min
80B5AF750XX	750	4	5	20
80B5AA750XX	750	4	5	20
80B5AC750XX	750	4	20	20


KIT 4
Gambe per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs for fixed/extensible and glass table



Carrelli
Carriages


Code	pcs	kg	min
81BTE000	50	3	50

B5 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pcs per tabl)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B5 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock kit

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B5L001	1.190 x 890 x 750 (1.790 x 890 x 750)	10	20	20
80B5L002	1.390 x 890 x 750 (1.990 x 890 x 750)	10	20	20
80B5L003	1.590 x 890 x 750 (2.190 x 890 x 750)	10	20	20
80B5L004	1.790 x 890 x 750 (2.390 x 890 x 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B5T001	1.590 x 990 x 750 (3.190 x 990 x 750)	10	25	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B6

IN
OUT
STRUTTURE




leggerezza

B6 Strutture tavolo Table structures


**PATENT
PENDING**

**IN
OUT**
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B6K001F	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B6K002F	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B6K003F	1.990 x 990 x 750	1	12	5




Top in vetro
Glass top

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B6K001C	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B6K002C	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B6K003C	1.990 x 990 x 750	1	12	5




Top allungabile
Extensible top

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B6K001A	1.290 x 790 x 750	1	10	5
80B6K002A	1.590 x 790 x 750	1	11	5
80B6K003A	1.990 x 990 x 750	1	12	5



Struttura allungabile
a singola estrazione
Extensible structure
with single rail
adjustment

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B6K001L	1.190 x 890 x 750 (1.790 x 890 x 750)	1	17	5
80B6K002L	1.390 x 890 x 750 (1.990 x 890 x 750)	1	18	5
80B6K003L	1.590 x 890 x 750 (2.190 x 890 x 750)	1	19	5
80B6K004L	1.790 x 890 x 750 (2.390 x 890 x 750)	1	20	5




Struttura allungabile
a doppia estrazione
Extensible structure
with double rail
adjustment

Code	 mm	 pcs	 kg	 min
80B6K001T	1.590 x 990 x 750 (3.190 x 990 x 750)	1	22	5


Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B6 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B6G00	3.850	15,4	7	77




Profilo traverso
Crossbar profile

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F00	4.620	18,48	21	92,5




Profilo telescopio 1
Telescopic profile 1

Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F21	4.620	18,48	...	92,5



Profilo telescopio 2
Telescopic profile 2


Code	 mm	 m	 kg	 min
80B4F20	4.620	18,48		92,5



Confezione accessori per piano
in nobilitato
Accessories set for chipboard top


Code	 pcs	 kg	 min
81B1C002	50	6	50

B6 Kit profili Profiles kit




Confezione accessori
per struttura tavolo
Accessories for table structure

Code	pcs	kg	min
81B4H001	25	7	50




Tappo inferiore e superiore
Upper and lower cover cup

Code	pcs	kg	min
81B6K000	50	10	50



Accessori per piano
in cristallo
Accessories for glass top

Code	pcs	kg	min
81B4L000	50	5	50




fisso
fixed
allungabile
extensible
cristallo
glass

Code	mm	pcs	kg	min
80B6AF750XX	750	4	5	20
80B6AA750XX	750	4	5	20
80B6AC750XX	750	4	20	20

KIT 4


Gambe per tavolo fisso/allungabile e cristallo
Set 4 legs for fixed/extensible and glass table



Carrelli
Carriages


Code	pcs	kg	min
81BTE000	50	3	50

B6 Kit profili Profiles kit




Fermi
Stoppers

Code	 pcs	 kg	 min
81BTA000	50	1,5	50




Tappi
Caps

Code	 pcs	 kg	 min
81B1K000	50	0,5	50




Piastra con viti
Plate with screws

Code	 pcs	 kg	 min
81BTH000	50	3	50



Fissaggi per allunga
Adjustable rail fixing


Code	 pcs	 kg	 min
81BTB000	50	2	50



Supporti per allunga (2 pcs per tavolo)
Extension supports (2 pcs per tabl)


Code	 pcs	 kg	 min
81BTC000	10	2	10

B6 Kit profili Profiles kit




Perno a molla
Spring pin

Code	pcs	kg	min
81BTD000	50	1,5	50




Kit blocco a leva
Lever lock kit

Code	pcs	kg	min
81BTF000	50	1	50




Confezione guida estrazione singola
Single extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B6L001	1.190 × 890 × 750 (1.790 × 890 × 750)	10	20	20
80B6L002	1.390 × 890 × 750 (1.990 × 890 × 750)	10	20	20
80B6L003	1.590 × 890 × 750 (2.190 × 890 × 750)	10	20	20
80B6L004	1.790 × 890 × 750 (2.390 × 890 × 750)	10	20	20




Confezione guida estrazione doppia
Double extraction guides pack

Code		pcs	kg	min
80B6T001	1.590 × 990 × 750 (3.190 × 990 × 750)	10	20	20



Kit ferramenta estrazione doppia
Double extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKT000	20	2	20



Kit ferramenta estrazione singola
Single extension hardware kit

Code	pcs	kg	min
81BKL000	20	3	20

B3


IN
OUT
STRUTTURE



B3 Strutture tavolo Table structures

PATENT
PENDING

IN
OUT
STRUTTURE




Top in nobilitato
Chipboard top

Code	 LxPxH			
	mm	pcs	kg	min
80B3K002	1.290 x 790 x 750	1	7	5
80B3K003	1.590 x 790 x 750	1	8	5




Le confezioni contengono la struttura smontata, ferramenta e istruzioni di montaggio
Packages contain the disassembled structure, hardware and assembly instructions

B3 Kit profili Profiles kit




Profilo gamba
Leg profile

Code	 L mm	 m	 kg	 min
80B3F00	5.200	20,8	15	104




Sistema giunzione
Joint system

Code	 pcs	 kg	 min
81B3H000	50	8	50



Tappo inferiore filettato M10
Lower end cap M10

Code	 pcs	 kg	 min
81B3K000	50	5	50




KIT 14
Piedini regolabili
Adjustable legs

Code	 pcs	 kg	 min
81B3K001	50	5	50



B3 Kit profili Profiles kit



KIT 4
Gambe per tavolo fisso
Set 4 legs for fixed table

				
Code	mm	pcs	kg	min
80B3K750G	750	4	3	20

Riepilogo strutture IN-OUT






















Summary of the structures IN-OUT

IN-OUT propone geometrie diverse che si sviluppano attorno ad un sistema orizzontale comune di traversi e bloccaggi, tutti i componenti sono realizzati in materiali che non fanno che rimarcare l'attenzione di tutta l'azienda alle politiche green ed ecosostenibili.

La forza unita alla leggerezza e all'eleganza, di un design raffinato, rende le strutture IN-OUT adatte ad ogni situazione e in grado di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti mentre la semplicità di montaggio e l'elevato grado di interscambiabilità ne fanno un sistema facilmente accessibile per tutti.


IN-OUT is represented with different geometries developed on the basis of a common horizontal system of crosspieces and fastenings; the composing materials reflect the company's attention to green and eco-sustainable policies.

The strength of this system, combined with its lightness and elegant design, make the IN-OUT structures suitable for every situation and able to satisfy the requests of the most demanding customers, while the simplicity of assembly and the high degree of interchangeability make it an easily accessible system for everyone.


SERIE series	GAMBE legs	TRAVERSI Rails	TRAVERSI estrazione singola Single extension rails	TRAVERSI estrazione doppia Double extension rails	PAG. page
B1					362
B2					368
B4					374
B5					380
B6					386
B3					392

Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.


Finiture Finishes




Cod. 00
Alluminio anodizzato naturale
Natural anodised aluminium



Cod. 31
Anodizzato Grigio Oliva
Olive grey anodised



Cod. 09
Anodizzato nero spazzolato
Black brushed anodised




Cod. 54
Alluminio verniciato bianco opaco
Aluminium painted matt white


Supporti penisola

Peninsula support

Supporto penisola in acciaio
Steel peninsula supports




Iberica BS2




Danese B9

Supporto penisola in alluminio
Aluminium peninsula supports



Arabica

Supporti penisola Serie BSC
Peninsula support Serie BSC



Cyclos

La Volpato Industrie propone una serie di supporti penisola dal design elegante e moderno, la cui struttura è realizzata in tubo rettangolare saldato. I nostri supporti penisola coniugano una valida esteticità con una elevata resistenza al carico ed essendo progettati per essere regolabili in altezza, permettono molteplici combinazioni per soddisfare e realizzare soluzioni per le vostre richieste, garantendo inoltre una elevata semplicità di montaggio.

Volpato Industrie presents a series of peninsular leg supports produced by welded rectangular tube. Our peninsular leg supports combine design and functionality having high weight resistance and height adjustability. They can be used in multiple combination to fulfill all requests, always guaranteeing a high assembling simplicity.

Finiture supporti penisola in acciaio


Steel peninsula supports finishes




13
Cromo lucido
Polished chrome




15
Threesatin
Threesatin




59
Stardust
Stardust




52
Bianco lucido
Glossy white



56
Grigio lucido
Glossy grey




57
Grafite lucido
Glossy graphite




54
Bianco opaco
Matt white

Finiture supporti penisola in alluminio


Aluminium peninsula supports finishes




00
Anodizzato naturale
Natural anodised




09
Anodizzato nero
Black anodised



54
Verniciato bianco opaco
Matt white varnished aluminium




59
Stardust
Stardust



78
Verniciato grigio antracite
Matt varnished grey anthracite


Per una reale valutazione, contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
For a more precise colour evaluation, please contact our technical-commercial department.

Serie BS9 Danese Danese



Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
80/BS9FF	820÷900	1	5	1

Serie BS2 Iberica Iberica




Code	↕ H mm	 pcs	 kg	 pcs
80/BS2.RXXX	820÷900	1	7	-

Serie B3 Arabica Arabica




Versione regolabile Adjustable version



Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
80B3KGARXXX	*	1	7	5

Versione fissa Fixed version




Code	 H mm	 pcs	 kg	 pcs
80B3KGAFXXX	*	1	7	5

* A richiesta del cliente On request

Supporti penisola Serie BSC
Peninsula support Serie BSC


CYCLOS
CYCLOS



Code	↕H mm	 pcs	 kg	 pcs
80BSC003	740	10	15	30
80BSC002	840	10	15	30
80BSC001	940	10	15	30


Staffa supporto top

Support bracket for worktop




Code	 mm	 pcs	 kg	 pcs
80/B6M.010.600	600	24	18	-


Materiale: acciaio verniciato
Material: lacquered steel



Step 1



Step 2



Step 3

