




Elementi strutturali per la costruzione del mobile cucina

Structural components for kitchen cabinets

VOLPATO®
Be part of [...

EXCELLENCE IN COMPLETENESS


Catene in alluminio di diversa sezione per mobili da cucina di tutte le dimensioni. Dotate di sede con diverso spessore per lo schienale, rapide da montare, possono essere applicate sia nella parte anteriore che in quella posteriore, a beneficio della solidità strutturale.

Profili di rinforzo per i piani di lavoro, profili antiflessione, sistemi telaio e flange reggifianco per rispondere alle esigenze più specifiche in termini di solidità e resistenza.





STRUCTURAL COMPONENTS FOR KITCHEN CABINETS




Various section **aluminium joint profiles** for kitchen units of any size. Made with varying thickness back panel slots, they are quick to install and can be applied to both front and rear, improving structural robustness.

Reinforcing profiles for worktops, anti-flex profiles frame systems and side support flanges to meet the most specific requirements for achieving solid build and resistance.




Catene con spine stampate
Joint profiles with plastic caps


Pag.335




Serie 30-31 - 18x18



Serie 32 - 19x18



Serie 33 - 18x15



Serie 35-36 - 18x18

La Volpato Industrie offre un sistema completo di catene in alluminio di diversa sezione per tutte le misure dei cabinet. Le nostre catene sono dotate di sede con diverso spessore per lo schienale e grazie alla rapidità di montaggio possono essere applicate sia nella parte anteriore che posteriore offrendo solidità nell'accoppiamento al mobile.
Sono dotate di spine da Ø8 o Ø10mm in legno o in materiale plastico.

Volpato Industrie offers a complete joint profiles system with various sections to suit all cabinet sizes.
Our joint profiles are developed with housing for back panels of various dimensions and, thanks to the quick installation, can be used both on the front and back part of the cabinet always guaranteeing solidity in the cabinet construction. Dowels used are 8mm and 10mm diameter and made by wood or plastic.

Catene con spine in legno
Joint profiles with wooden dowels

Pag.343



Serie 37 - 14x32,5



Serie 3C - 16x37



Serie 3B - 15,5x29




Serie 40 - 14x32,5




Serie 41 - 14,2x65

Profilo rinforzo ripiani
Strengthener profile for shelf


Pag.348



Serie C16



Serie C16XL



Serie C18



Serie C18XL

Profili antiflessione
Anti-bending profiles

Pag.350



fianchi 18 mm
18 mm sides


Finiture / finishes [FF]



Anodizzato naturale
Natural anodised



Anodizzato acciaio
Steel anodised



Anodizzato nero spazzolato
Black brushed anodised



Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished alluminium




fianchi 19 mm
19 mm sides

Finiture / finishes [FF]




Anodizzato acciaio
Steel anodised




Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished alluminium

Il sistema telaio Elite
Elite frame system


Pag.352



Finiture / finishes [FF]



Anodizzato nero spazzolato
Black brushed anodised



Anodizzato bronzo
Bronze anodised

Si presenta come un prodotto ad elevata versatilità. Il suo design unito alla robustezza crea un valido supporto per i moduli delle cucine. Realizzato in alluminio, il Sistema Telaio Elite si abbina perfettamente con gli altri dettagli dello stesso materiale presenti nella cucina valorizzandone l'insieme e rendendolo perfettamente integrato nella composizione.


It is a highly versatile and quick to install system. Its design combined with its robustness creates an excellent support for kitchen modules. Made of aluminium, the Elite Frame System matches perfectly with the other kitchen's details of the same material, enhancing the whole and making it perfectly integrated into the composition.



Serie 30 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version

X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Versione E - F
E - F version

X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/30.015	150	60	3	60
80/30.030	300	60	5	60
80/30.040	400	60	6	60
80/30.045	450	60	7	60
80/30.050	500	60	7,5	60
80/30.060	600	60	9	60
80/30.080	800	60	12	60
80/30.090	900	60	13	60
80/30.100	1.000	60	14,5	60
80/30.105	1.050	60	15	60
80/30.120	1.200	60	17	60
80/30.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Raw aluminium finish

Schienale da 4 mm
Back panel 4 mm



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8




Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10




Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8

Serie 31 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps



X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/31.015	150	60	3	60
80/31.030	300	60	5	60
80/31.040	400	60	6	60
80/31.045	450	60	7	60
80/31.050	500	60	7,5	60
80/31.060	600	60	9	60
80/31.080	800	60	12	60
80/31.090	900	60	13	60
80/31.100	1.000	60	14,5	60
80/31.105	1.050	60	15	60
80/31.120	1.200	60	17	60
80/31.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Raw aluminium finish




Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8

Serie 30 - 31 In barre In bars






Code	L mm	m	kg	m
80/30.C	4.600	119,6	25	119,6

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined

Serie 32 **Catene con spine stampate** Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version

X da 10 a 24mm
X from 10 to 24mm



Versione E - F
E - F version

X da 10 a 24mm
X from 10 to 24mm



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/32.015	150	60	3	60
80/32.030	300	60	5	60
80/32.040	400	60	6	60
80/32.045	450	60	7	60
80/32.050	500	60	7,5	60
80/32.060	600	60	9	60
80/32.080	800	60	12	60
80/32.090	900	60	13	60
80/32.100	1.000	60	14,5	60
80/32.105	1.050	60	15	60
80/32.120	1.200	60	17	60
80/32.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Raw aluminium finish

Schienale da 5 mm
Back panel 5 mm



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8




Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10



Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8

Serie 32 In barre In bars






Code	mm	m	kg	m
80/32.C	4.600	119,6	25	119,6


Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined

Serie 33 Catene con spine stampate Joint profiles with plastic caps


Versione A - C
A - C version




X da 7,5 a 20mm
X from 7,5 to 20mm



Versione B - D
B - D version



X da 7,5 a 23mm
X from 7,5 to 23mm



Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/33.015	150	60	3	60
80/33.030	300	60	5	60
80/33.040	400	60	6	60
80/33.045	450	60	7	60
80/33.050	500	60	7,5	60
80/33.060	600	60	9	60
80/33.080	800	60	12	60
80/33.090	900	60	13	60
80/33.100	1.000	60	14,5	60
80/33.105	1.050	60	15	60
80/33.120	1.200	60	17	60
80/33.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Raw aluminium finish



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10




Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8

Serie 33 In barre In bars






Code	L mm	m	kg	m
80/33.C	4.600	119,6	25	119,6


Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined

Serie 35 **Catene con spine stampate** Joint profiles with plastic caps


Versione A - B - C - D
A - B - C - D version




X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Versione E - F
E - F version



X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code	mm	pcs	kg	pcs
80/35.015	150	60	3	60
80/35.030	300	60	5	60
80/35.040	400	60	6	60
80/35.045	450	60	7	60
80/35.050	500	60	7,5	60
80/35.060	600	60	9	60
80/35.080	800	60	12	60
80/35.090	900	60	13	60
80/35.100	1.000	60	14,5	60
80/35.105	1.050	60	15	60
80/35.120	1.200	60	17	60
80/35.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Raw aluminium finish



Versione A - 2 spine Ø10
A version - 2 pins Ø10



Versione B - 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione C - 2 spine Ø8
C version - 2 pins Ø8



Versione D - 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8




Versione E - 1 spine Ø10
E version - 1 pins Ø10




Versione F - 1 spine Ø8
F version - 1 pins Ø8

Serie 36 **Catene con spine stampate** Joint profiles with plastic caps



X da 9 a 23mm
X from 9 to 23mm



Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/36.015	150	60	3	60
80/36.030	300	60	5	60
80/36.040	400	60	6	60
80/36.045	450	60	7	60
80/36.050	500	60	7,5	60
80/36.060	600	60	9	60
80/36.080	800	60	12	60
80/36.090	900	60	13	60
80/36.100	1.000	60	14,5	60
80/36.105	1.050	60	15	60
80/36.120	1.200	60	17	60
80/36.150	1.500	60	21	60

Finitura alluminio grezzo
Raw aluminium finish




Versione B – 1 spine Ø10
B version - 1 pins Ø10



Versione D – 1 spine Ø8
D version - 1 pins Ø8

Serie 35 – 36 In barre In bars





Code	L mm	m	kg	m
80/35.C	4.600	119,6	25	119,6

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined

Supporti catena Joint profiles caps



Versione B
B version



Versione D
D version

Code	pcs	kg	pcs
80/39.S	1.000	8	1.000

Per profilo serie 31C – 36C
For joint profiles series 31C - 36C



Versione A
A version



Versione B
B version



Versione C
C version



Versione D
D version

Code	pcs	kg	pcs
80/39.S1	1.000	8	1.000


Per profilo serie 32C – 35C
For joint profiles series 32C - 35C



Versione E
E version



Versione F
F version



Versione A
A version



Versione B
B version



Versione C
C version



Versione D
D version


Code	pcs	kg	pcs
80/39.S2	1.000	8	1.000


Per profilo serie 33C
For joint profiles series 33C



Serie 37 **Catene con spine in legno** Joint profiles with wooden dowels









Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/37.015	150	75	3	75
80/37.030	300	75	5	75
80/37.040	400	75	6	75
80/37.045	450	75	7	75
80/37.050	500	75	7,5	75
80/37.060	600	75	16	75
80/37.080	800	75	12	75
80/37.090	900	75	13	75
80/37.100	1.000	75	14,5	75
80/37.105	1.050	75	15	75
80/37.120	1.200	75	17	75
80/37.150	1.500	75	21	75


Serie 37 **In barra** In bars

Code	L mm	m	kg	m
80/37.C	4.600	55,2	20	55,2

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined









Serie 3C Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels







Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/3C.015	150	75	3	75
80/3C.030	300	75	5	75
80/3C.040	400	75	6	75
80/3C.045	450	75	7	75
80/3C.050	500	75	7,5	75
80/3C.060	600	75	9	75
80/3C.070	600	75	10	75
80/3C.080	800	75	12	75
80/3C.090	900	75	13	75
80/3C.100	1.000	75	14,5	75
80/3C.105	1.050	75	15	75
80/3C.120	1.200	75	17	75
80/3C.150	1.500	75	21	75


Serie 3C In barra In bars


Code	L mm	m	kg	m
80/3C.C	4.600	55,2	20	55,2

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined

Serie 3B Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels









Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/3B.015	150	75	4	75
80/3B.030	300	75	7	75
80/3B.040	400	75	9	75
80/3B.045	450	75	10,5	75
80/3B.050	500	75	11,5	75
80/3B.060	600	75	14	75
80/3B.070	700	75	16	75
80/3B.080	800	75	18,5	75
80/3B.090	900	75	21	75
80/3B.100	1.000	75	23	75
80/3B.105	1.050	75	24	75
80/3B.120	1.200	75	27,5	75
80/3B.150	1.500	75	34,5	75

Serie 40 Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels







Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/40.015	150	75	3	75
80/40.030	300	75	5	75
80/40.040	400	75	6	75
80/40.045	450	75	7	75
80/40.050	500	75	7,5	75
80/40.060	600	75	9	75
80/40.070	600	75	10	75
80/40.080	800	75	12	75
80/40.090	900	75	13	75
80/40.100	1.000	75	14,5	75
80/40.105	1.050	75	15	75
80/40.120	1.200	75	17	75
80/40.150	1.500	75	21	75


Serie 40 In barra In bars


Code	L mm	m	kg	m
80/40.C	4.600	55,2	20	55,2

Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined

Serie 41 Catene con spine in legno Joint profiles with wooden dowels








Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/41.101801	1.018	25	18	150
80/41.116801	1.163	25	19	150

Serie 41 In barra In bars

Code	L mm	m	kg	m
80/41.C	4.500	27	18	27


Finitura alluminio: grezzo
Aluminium finish: unrefined


Serie 2.11 Alzata posteriore Rear back



Code	L mm	pcs	kg	pcs
42.1160.015	150	60	3	60
42.1160.030	300	60	6	60
42.1160.040	400	60	8	60
42.1160.045	450	60	9	60
42.1160.050	500	60	10	60
42.1160.060	600	60	12	60
42.1160.080	800	60	16	60
42.1160.090	900	60	18	60
42.1160.100	1.000	60	21	60
42.1160.105	1.050	60	22	60
42.1160.120	1.200	60	24	60
42.1160.150	1.500	60	31	60


Compatibile con i sottolavelli 7 - 8 - 9 con piega posteriore H 10mm max.
Compatible with undersinks 7 - 8 - 9 with rear back cover H 10mm max






Sistema per vano lavastoviglie
Dishwasher compartment system






Code	pcs	kg	pcs
KT8034A0450	30	8,5	30
KT8034A0600	30	10,5	30
KT8034A0750	30	13	30

Schema di montaggio su vano lavastoviglie con gola
Dishwasher compartment assembly diagram with groove




Schema di montaggio su vano lavastoviglie senza gola
Assembly diagram on dishwasher compartment without groove



Serie C16 Profilo rinforzo ripiani sp. 16 mm Strengthener profile for 16 mm thick shelf






Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/C16.P0450	450	50	6	50
80/C16.P0600	600	50	8	50
80/C16.P0900	900	50	12	50
80/C16.P1200	1.200	50	17	50

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised



Serie C16 In barra In bars


Code	L mm	m	kg	pcs
80/C16	4.000	200	19	200

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Serie C16XL Profilo rinforzo ripiani sp. 16 mm Strengthener profile for 16 mm thick shelf






Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/C16XL.P0450	450	50	8	50
80/C16XL.P0600	600	50	13	50
80/C16XL.P0900	900	50	15	50
80/C16XL.P1200	1.200	50	17	50

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised



Serie C16XL In barra In bars


Code	L mm	m	kg	pcs
80/C16XL	4.000	94	19	200

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Serie C18 **Profilo rinforzo ripiani sp. 18 mm** Strengthener profile for 18 mm thick shelf






Code	mm	pcs	kg	pcs
80/C18.P0450	450	50	7	50
80/C18.P0600	600	50	8	50
80/C18.P0900	900	50	13	50
80/C18.P1200	1.200	50	17	50

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Serie C18 In barra In bars




Code	mm	m	kg	pcs
80/C18	4.000	200	20	200

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Serie C18XL **Profilo rinforzo ripiani sp. 18 mm** Strengthener profile for 18 mm thick shelf






Code	mm	pcs	kg	pcs
80/C18XL.P0450	450	50	8	50
80/C18XL.P0600	600	50	13	50
80/C18XL.P0900	900	50	15	50
80/C18XL.P1200	1.200	50	17	50

Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Serie C18XL In barra In bars



Code	mm	m	kg	pcs
80/C18XL	4.700	94	20	200


Finitura alluminio
01 anodizzato lucido
04 anodizzato acciaio
07 anodizzato naturale spazzolato

Aluminium finish:
01 glossy anodised
04 steel anodised
07 natural brushed anodised

Profili antiflessione
Anti-bending profiles


Profilo antiflessione per ripiano da 18mm Anti-bending profiles (shelf 18mm)





Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/C18AF0860	860	80	23	80
80/C18AF1160	1.160	80	31	80

Finiture / finishes [FF]




Anodizzato naturale
Natural anodised



Anodizzato acciaio
Steel anodised




Anodizzato nero spazzolato
Black brushed anodised



Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished alluminium


Profilo antiflessione per ripiano da 19mm Anti-bending profiles (shelf 19mm)






Code	L mm	pcs	kg	pcs
80/VC010858	860	80	23	80
80/VC011158	1.158	80	32	80

Finiture / finishes [FF]




Anodizzato acciaio
Steel anodised



Alluminio verniciato bianco opaco
Matt white varnished alluminium



Il sistema telaio Elite
Elite frame system




Il montaggio di Elite


L'assemblaggio del telaio Elite risulta essere di facile esecuzione grazie alla particolare forma del profilo strutturale che può essere unito agevolmente ai piedi terminali e ai piedi intermedi, che fungono da elementi portanti. Il piede scorrevole consente infine di posizionare in piena libertà vari punti d'appoggio.

The Elite frame assembly is very easy thanks to the form of its structural profile that can be easily connected to the end and central legs; which are, at the same time, supporting elements. The sliding leg allows to create many supporting points.


Aggancio piede terminale
End leg's fixing




Aggancio piede intermedio
Central leg's fixing




Aggancio piede scorrevole
Sliding leg's fixing



Finiture/finishes [FF]



Anodizzato spazzolato nero
Black brushed anodised



Anodizzato bronzo
Bronze anodised

Il sistema telaio Elite
Elite frame system



Sezione 80 Sistema telaio 86R-87R/B
Section 80 Frame system 86R-87R/B


La regolazione dei piedi

I piedi Elite sono disponibili nelle versioni con:
- regolazione interna (A)
  (tramite chiave maschio esagonale da 4mm).
- regolazione esterna (B)
  (tramite cacciavite a croce).


Legs adjustment

Elite legs are available in different versions with:
- inner adjustment (A)
  (through 4 mm Allen key).
- outer adjustment (B)
  (through Phillips screwdriver).

(A)




(B)



Profilo strutturale
Structural profile






Code	H mm	m	kg	pcs
80/86R	4.000	24	24	96

Profilo terminale con regolazione interna
End leg with inner adjustment






Code	H mm	pcs	kg	pcs
81/87CR100	100	25	23	100
81/87CR120	120	25	24	100
81/87CR150	150	25	26	100
81/87CR180	180	25	28	100

La confezione comprende:
n. 2 piedi terminali DX con regolazioni interne montate
n. 2 piedi terminali SX con regolazioni interne montate
n. 4 confezioni accessori con tappi di chiusura

The set consists of:
n. 2 right end legs with preassembled inner adjustment
n. 2 left end legs with preassembled inner adjustment
n. 4 accessory kit with end caps

Profilo terminale con regolazione esterna
End leg with outer adjustment






Code	H mm	pcs	kg	pcs
81/87CA100	100	25	23	100
81/87CA120	120	25	24	100
81/87CA150	150	25	26	100
81/87CA180	180	25	28	100

La confezione comprende:
n. 2 piedi terminali DX con regolazioni esterne montate
n. 2 piedi terminali SX con regolazioni esterne montate
n. 4 confezioni accessori con tappi di chiusura

The set consists of:
n. 2 right end legs with preassembled outer adjustment
n. 2 left end legs with preassembled outer adjustment
n. 4 accessory kit with end caps

Sezione 80 Sistema telaio 86R-87R/B
Section 80 Frame system 86R-87R/B

Piede intermedio con regolazione interna
Central leg with inner adjustment




Code	H mm	pcs	kg	pcs
81/87CR100IN	100	50	23	100
81/87CR120IN	120	50	25	100
81/87CR150IN	150	50	26	100
81/87CR180IN	180	50	28	100

La confezione comprende:
n. 2 piedi intermedi con regolazioni interne montate
n. 2 confezioni accessori con tappi di chiusura

The set consists of:
n. 2 central legs with preassembled inner adjustment
n. 2 accessories kit with end caps

Piede intermedio con regolazione esterna
Central leg with outer adjustment




Code	H mm	pcs	kg	pcs
81/87CA100IN	100	50	23	100
81/87CA120IN	120	50	25	100
81/87CA150IN	150	50	26	100
81/87CA180IN	180	50	28	100

La confezione comprende:
n. 2 piedi intermedi con regolazioni esterne montate
n. 2 confezioni accessori

The set consists of:
n. 2 sliding legs with preassembled outer adjustment
n. 2 accessories kit with end caps

Piede scorrevole con regolazione interna
Sliding leg with inner adjustment



Code	H mm	pcs	kg	pcs
81/87CR150SC	110	25	15	100
81/87CR180SC	140	25	18	100

NOTA: H piede minimo 90mm
ATTENTION: minimum height of the leg 90mm

La confezione comprende:
n. 2 piedi scorrevoli con regolazioni interne montate
n. 2 confezioni accessori

The set consists of:
n. 2 sliding legs with preassembled inner adjustment
n. 2 accessories kit with end caps